小兒嘔吐瀉不止神效

加味六君子湯

白朮 二錢

白茯苓 一錢五分

人參 三錢

半夏

陳皮 干 三

澤瀉 苡 二 梅 二

車前子

乾干

白豆蔻 各一錢

肉桂

甘草 各五分

伏龍肝水煎服

嘔吐甚則丁香一錢效

此乃小兒素患病嘔吐瀉痢不已則小兒虛五劑

而此外之云筆故方之數貼速郎

玉霜丸 末糊丸梧子大

石碌霜 十兩 每服三十丸干

馬牙硝 湯吞下服三度

滑石

白礬 各五兩

菜毒方

黑礬一兩半作末白飯為丸將湯送宜並入亂搗作丸日三服四五有試

茱萸全麥子搗一兩即差

腦後腫及後髮際狗膽全劑剝付經宿即差

婦人難產催生神方

益母湯小麥三合去湯

根一寸即產

佛手不要全調服不過

又瘰癧五神丹　秘方

生半夏　一两

厚朴　[illegible]

木香　大黄　[illegible]

桃仁

紅花

牡丹皮

當歸尾

烏藥　[illegible]

此藥打爛作粉神效

[illegible]相[illegible]作丹

加味建理湯

白术　二钱

人參

桂枝

白芍

干姜　[illegible]

元(?)砂仁

焦山查

[illegible]草豆蔻

龍眼肉

丁香

神曲

甘草　[illegible]

袁[illegible]先生遺稿

重訂合編

[illegible]

惠庵先生遺稿

重訂方藥合編

內附 補遺方

吾師平惠庵公以名門宿德出而不得以措諸事業退修兼濟書以見其志古人所云良醫之願於斯可驗矣是編凡三刊而活套之行于世也十數年而方鋟兼本以公之尚在世也是書爲公絶筆人爭快覩行未幾朔字頑不可讀至今坊人不惜重費苟非公遺愛之入人深者何人之慕公如是之甚也余方重訂悲公之功成而不居且喜其陰德之在人愈久愈新不但爲一時事業而止也

受業漢隱生謹識

方藥合編源因

嗚呼 先君子惠庵公所著方藥書甚富昆皆不留姓氏但令施治者捷於奇中公人而怂已者蓋如此也中有活套一書書簡施博條理明暢人一見之皆可按證而治雖素所未攻者無不欲蓄一本病於印刷不給於是坊人謀鋟兼本來告于 公公曰書固可傳用之在人不必為廣且人不讀本草徒法何足以盡活套哉此余之志切救世而亦猶恐疑似之致誤也坊人之請益勤而酬世之志終不可遏也 公年已七十有七不可以自抄命子傳書書例倣汪訒庵本草備要醫方集解合編之法先之以損益本草復益之以用藥綱領及救急禁忌等十數種命之曰方藥合編役未及半 公偶感疾曰吾病其不起矣藥不可以延生良醫之全在乎識其死生已竟不服藥以是年八月十七日下世嗚呼慟哉嗣子繼甞尙不忍讀父之書況敢抄父之所傳乎然坊人入梓中輟亦不可不念既葬後二月拭淚卒業而歸之金楨之誤在所難免並無歉識蓋追 先志之不欲以醫名世也畧述顚末以寓感慕嗚呼覽者想 公婆心

龍集二十一年甲申十二月上澣 公之子不肖孤泣血謹書

壬子靈之[illegible]觀毅貝燒存之時海細化作茲於盡山者並語余對
也更何故人[illegible]也[illegible]法也並與墨章事世君可余點一心許[illegible]云云

萬錫齊物平生緣一不違頭七八年
壬子九秋甲子丑神精成出太湯灘
慈雲法雨錫開山未信玄虛傳佛面耳
依果存真眼驗易松宗海縱橫涵

真相虛無會有緣此來古諾渴千年誰知平日金丹力湧出光明一寶璇

禪菴寄在遠登山夜月虛明夢寐間聞道三生空是色任他人世好誹訕

新得東風寄一枝

金子幽士壬子九月甲子日五色放光[illegible]若鐘鼓之聲山鳴
龕之下有五色如紫金形如葉王侍人[illegible]神之事跡舍利[illegible]
[illegible]題此下[illegible]常服金石一副其真聖而成佛因此道
[illegible]大精西佛也生前舍利一理也蓋舍利一生精法身

醫方湯套原序

是余既輯本草書之可合時用者以爲醫門之指南矣行之未幾讀者遂稱易得本要後者稱不敢爲之泝源而遂感焉於是乎坊友有要余求合璧者余曰嗟乎今夫天下之事親習可傳而其巧難傳豈可以一時私見以窺天下之萬變哉籍今爲之其今之不能甲明雖巧奚辭又不得不敢集諸方之尤著者以爲湯套之冠其樂則隨宜增減其治則臨症先後或去病而同一方或一方而合數劑初不可援例分門以爲三統以見補和攻之三品別爲鐵線傳學者開卷而該兼治此雖古人之不傳亦可爲對授之一例因是推究厥意流應而入門矣編既成聊以副衆讀者謂何請質于大方家

已巳孟秋下浣惠庵書于游藝堂

損益本草目錄

歌用七言爲句以便誦讀○外國所產之材一依損益前例並標以（陰）

活套上統目錄

元方一百二十三○附十一

活套中統目錄

元方一百八十一○附

活套下統目錄

元方一百六十三○附十一

白薇

芳草三十三種　當歸頭○尾○

川芎蘼蕪　蛇床子

藁本　白芷

白芍藥　赤芍藥

木香　甘松香

良薑紅豆蔻　草豆蔻

草果　白豆蔻

縮砂　益智仁

蓽撥　肉豆蔻

破古紙　薑黃

鬱金　莪朮

三稜　香附子

藿香　澤蘭葉

香薷　荊芥

薄荷　蘇葉

蘇子　大茴香八角

蘇香　小茴香

百合

隰草四十九種　甘菊白菊野菊

艾葉　茵陳

青蒿　益母草

茺蔚子　夏枯草

金沸草　青葙子

紅花臙脂　大薊小薊

續斷　漏蘆

清暑益氣湯十三

參歸益元湯十四

勝濕湯十五

三氣飲十六

當歸補血湯十七

清離滋坎湯十八

錢氏異功散十九

香砂六君子湯二十

參朮健脾湯二十一

補中益氣湯二十二○陶氏補中益氣湯

益胃升陽湯二十三

凝神散二十四

參苓白朮散二十五

太和丸二十六

五積散十三

藿香正氣散十四○星香正氣散○如藿香湯○藿苓湯

不換金正氣散十五

人參養胃湯十六○香薷養胃湯

香蘇散十七○芎芷香蘇散

十神湯十八

人參敗毒散十九○人參羌活散○荊防敗毒散○連翹敗毒散○消暑敗毒散

香葛湯二十

芎蘇散二十一

升麻葛根湯二十二

和解飲二十三

正柴胡飲二十四

梔豉湯十一

黃連解毒湯十二

桃仁承氣湯十三

柴苓湯十四

參胡芍藥湯十五

益元散十六○辰砂益元散○溫六丸

酒蒸黃連丸十七

行濕流氣散十八

當歸承氣湯十九

九味清心元二十

涼膈散二十一

平胃散二十二○調胃散○厚朴湯○胃苓湯○不換金正氣散○加味平胃散○香平散○柴平湯

目錄

香木二十八種
側栢葉
松脂 松節。松花。葉。
栢子
肉桂 桂皮
桂心
桂枝
辛夷
沈香
丁香皮
檀香
川椒 椒紅。椒目。
吳茱萸
檳榔
大腹皮
枳椇
枇杷葉
烏藥
乳香
没藥
血竭
安息香
蘇合香
龍腦
阿魏
蘆薈
胡桐淚
茶茗
黄梅

喬木二十種
黄栢
杜仲
厚朴
乾漆
樗根皮
苦練皮
海桐皮
槐花 實。白皮。枝。
川練子
秦皮
牙皂子
皂角 刺。子。
訶子
水楊 葉嫩枝。絲柳。枝。白柳。柳絮。
蕪荑
楡皮
樺皮
蘇木
巴豆
棕櫚

[illegible]次目錄

[illegible]卷三目錄

[illegible]卷四目錄

無鱗魚十九種　蠡魚
鱔魚　鰻鱺魚
黃顙魚　鰌魚
鮎魚　鱧魚
河豚　鯕魚
鮫魚　比目魚
海螵蛸　烏賊魚
海馬　蝦
小八梢魚　八梢魚
銀魚　白魚
龜鱉五種　龜甲（板○膠○）玳瑁
鱉肉　鱉甲
蟹　螃蟹
蚌蛤十二種　白蛤
牡蠣肉　蛤蜊
珍珠　海粉
石決明殼　瓦壟
貝子　蟶
海參　淡菜
水禽二種　田螺
原禽八種　白鵝血
鴨（肝○翎○腸○）
鷄（冠○屎○中草○）
鷄內金（白○殼中白皮○卵○卵白）雄

雞鳴散
花蕊石散
當歸鬚散
三生膏
五黃散
補氣生血湯 又法
打着不痛方
扶危散
人咬○虎傷○驢馬咬
○猫傷○鼠咬○蛇咬
○蝎螫傷○蜘蛛咬○
蚯蚓傷○火傷○簽刺
傷竹木刺入肉○魚骨
在肉

荊芥連翹湯 百二十六
麗澤通氣湯 百二十七
甘桔湯 百二十八
清火補陰湯 百二十九
手拈散 百三十
連附六一湯 百三十一
行氣香蘇散 百三十二
倉卒散 百三十三
桔梗枳殼湯 百三十四
柴梗半夏湯 百三十五
赤茯令湯 百三十六
通乳湯 百三十七
神效瓜蔞散 百三十八
加味芷貝散 百三十九

清胃散 百十
瀉胃湯 百十一
玉池散 百十二
牛黃凉膈元 百十三
吹喉散 百十四
必用方甘桔湯 百十五
薄荷煎元 百十六
龍腦膏 百十七
回首散 百十八
三合湯 百十九
犀角消毒飲 百二十
開結舒經湯 百二十一
半夏苓朮湯 百二十二
舒經湯 百二十三

解毒門

雜方門

人乳 口津

水一種

氷○甘爛水○半天河水○百沸湯○溫泉○漿水

臘雪水○春雨水○夏冰○雹○河水○井華水○生熟湯○長流水○地漿○伏龍肝○東壁土○千里水

土二種

京墨 百草霜○

金石三十五種

金 銀
黑鉛 自然銅
黃丹 密陀僧
鐵漿 鐵粘文
雲母 紫石英
朱砂 水銀
輕粉 靈砂
雄黃 雌黃 石膏
滑石 赤石脂
爐甘石 石鍾乳
陽起石 磁石
代赭石 禹餘粮
砒霜 靑礞石
花蘂石 食鹽○靑鹽
芒硝 朴硝○硝 凝水石 風化硝
玄明粉 硼砂

雲母膏
萬應膏
消瘀膏
珊瑚紫金膏
七鍼膏
西施玉容散
芙蓉香
衣香
六香膏
煎藥
醍醐湯
神聖辟瘟丹

製造門

造神麴法○造百藥煎

硼砂　白礬　綠礬　硫黃
石油

藥性綱領

五色所主 青屬木入肝○赤屬火入心○黃屬土入脾○白屬金入肺○黑屬水入腎

五味所主 酸入肝能澁收○苦入心能瀉燥○甘入脾能和緩○辛入肺能潤橫行○鹹入腎能軟堅○淡能利竅滲泄

升降浮沈之義 輕虛者浮而升 重實者沈而降○味薄者升而生象春 氣薄者降而收象秋 氣厚者浮而長象夏 味厚者沈而藏象冬 味平者化而成象土○氣味俱薄者浮而升 味厚氣薄者沈而降 味薄氣厚者能浮能沈 氣味俱厚者可降○酸鹹無升 辛

甘無降寒無浮熱無沉 雖補

上下內外之別 根之在土中者半身以上上升半身以下下降○枝者達四肢○皮者達皮膚○為心為幹者內行臟腑○質之輕者上入心肺下入肝腎○中空者發表○內實者攻裏○枯燥者入氣○濕澤者入血 陰陽

五味相克 酸傷筋 辛勝酸○苦傷氣 苦能瀉氣 鹹勝苦○甘傷肉 甘則緩 酸勝甘○辛傷皮毛 能散 苦勝辛○鹹傷血 鹹能滲泄 甘勝鹹 補瀉

五病所禁 酸走筋 筋得酸拘攣○苦走骨 骨得苦難舉○甘走肉 肉得甘雍氣○辛走氣 氣得辛益虛○鹹走血 血得鹹凝澁口渴

五臟五味補瀉○ 肝 苦急

湯錄 藥性目錄藥性綱領俱在第一層茲不復列

臨證用藥總詳

風

中風 小續命湯中一

中腑 疏風湯中二

中臟二便閉 滋潤湯下一

中臟 羌活愈風湯中三

熱急 牛黃清心元中七 星香正氣散中四 京膈散下二十一

暴瘖 腎瀝湯上一 地黃飲子上三

喎斜 牽正散下二 理氣祛風散中八

滌痰湯下三 十全大補湯上三十三

癱瘓 加味大補湯上三 十全大補湯上三十三

四物湯上六十八 六君子湯上六十九 涼膈散下二十

鼻額痛 犀角升麻湯中九 獨活寄生湯上六十八

痰盛 導痰湯下三 導痰君子湯下三

熱症 防風通聖散下四

虛症 萬金湯上四 八寶廻春湯上五 六味元上四十 八味元上四十

調氣 烏藥順氣散中十

通治 木香保命丹下五 烏藥順氣散中十 萬金湯上四

風痺 行濕流氣飲下十八 香蘇散中十七

破傷風 羌活湯下六十九 九味羌活湯中十一

歷節風 大羌活湯下六 疏風活血湯中十五 靈仙除痛飲中六

寒

急食甘以緩之甘草以酸瀉之赤芍藥實則瀉子甘草欲散急食辛以散之川芎以辛補之細辛虛則補母地黃黃蘗

【心】苦緩急食酸以收之五味子以甘瀉之甘草參芪實則瀉子甘草欲耎急食鹹以耎之芒消以鹹補之澤瀉虛則補母生薑

【脾】苦濕急食苦以燥之白朮以苦瀉之黃連實則瀉子桑白皮欲緩急食甘以緩之炙甘草以甘補之人參虛則補母炒鹽

【肺】苦氣逆急食苦以泄之訶子以辛瀉之桑白皮實則瀉子澤瀉欲收急食酸以收之白芍藥以酸補之五味子虛則補母五味子

【腎】苦燥急食辛以潤之黃蘗知母以鹹瀉之澤瀉實則瀉子芍藥欲堅急食苦以堅之知母以苦補之黃蘗虛則補母五味子

太陽 九味羌活湯中十一
太陰 理中湯上六
陰症 五積散中十三 不換金正氣散中十五
表症 香蘇散中十七 香葛湯中二十
裏症 大柴胡湯下九 大承氣湯下八
陰極似陽 四逆湯上八 理中湯上六
煩渴 五苓散下十 四苓散下十
發狂 大承氣湯下八 辰砂五苓散下十
蓄結 桃仁承氣湯下十三
自利 柴苓湯下十四
痞氣 桔梗枳殼湯中百三四
臟腑停寒 附子理中湯上九 四柱散上二十二
女勞復 人參逍遙散中二十
中寒 附子理中湯上九

陽明 葛根解肌湯中十二 白虎湯下七
少陰 眞武湯上七
人參養胃湯中十六 理陰煎上十一
十神湯中十八 參蘇飲中二十六
小承氣湯下八 調胃承氣湯下八
陽極似陰 大柴胡湯下九 白虎湯下七
煩熱 辰砂五苓散下十
譫語 黃連解毒湯下十二 辰砂益元散下十六
戴陽 理中湯上六
虛利 錢氏異功散上十九 白朮散上百二十
吐蛔 安蛔理中湯上七十 小柴胡湯中二十五
勞復 麥門冬湯中二十九
婦人傷寒 芎蘇散中二十一 紫蘇飲中百六十
感冒 九味羌活湯中十一 和解飲中二十三

少陽 小柴胡湯中二十五
三陰 四逆湯上八
藿香正氣散中十四 地黃湯上四十
人參敗毒散中十九 小青龍湯中二十七
半表裏 小柴胡湯中二十五
煩燥 梔豉湯下十一
動悸 陶氏升陽散火湯中二十八
調胃承氣湯下八
戰慄 理中湯上六 四逆湯上八
壞症 參胡芍藥湯下十五
結胸 五積散中十三
食復 陶氏平胃散下二十九
涼膈散下二十一 理中湯上八
升麻葛根湯中二十二 正柴胡飲中二十四

本

隨經後劑

風中六腑 手足不遂先發其表羌活防風為君隨證加藥然後行經養血當歸秦艽獨活之類隨經用之

風中五臟 耳聾目瞀先疏其裏三化湯然後行經獨活防風柴胡白芷川芎隨經用之

破傷中風 脈浮在表汗之脈沉在裏下之背搐羌活防風前搐升麻白芷兩傍搐柴胡防風右搐加白芷

傷風惡風 防風為君麻黃甘草佐之

傷寒惡寒 麻黃為君防風甘草佐之

六經頭痛 須用川芎加引經藥○太陽蔓荊子○陽明白芷○太陰半夏○少陰細辛○厥陰吳茱萸○巔頂藁本

麻桂飲中三十一

理陰煎上十一
雖和湯上三十一

瘧疫 荊防敗毒散中十九
十神湯中三十二

暑

中暑 二香散中三十四
六和湯中三十六

暑滯 香薷養胃湯中十六
藿香正氣散中十四
六和湯中三十六
人參白虎湯下七
醍醐湯上雜方
理中湯上六
生脈散上十二

濕

霧露 神朮散中三十八

瘴濕 不換金正氣散中十五
平胃散下二十二

濕溫 蒼朮白虎湯下七
五苓散下十

內傷外感 補中益氣湯上二十三
泉散上百三十

食積類傷寒 陶氏平胃散上三十九
神契香蘇散中二十三
麻桂飲中三十

茹藿湯中十四

補氣 生脈散上十二
清暑益氣湯上十三
香薷散中三十五
人參羌活散中百六十九

吐瀉 六和湯中三十六
清暑六和湯中三十六

伏暑 酒蒸黃連丸下十七

通滑 香薷散中三十五
四君子湯上六十四

中濕 勝濕湯上十五
五苓散下十
藿香正氣散中十四
補中益氣湯上三十二
白虎湯下七

地黃湯上四十
補陰益氣煎上十

大頭瘟 荊防敗毒散中十九
防風通聖散下四

中暍 人參白虎湯下七
蒼朮白虎湯下七

暑風 二香散中三十四
消暑敗毒散中十九

煩渴 益元散下十六
春澤湯下十
縮脾飲中三十七
茹藿湯中十四

注夏 參歸益元湯上十四
補中益氣湯上三十一
香平散下二十二

風寒濕 三氣飲全十六
五積散中十三
柴苓湯下十四

濕熱 防風通聖散下四

眉稜骨痛 羌活白芷黄芩
風濕身痛 羌活
嗌痛頷腫 黄芩鼠粘子甘草桔梗
肢節腫痛 羌活
眼暴赤腫 防風芩連瀉火當歸佐之
眼久昏暗 熟芐當歸爲君羌防爲臣甘草甘菊之類佐之
風熱牙疼 喜冷惡熱生芐當歸升麻黄連牡丹皮防風
腎虛牙疼 桔梗升麻細辛吳茱萸
風濕諸病 須用羌活白术
風冷諸病 須用川烏
一切痰飲 須用半夏風加南星熱加黄芩濕加白术陳皮寒加乾薑
風熱諸病 須用荆芥薄荷

濕痺 行濕流氣散下十八
通治 升陽除濕湯下八十八　平胃散下二十二

燥

通治 當歸承氣湯下十九　生血潤膚飲中三十九

火

上焦熱 九味清心元下二十　下焦熱 八正散下十九　五苓散下十　心熱 醒心散中四十
積熱 凉膈散下二十　潮熱 逍遥散中百六十六　補中益氣湯上三十二　參蘇飲中二十六　人參養榮湯上三十五
伏令補心湯中九十三　人參清肌散中四十一　骨蒸 四物湯上六十八　人參清肌散中四十一　虛熱 當歸補血湯上十七　鎮陰煎上六十七
理陰煎上十一　十全大補湯上三十三　氣虛熱 補中益氣湯上三十二　四君子湯上八十四　血虛熱 滋陰降火湯中四十二
陽虛惡寒 四君子湯上六十四　陰虛惡寒 二陳湯中九十九　陰虛 滋陰降火湯中四十二　清離滋坎湯上十八
陰虛火動 六味地黄元上四十　四物湯上六十八

內傷

食傷 平胃散下二十一　香砂平胃散下二十四　消滯丸下二十七　立效濟衆丹下三十七　人參養胃湯中十六　內消散下二十六　千金廣濟丸下三十　大和中飲下二十五　枳术丸下二十三
冷滯 厚朴溫中湯中百四十三　五積散中十三　宿滯 保和湯下三十九　痰滯 正傳加味二陳湯下七十一　枳术丸下二十三　脾虛 異功散上六十四　香砂養胃湯中四十六

藥性綱領

諸欬嗽病五味子爲君痰用半夏喘加阿膠佐之不拘有熱無熱少加黃芩春加川芎芍藥夏加梔子知母秋加防風冬加麻黃桂枝之類

諸嗽有痰半夏白朮五味子防風枳殼甘草

諸嗽無痰五味杏仁貝母生薑防風

有聲有痰半夏白朮五味防風

寒喘痰急麻黃杏仁

熱喘咳嗽桑白皮黃芩訶子

水飲濕喘白礬皂莢葶藶

熱喘燥喘阿膠五味子麥門冬

氣短虛喘人參黃芪五味子

諸瘧寒熱柴胡爲君

脾胃困倦參芪蒼朮

方藥綱領

倒飽 香砂六君子湯上三十

酒傷 對金飲子下三十八 小調中湯下六十八 黃芪建中湯上四十五 雙和湯上三十一

嘈雜 香砂平胃散下三十四 九仙王道糕上三十七

虛勞

陰虛 大造丸上三十八 四物湯上六十八 四君子湯上六十四 益胃升陽湯上三十三 固眞飮子上三十四 古庵心腎丸上三十六

肝虛 拱辰丹上三十八 四物湯上六十八

腎虛 六味地黃元上四十 八味地黃元上四十 二神交濟丹上四十三 右歸飮上四十六

霍亂

吐瀉 回生散中四十四

補益 錢氏異功散上十九 參朮健脾湯上三十一 大調中湯下六十八 八物湯上三十二

久熱 凝神散上二十四 保和丸下三十九

噫氣 二陳湯中九十九 六君子湯上六十九

類傷寒 陶氏平胃散下二十九

滋陰 降火湯中四十二 清離滋坎湯上十八

陰陽虛 雙和湯上三十一 八物湯上三十二

究原心腎丸上三十七

雙和湯上三十一

腎氣丸上四十 增益歸茸丸上四十一 大營煎上四十七 貞元飮上四十九

轉筋 木萸散中四十五 平胃散下二十二

六君子湯上六十九 補中益氣湯上二十二

勞傷 補中益氣湯上二十二 益胃升陽湯上三十三

呑酸 曾味二陳湯下三十二

調補 參苓白朮散上二十五 太和丸上二十六

陽虛 茸附湯上二十九 鹿茸大補湯上三十

十全大補湯上三十三 人參養榮湯上三十九

心虛 古庵心腎丸上三十六 究原心腎丸上三十七

脾虛 橘皮煎元上三十九 參苓白朮散上二十五

通治 雙補丸上四十三 小建中湯上四十五 兩儀膏上四十八 瓊玉膏上六十一

理中湯上六八 四物湯上六十八

不思飲食 木香 藿香
脾胃有濕 嗜臥有痰 白术 蒼术 茯苓 猪苓 半夏 防風
上焦濕熱 黄芩瀉肺火
中焦濕熱 黄連瀉心火
下焦濕熱 酒洗黄蘗 知母 防巳
下焦濕腫 酒洗漢防巳 龍膽草為君
腹中脹滿 須用薑製厚朴 木香 甘草 黄蘗為佐
腹中窄狹 須用蒼术
腹中實熱 大黄 芒消
過傷飲食熱物 大黄為君 冷物 巴豆為丸散
宿食不消 須用黄連 枳實
胸中痞塞 實用厚朴枳實 虛用芍藥 陳皮 痰熱用黄連半夏

暑霍 六和湯中三十六 香薷散中三十五
食霍 不換金正氣散中十五

嘔吐

虛嘔 比和飲上五十
乾嘔 生薑橘皮湯中四十六 二陳湯中六十九 理中湯上六 六君子湯上六十九
惡心 二陳湯中九十九
反胃 藿感元下九十八
噎膈 神香散中四十七

咳嗽

勞嗽 六味元上四十 古庵心腎丸上三十六 拱辰丹上三十八 六君子湯上六十九 四物湯上六十八 瓊玉膏上六十一
風嗽 參蘇飲中二十六
寒嗽 二陳湯中九十九 三拗湯中四十八 理中湯上六 參蘇飲中二十六
風寒嗽 三拗湯中四十八 金水六君煎上五十一 大安煎中四十九 五果茶中五十一 杏蘇湯中五十
鬱嗽 清金降火湯下三十四 滋陰降火湯中四十二 瀉白散下三十三 腎氣丸上四十
熱嗽 辰砂益元散下十六 小調中湯下六十八
濕嗽 五苓散下十 不換金正氣散中十五
乾嗽 四物湯上六十八
火嗽 清金降火湯下三十四
氣嗽 蘇子降氣湯中八十七 加味四七湯下七十 三子養親湯中五十三
血嗽 人參百合湯中五十四 四物湯上六十八
肺脹肺痿 小青龍湯中二十七 四物湯上六十八
肺實 瀉白散下三十三
夜嗽 六味地黄元上四十
食積痰嗽 二陳湯中九十九
酒嗽 腎氣丸上四十
水咳 小青龍湯中二十七
痰喘氣喘 千緡導痰湯下三十五 定喘化痰湯下三十六 蘇子降氣湯中八十七 蘇子導痰降氣湯下三十七 三拗湯中四十八 神保元下五十四

寒用附子乾薑

胸中煩熱須用梔子仁茯苓

六鬱痞滿香附川芎濕加蒼朮痰加陳皮熱加梔子食加神麴血加桃仁

諸氣刺痛枳殼香附加引經藥

諸血刺痛須加當歸詳上下用根稍

脇痛寒熱須用柴胡

胃脘寒痛須加草豆蔻吳茱萸

少腹疝痛須加青皮川練子

臍腹疼痛加熟芐烏藥

諸痢腹痛下後白芍甘草為君當歸白术佐之○先痢後便黃蘗為君地榆佐之○先便後痢黃芩為君當歸佐之○裏急消黃下之後重加木香藿香檳榔和之○腹痛用芍藥惡寒加桂惡熱加黄芩

汗鈔紀

四七湯中八十二

火喘 白虎湯下七 導痰湯下三

滋陰降火湯中四十二

陰虛喘 四物湯上六十八

胃虛喘 生脈散上十二 理中湯上六

風寒喘 三拗湯中四十八 八味元上四十

小青龍湯中二十七 藿香正氣散中十四

哮吼 定喘湯中五十五 清上補下丸上五十二

解表二陳湯中五十六 千緡導痰湯下三十五

咳逆 丁香柿蒂散上五十四 橘皮竹茹湯中五十七

人參復脈湯上五十三

痢後寒噦 補中益氣湯上三十三

積聚

六鬱 六鬱湯下三十八

食積 平胃散下三十二

酒積 對金飲子下二十八

魚蟹積 香蘇散中十七

果菜積 平胃散下三十二

水積 芎夏湯中古

血積 桃仁承氣湯下十三

蟲積 紫金錠解毒

積聚 保和丸下三十九 大七氣湯下四十一

消積正元散下四十

冷積 理中湯上六 桂薑養胃湯中十六

五積散中十三

浮腫

陰水 實脾散中五十八 壯原湯上五十五

復元丹上五十六 金匱地黃湯上四十

理中湯上六

腫喘 分心氣飲中八十三

暑腫 清暑六和湯中三十六

瘡腫 赤小豆湯下四十二

風腫 大羌活湯下六

通治 補中治濕湯中六十 藿苓湯中十四

四苓五皮散下四十三

脹滿

不癢芍藥减半

水瀉不止 須用白术茯苓爲君芍藥甘草佐之穀不化加防風

小便黃澀 黃蘗澤瀉

小便不利 黃蘗知毋爲君茯苓澤瀉爲使

心煩口渴 乾薑茯苓天花粉烏梅禁半夏葛根

小便餘瀝 黃蘗杜冲

莖中刺痛 生甘草稍

肌熱有痰 須用黃芩

虛熱有汗 須用黃芪地骨皮知毋

虛熱無汗 牧丹皮地骨皮

自汗盜汗 須用黃芪麻黃根

潮熱有時 黃芩午加黃連未加石膏申加柴胡酉加升麻辰

萬生可頁

穀脹 大異香散下四十四

氣脹 三和湯下四十五

血脹 人參芎歸湯中六十一

寒脹 中滿分消湯中六十二

熱脹 七物厚朴湯下四十六

蠱脹 消脹飲子下四十七

濁氣 木香順氣湯中六十三

消渴

上消 清心蓮子飲中六十四 生津養血湯中六十五

人參白虎湯下七 錢氏白朮散上百二十

中消 調胃承氣湯下八

下消 六味地黃丸上四十

實熱 人參白虎湯下七

通治 活血潤燥生津飲中六十六 生血潤膚飲中三十九

加減八味元上四十 四物湯上六十八

預防癰疽 益元散下十六

黃疸

濕熱 茵蔯五苓散下四十八 大分清飲下八十一

加減胃令湯下四十九

酒疸 酒蒸黃連丸下十七

女疸 滋腎丸下八十

陰黃 茵蔯四逆湯中六十七 六味元或八味元上四十

君令湯下十 理中湯上六

瘧疾

太陽 五積散中十三 果附湯中六十八

陽明 柴苓湯下十四

少陽 烏藥順氣散下十 敗毒散中十九

參蘇飲中二十六

太陰 異功散上六十四 理中湯上六

少陰 小柴胡湯中二十五

厥陰 小建中湯上四十五 四物湯上六十八

寒瘧 果附湯中六十八 補陰益氣煎上七十

麻桂飲中三十一 人參養胃湯中二十六

戌加羌活夜加當歸

驚悸恍惚須用茯神

一切氣痛調胃香附木香破滯青皮枳殼泄氣牽牛蘿蔔子助氣木香藿香補氣人參黃芪冷氣草蔻丁香

一切血痛活血補血當歸阿膠川芎甘草涼血生地黃破血桃仁紅花蘇木茜根延胡索郁李仁止血髮灰椶灰

麥門冬爲使

上部見血須用防風牧丹皮剪草天

中部見血須用黃連芍藥爲使

下部見血須用地榆爲使

新血紅色生地黃炒梔子

陳血瘀色熟地黃

諸瘡痛甚苦寒爲君黃芩黃連佐以

甘草計上下用根稍及

濕瘧 五苓散下十
熱瘧 爭功散下五十 小柴胡湯中二十五
白虎湯下七

痰瘧 柴平湯中七十七 二陳湯中九十九
柴陳湯中六十九 冷附湯上五十八
四獸飲上五十七 露薑飲中七十

食瘧 清脾飲中七十二 養胃湯中十六
平陳湯中七十一
暑瘧 清暑六和湯中三十六

勞瘧 芎歸鱉甲散中七十三 露薑飲中七十
風瘧 小柴胡湯中二十五 瀉青丸下百六
虛瘧 六君子湯上六十九 補中益氣湯上三十二

十全大補湯上三十三 橘皮煎元上三十九
久瘧 露薑養胃湯中七十四 橘皮煎元上三十九
十將軍丸下五十一 休瘧飲上五十九

牛膝煎中七十八 追瘧飲中七十九
何人飲上六十
瘴瘧 雙解飲子中七十五 不換金正氣散中十五
加減清脾飲中七十六

通治 六和湯中三十六 平柴胡飲中三十四
柴平湯中七十七 茵朮湯下五十二

邪祟

通治 星香正氣散中十四 紫金錠解毒
蘇合香元中九十

身形

耆壽 瓊玉膏上六十一 斑龍丸上六十二
老人尿數 腎氣丸上四十

精

火動 黃連清心飲中八十 古庵心腎丸上三十六
清心蓮子飲中六十四

濕熱 四苓散下十 大分清飲下八十一
濕痰 加味二陳湯下五十三

失精過服藥 石歸飲上五十六 八味元上四十
固精 秘元煎上六十三

引經藥○十二經皆用連翹○知母生地黃酒洗爲用○參芪甘草當歸瀉心火助元氣止痛○解結用連翹當歸藁本○活血去血用蘇木紅花牧丹皮○脉沉病在裏宜加大黃利之○脉浮爲表宜行經芩連當歸人參木香檳榔黃蘗澤瀉○自腰已上至頭者加枳殼引至瘡所○加鼠粘子出毒消腫○加肉桂入心引血化膿○堅不潰者加王瓜根黃蘗子三稜莪茂昆布

上身有瘡 須用黃芩防風羌活桔梗

上截黃連下身黃蘗知母防風用酒水各半煎○引藥入瘡用皂角針

下部痔漏 蒼朮防風爲君甘草芍藥佐之詳證加減

婦人胎前 有病以黃芩白朮安胎然後用治病藥發熱及肌

夢遺精 歸脾湯上六十六　**脊熱夢遺** 清心元中十七　**白淫** 清心蓮子飲中六十四

氣

七氣 七氣湯中八十一 分心氣飲中八十三 四七湯中八十二 四磨湯下百四

九氣 正氣天香湯中八十四

中氣 八味順氣散中八十五 星香正氣散中四

上氣逆氣 八物湯上三十二 滋陰降火湯中四十二 蘇子降氣湯中八十七

短氣 腎氣丸上四十 人參養榮湯上三十五 補中益氣湯上三十一 益胃升陽湯上三十三 枳梗湯中百五十三 蟠葱散下百三十六

少氣 四君子湯上六十四 貞元飲上四十九 擧元煎上六十五 生脈散上十二

氣滯 橘皮一物湯中八十六

氣痛 神保元下五十四 三和散中八十八

氣鬱 交感丹中八十九 二陳湯中九十九

通治 蘇合香元中九十

神

膽虛 仁熟散上四十四

驚悸 加味溫膽湯中九十一 加味四七湯下七十 五苓散下十 芎夏湯中百

怔忡 四物安神湯中九十二 十全大補湯上三十三 理陰煎上十一 逍遙散中百六十六

健忘 歸脾湯上六十六

癲癇 追風祛痰丸下五十五 龍腦安神丸下五十七

癲狂 當歸承氣湯下五十八 桃仁承氣湯下十三 防風通聖散下四 牛黃清心丸中七

血

衄血 莎芎散下五十九 薄荷煎元下百三十六 犀角地黃湯下六十

積熱吐血 小調中湯下六十八 蘇子降氣湯中八十七

陽虛吐血 理中湯上六

勞傷吐血 伏令補心湯中九十三 歸脾湯上六十六

陰虛吐血 參苓白朮散上二十五 四君子湯上六十四

熱者芩連參芪腹痛者鎮陰煎上六十七
白芍甘草

產後諸病忌柴胡黃連芍藥湯去半夏加白茯苓喘嗽去人參腹脹去甘草血痛加當歸桃仁

小兒驚搐與破傷風同

心熱搖頭咬牙額黃黃連甘草導赤散

肝熱目眩柴胡防風甘草瀉青丸

脾熱鼻上紅瀉黃散

肺熱右腮紅瀉白散

腎熱頦上紅知母黃蘗甘草

本草 諸虛用藥例

虛勞頭痛復熱加枸杞葳蕤

虛而欲吐加人參

虛而不安亦加人參

六君子湯上九十六
加味逍遙散下六十二
色傷 腎氣丸上四十
老人 六味地黃丸上四十
益胃升陽湯上二十三
風淸 不換金正氣散中十五

齒衄 絲袍散下六十六
牛黃膏下六十一

九竅出血 十全大補湯上三十三

積血 七生湯下六十一
桃仁承氣湯下十三

尿血 四物湯上六十八
導赤散下七十八

暑熱 升麻煎湯調益元散下十六

熱紅 酒蒸黃連丸下十七

寒黯 平胃散合理中湯上十六

調胃承氣湯下八
八味元上四十

失血暈 芎歸湯上百十二
全生活血湯中百三十六

咳唾咯 滋陰降火湯上四十一
八物湯上三十二

八正散下七十九
清腸湯下六十三

便血 平胃地榆湯下六十四
厚朴煎下六十五

內傷 平胃散下二十一
勞傷 補中益氣湯上二十一

血汗 黃芪建中湯上四十五

通治 四物湯上六十八

夢

不寐 溫膽湯中九十四
歸脾湯上六十六
六君子湯上六十九

聲音

風寒聲瘖 參蘇飲中二十六
二陳湯中九十九
小青龍湯中二十七
金水六君煎上五十一
三拗湯中四十八
荊蘇湯中九十五

色傷 八味元上四十

病後 腎氣丸上四十

中風 小續命湯中一

產後 茯苓補心湯中九十三

老虛人 十全大補湯上三十三

津液

自汗 玉屏風散中九十六
補中益氣湯上二十二
小建中湯上四十五
八物湯上三十二
人參養榮湯上三十五

虛而多夢加龍骨
虛而多熱加地黃牡蠣地骨皮甘草
虛而冷加當歸芎藭乾薑
虛而損加鍾乳棘刺蓯蓉巴戟天
虛而大熱加黃芩天門冬
虛而多忘加茯神遠志
虛而口乾加麥門冬知母
虛而吸吸加胡麻覆盆子柏子仁
虛而多氣微欬加五味子大棗
虛而驚悸加冷用紫石英小草客熱用沙參龍齒不冷不熱皆用
虛而身強腰中不利加磁石杜冲
虛而多冷加桂心吳茱萸附子烏頭
虛而勞小便赤加黃芩

盜汗 當歸六黃湯下六十七 小柴胡湯中二十五
六味丸上四十 十全大補湯下三十三

痰飲

風痰 導痰湯下三 小青龍湯中二十七 三陳湯中九十九 八味元上四十
寒痰 半夏溫肺湯中九十七 和胃二陳煎中九十八
熱痰 小調中湯下六十八 大調中湯下六十八 五積散中十三 理中湯上六
濕痰 二陳湯中九十九
鬱痰 瓜蔞枳實湯下六十九 四七湯中八十二
氣痰 加味四七湯下七十 十六味流氣飲中百四十
食痰 正傳加味二陳湯下七十一
酒痰 小調中湯下六十八 對金飲子下三十八
驚痰 滾痰丸下七十五
流注 控涎丹下七十二 通順散中百五十四
痰厥 星香正氣散中十四 蘇子降氣湯中八十七
痰塊 竹瀝達痰丸下七十三 開氣消痰湯下七十四
痰飲通治 二陳湯中九十九 芎夏湯中百
六君子湯上六十九 滾痰丸下七十五 導痰湯下三 小青龍湯中二十七

蟲

蛔厥 烏梅丸中百一 建理湯上八十三 練陳湯下七十六
安蛔理中湯上七十 參圓飲上八十四
胸痛 手拈散中百三十
理中湯上六 溫臟丸中百二
冷痛 厚朴溫中湯中百四十三
食痛 養胃湯中十六

小便

不利 萬全木通湯下六十七 導赤散下七十八
清心蓮子飲中六十四 四物湯上六十八
氣虛尿澀 補中益氣湯上三十二
不通 八正散下七十九 禹功散下八十二
大分淸飲下八十一 補中益氣湯上三十二
滋腎丸下八十 八物湯上三十二

虛而客熱加地骨皮黃芪
虛而痰復有氣加生薑半夏枳實
虛而小腸利加桑螵蛸龍骨鷄膍胵
虛而小腸不利加茯苓澤瀉
虛而損溺白加厚朴
髓竭不足加生地黃當歸
肺氣不足加天麥門冬五味子
心氣不足加人參茯神菖蒲
肝氣不足加天麻川芎
脾氣不足加白朮白芍藥益智
腎氣不足加熟地黃遠志牡丹皮
膽氣不足加細辛酸棗仁地楡
神昏不足加朱砂預知子茯神

小便

火動 滋陰降火湯中四十二 精竭 八味元上四十
老人轉脬 六味元上四十 孕婦轉脬 參朮飮上百五
補中益氣湯上三十二 六味元上四十
心虛遺尿 鷄腸散中百四
血淋 增味導赤散下八十五 四物湯上六十八
通治 五淋散下八十四 四苓散下十
莖中痒痛 六味元上四十 八味元上四十
交腸症 五苓散下十 四物湯上六十八

痰滯 導痰湯下三 氣熱 導赤散下七十八
關格 枳縮二陳湯下八十三 八正散下七十九
脾肺虛 理中湯上六 歸脾湯上六十六
熱淋 大分淸飮下八十一 八正散下七十
氣淋 益元散下十六 虛淋 八物湯上三十二
赤白濁 萆薢分淸飮中百五 淸心蓮子飮中六十四
補中益氣湯上三十二 淸心蓮子飮中六十四
補中益氣湯上三十二

血滯 神保元下五十四 二陳湯中九十九
不禁 縮泉丸中百三 參芪湯上七十
肝腎虛 右歸飮上四十六 八味元上四十
導赤散下七十八 淸心蓮子飮中六十四
酒淋 補中益氣湯上三十二 冷淋 八味元上四十
二陳湯中九十九 四物湯上六十八
導赤散下七十八 龍膽瀉肝湯下百三十七
飮卽後 補中益氣湯上三十二

大便

滯泄 養胃湯中十六 胃苓湯下八十六
三白湯中百七 萬病五苓散下九十
理中湯上六 治中湯上六
淸暑六和湯中三十六 益元散下十六
風泄 胃風湯中百六 瀉靑丸下百六

平胃散下二十二 藿香正氣散中十四
滲濕湯中百八 五苓散下十
春澤湯下十
淸暑益氣湯上十三 升麻葛根湯中二十二
虛泄 升陽除濕湯下八十八 錢氏異功散上十九

濕泄 胃風湯中百六 胃苓湯下八十六
寒泄 四柱散上七十二 六柱散上七十二
暑泄 薷苓湯下八十七 香薷散中三十五
火泄 益元散下十六 柴苓湯下十四
[illegible]令湯下十 四君子湯上六十九

本草

汗劑 風寒暑濕之邪入于皮膚之間而未深宜發汗

辛而溫者 荊芥 薄荷 白芷 陳皮 半夏 細辛 蒼朮 天麻 生薑 葱白
辛而熱者 蜀椒 胡椒 茱萸 大蒜
辛而平者 青皮 防巳 秦艽
甘而溫者 麻黃 人參 大棗
甘而平者 葛根 赤茯苓
甘而寒者 桑白皮
甘辛而溫者 防風 當歸
甘辛而大熱者 官桂 桂枝
苦而溫者 厚朴 桔梗
苦而寒者 黃芩 知母 枳實 苦參 地骨皮 柴胡 前胡
苦辛而微溫者 羌活 獨活
苦甘且平者 升麻
苦酸而微寒者 芍藥
辛酸而寒者 浮萍
○凡此皆發散之劑也

錢氏白朮散上百廿 參苓白朮散上二十五
酒傷晨泄 理中湯上六 平胃散下二十三
脾腎泄 四神丸上七十五 二神丸上七十五
黃芪建中湯上四十五
保和丸下三十九 六味地黃丸上四十
禁口痢 倉廩湯下九十五 參苓白朮散上二十五
風痢 倉廩湯下九十五 胃風湯中百八
濕痢 當歸和血散下百四十二
氣痢 茱連丸下九十二 六磨湯下百四
眞人養臟湯中百九
四物湯上六十八
萬億丸下九十九
生熟飲子中百十
水煮木香膏中百十一
變水 補中益氣湯上三十一
通治 六神丸下百二 倉廩湯下九十五
血結閉 桃仁承氣湯下十三 當歸承氣湯下十九

痰泄 二陳湯中九十九 六君子湯上六十四
酒蒸黃連丸下十七
三神丸上七十五 胃關煎上七十六
赤痢 導赤地榆湯下九十一 茱連丸下九十二
膿血痢 黃芩芍藥湯下九十三 導滯湯下九十四
休息痢 八物湯上二十二 補中益氣湯上三十一
寒痢 理中湯上六 不換金正氣散中十五
熱痢 倉廩湯下九十五 導滯湯下九十四
虛痢 調中理氣湯下九十六 補中益氣湯上三十一
冷痢 胃關煎上七十六
保和丸下三十九 神保丸下五十四
蠱疰痢 薑茶湯下百 人參敗毒散中九
大承氣湯下八 調胃承氣湯下八
氣結閉 四磨湯下百四 吉更枳殼湯中百二十四

滑泄 八柱散上七十三 補中益氣湯上三十一
飧泄 蒼朮防風湯下八十九 五德丸上七十四
暨氣丸上四十 五積散中十三
赤白痢 眞人養臟湯中百九 益元散下十六
桃仁承氣湯下十三
參苓白朮散上二十五 眞人養臟湯中百九
五積散中十三
酒蒸黃連丸下十七 黃芩芍藥湯下九十三
錢氏異功散上十九 理中湯上六
積痢 感應丸下九十七 蘓感丸下九十八
久痢 實腸散上七十七 橘皮煎元上三十九
腹痛痢 香連丸下百一
便閉 通幽湯下百三 三和散中八十
熱閉 防風通聖散下四 四物湯上六十八

中病則止不必盡劑本

吐劑 病在胸膈中脘已上者皆吐之

苦寒者 瓜蒂 梔子 茶末 豆豉 黃連 苦參 大黃 黃芩

辛苦而寒者 常山 藜蘆 鬱金

甘而寒者 桐油

甘而温者 牛肉

甘苦而寒者 地黃 人參蘆

苦而温者 青木香 桔梗 遠志 厚朴

辛苦而温者 薄荷 芫花 松蘿

辛而温者 萊菔子 穀精草 葱根鬚 杜衡 皂莢

辛而寒者 膽礬 石綠 石青

辛而温者 蝎稍 烏梅 附子尖 烏頭 輕粉

酸而寒者 晉礬 綠礬 虀汁 酉

而平者 銅綠

甘酸而平者 赤小豆 〻〻

酉而温者 飯漿水 酉

鹹而

二便閉 防風通聖散下四 涼膈散下二十

老人秘 濟川煎上七十八 潤血飲上七十九

膠蜜湯上八十

頭

頭風 消風散中百十二 養血祛風湯中百十三

氣暈 七氣湯中八十一
熱暈 防風通聖散下四

四物湯上六十八 大承氣湯下八

陰虛痛 八味元上四十 六味元上四十

血虛痛 當歸補血湯中百十八 芎烏散中百十九

便燥血壅 大承氣湯下八

痰暈 半夏白朮天麻湯中百十五 清暈化痰湯中百十四

血暈 芎歸湯上百十二
老人暈 十全大補湯上三十三

痰厥痛 芎辛導痰湯下百五 半夏白朮天麻湯中百十五

陽虛痛 理中湯上六 理陰煎上十

熱厥痛 清上瀉火湯中百二十
火邪痛 白虎湯下七

眉稜骨痛 二陳湯中九十九

虛暈 補中益氣湯上三十二 滋陰健脾湯六十一

偏頭痛 清上蠲痛湯中百十六 二陳湯中九十九

六安煎中四十九

補中益氣湯上三十二
氣虛痛 順氣和中湯中百十七

風寒痛 芎芷香蘇散中十七
濕熱痛 防風通聖散下四

頭生白屑 消風散中百十二

面

面熱 升麻黃連湯中百二十一 調胃承氣湯下八

參苓白朮散上三十五 歸脾湯上六十六

荊防敗毒散中十九 清胃散下百二十

面寒 升麻附子湯中百二十二 附子理中湯上九

實熱面浮 白虎湯下七 大分清飲下八十一

風熱 犀角升麻湯中九 清上防風湯中百二十四

陰虛面浮 胃關煎上七十六 八味元上四十

胃風 升麻胃風湯中百二十三 消風散中百十二

面戴陽 四逆湯上八

風刺 西施玉容散雜方

眼

內障 補中益氣湯上三十二 十全大補湯上三十三

外障 瀉青丸下百六 四物龍膽湯下百九

石決明散下百七 消風散中百十二

寒者青鹽滄鹽白米飲甘而寒者牙消辛而熱者砒不。諸藥常山膽礬苽蔕有小毒藜蘆芫花烏附砒石有大毒他皆吐藥之無毒者本

下劑積聚陳莝于中留結寒熱于內必用下之

寒而鹹者戎鹽寒而酸鹹者犀角寒而甘鹹者滄鹽澤瀉寒而苦酸者枳實寒而辛者膩粉寒而苦辛者澤漆寒而苦甘者杏仁微寒而苦者猪膽大寒而甘者牙消大寒而苦者大黃牽牛苽蔕苦瓠膽大寒而苦甘者藍汁羊蹄根苗大寒而苦鹹者大戟甘遂朴消

洗肝明目湯下百八 風淚 白殭蠶散下百十

眼疼 夏枯草散下百十一

眼昏 磁朱丸下百十二

洗眼 洗眼湯下百十三

點眼 珊瑚紫金膏雜方 七針膏雜方

通治 四物湯上六十八

耳

耳聾 磁石羊腎丸上八十二 消風散中百十二

風熱耳鳴 防風通聖散下四

聤膿 蔓荊子散中百三十五 荊芥連翹湯中百三十六

鼻

鼻淵鼽 消風散中百十二 二陳湯中九十九

麗澤通氣湯中百三十七 補中益氣湯上三十二

防風通聖散下四 鼻皶 清血四物湯下百十五

鼻瘡鼻痔 瀉白散下三十三 勝濕湯上十五

鼻塞鼻痛 參蘇飲中五十六 二陳湯中九十九

黃芩湯下百十四 防風通聖散下四

口舌

肺熱口辛 甘吉湯中百三十八 瀉白散下三十三

心熱口苦 涼膈散下二十一

腎熱口鹹 滋腎丸下八

肝熱口苦 小柴胡湯中二十五

口糜 移熱湯下七十八 瀉白散下三十三

回春涼膈散下百十六 牛黃涼膈元下百二十三

涼膈散下二十一小兒口瘡奇 理中湯上六

四物湯上六十八 補中益氣湯上三十二

舌腫 黃連湯下百十七 清心蓮子飲中六十四

重舌 青黛散下百十八 龍石散下百十九

牙齒

胃熱痛 清胃散下百三十 瀉胃湯下百三十一

瘀血痛 犀角地黃湯下六十 桃仁承氣湯下十三

痰熱痛 二陳湯中九十九

風熱痛 犀角升麻湯中九

腫 犀角升麻湯中九 涼膈散下二十一

漱藥 玉池散下百三十二

芒消溫而辛者　溫而苦者
芫花溫而甘者石蜜溫
而辛鹹者皂角熱而辛者
巴豆涼而酸鹹者猪羊血平而
酸者郁李仁平而苦者桃花
七下藥惟巴豆性熱非
寒積不可輕用
本

七方 病有遠近證有中外治有輕重
近者奇之遠者
偶之汗不以奇下不
以偶補上治上制以
緩補下治下制以急
近而奇偶制小其服
遠而奇偶制大其服
大則數少少則數多
多則九之少則一之
奇之不去則偶之偶
之不去則反佐以取
之所謂寒熱溫涼反
從其病也

大方 君一臣二佐九制
之大也君一臣三

咽喉

實乳蛾 涼膈散下二十一　防風通聖散下四
龍腦膏下百二十七　龍石散下百十九
四七湯中八十二
甘吉湯中百二十八 亦治喉痺失音

虛乳蛾 四物湯上六十八　千緡湯下三十五
吹喉散下百二十四
咽瘡 清火補陰湯中百二十九
咽痛 必用方甘吉湯中百二十五　清火補陰湯中百二十九
陰虛格陽 鎮陰煎上六十七

咽腫 牛黃涼膈元下百三十三　青黛散下百十八
梅核 荊蘇湯中九十五　加味四七湯下七十
荊防敗毒散中十九
梨鵬膏中五十一
誤吞諸蟲 四物湯上六十八

頸項

項強 回首散下百二十八

背

背痛 三合湯下百二十九　四物湯上六十八
二陳湯中九十九
背寒 導痰湯下三　蘇子降氣湯中八十七

胸

心脾痛 手拈散中百二十
血痛 失笑散下百六十　五積散中十三
參圓飲上八十四
厚朴溫中湯中百四十三
小柴胡湯中二十五

心腎痛 蟠葱散下百二十六　神保元下五十四
氣痛 蘇合元中九十
五積散中十三
食痛 行氣香蘇散中百三十二　平胃散下二十二

七情痛 加味四七湯下七十　分心氣飲中八十三
冷痛 建理湯上八十三　扶陽助胃湯上八十五
熱痛 連附六一湯中百三十　大承氣湯下八
香砂養胃湯中四十三

佐五制之中也君一臣二制之小也假如小承氣湯調胃承氣湯奇之小方也大承氣湯抵當湯奇之大方也所謂因其攻裏而用之也桂枝麻黃偶之小方也葛根青龍偶之大方也所謂因其發表而用之也故曰汗不以奇下不以偶

小方 小方有二有君一臣二之小方病無兼證邪氣專一可一二味治者宜之有分兩少而頻服之小方心肺及在上之病者宜之徐徐細呷是也

緩方 緩方有五有甘以緩之之方甘草糖蜜之屬是也病在胸膈取其留戀也有丸以緩之之方比之湯散其行遲慢也有品件衆多之緩方藥衆則遞相拘制不得各騁其性也有無毒治病之緩方無毒則性純功緩也有氣味俱薄之緩方氣味薄則長

逕主函頁

悸痛 加味四七湯下七十 四七湯中八十二 七氣湯中八十一
痰痛 芎夏湯中百 五苓散下十
蟲痛 二陳湯中九十九
風痛 分心氣飲中八十三
腎氣攻 五苓散下十
虛痛 二陳湯中九十九 小建中湯上四十五
刮藥 倉卒散中百三十二
胸痞 吉更枳殼湯中百三十四
痰結 柴梗半夏湯中百三十五 柴陳湯中六十九
水結胸 赤茯苓湯中百三十六

乳

下乳 通乳湯中百三十七
乳癰 神效栝蔞散中百三十八 加味芷貝散中百三十九 八物湯上三十二
乳巖 十六味流氣飲中百四十
乳核 清肝解鬱湯中百四十一 芷貝散中百四十二
消乳 四物湯上六十八

腹 附臍

寒痛 建理湯上六十三 當歸四逆湯中百五十二
臍築痛 理中湯上六
厚朴溫中湯中百四十三 五積散中十三
理中湯上六
熱痛 黃芩芍藥湯下九十
痰痛 芎夏湯中百
血痛 失笑散下百六十
食痛 平胃散下二十二
實痛 大柴胡湯下九
虛痛 理中湯上六 小建中湯上四十五
臍腹 四逆湯上八 五積散中十三
嘔泄 黃連湯中百四十四
通治 芍藥甘草湯上六十六

腰

腎虛痛 青蛾丸上八十七 六味元上四十
痰痛 芎夏湯中百 二陳湯中九十九
食痛 四物湯上六十八合 二陳湯中九十九
風痛 烏藥順氣散中十 五積散中十三
挫閃 如神湯中百四十五 立安散中百四十六
五積散中十三 並治寒濕及瘀血

脇

于補上治上比至其下藥力已衰矣

急方 急方有四有急病急攻之急方中風關格之病是也有湯散蕩滌之急方下咽易散而行速也有毒藥之急方毒性能上涌下泄以奪病勢也有氣味俱厚之急方氣味俱厚直趨于下而力不衰也

奇方 奇方有二有獨用一物之奇方病在上而近者宜之有藥合陽數一三五七九之奇方宜下不宜汗

偶方 偶方有三有兩味相配之偶方有古之二方相合之偶方皆病在下而遠者宜之有藥合陰數二四六八十之偶方宜汗不宜下

複方 複方有三有二方三方及數方相合之複方如桂枝二越婢一湯五積散之屬是也有本方之外別加餘藥如調胃承氣加連翹薄

氣痛 神保元下五十四 小柴胡湯中二十五
左痛 枳芎散中百四十七 小柴胡湯中二十五
右痛 推氣散中百四十八 神保元下五十四

兩脇痛 分心氣飲中八十三
實痛 小柴胡湯中二十五
虛痛 四物湯上六十八 五積散中十三

皮

癮疹 清肌散中百四十九 十神湯中十八 烏藥順氣散中十
防風通聖散下四 升麻葛根湯中二十二
荊防敗毒散中十九 四春涼膈散下百五十六

癍疹 人參白虎湯下七 升麻葛根湯中二十二
內傷發斑 黃芪建中湯上四十五

陰症發斑 理中湯上六 八味元上四十
丹毒 犀角消毒飲下百三十 黃連解毒湯下上一
犀角升麻湯中九

虛痒 四物湯上六十八 香蘇散中十七
麻痺 消風散中百十二
麻木 開結舒經湯下百三十一 二陳湯中九十九

氣虛麻木 補中益氣湯上二十二

手

氣滯臂痛 舒經湯下百三十三
痰滯臂痛 半夏苓朮湯中百三十二
麻痺 木香保命丹下五
虛症 建理湯上八十三

足

濕熱脚氣 清熱瀉濕湯下百三十四
風濕 大羌活湯下六 疎風活血湯中五
檳蘇散下百三十五 獨活寄生湯上八十八

濕滯 五苓散下十 胃苓湯下八十六
寒濕 五積散中十三 小續命湯中一
血熱 四物湯上六十八
痰滯 五積散中十三

衝上 茱萸湯中百五十 紫蘇飲中百六十
入心 四磨湯下百四 三和散中八十八
入肺 小青龍湯中二十七
入腎 八味元上四十

荷黃芩梔子爲凉膈散之屬是也有分兩均齊之複方如胃風湯各等分之屬是也

本十劑藥有十種是藥之大體審而詳之靡所遺失矣

宣劑 宣可去壅生薑橘皮之屬是也

通劑 通可去滯通草防已之屬是也

補劑 補可去弱人參羊肉之屬是也

洩劑 洩可去閉葶藶大黃之屬是也

輕劑 輕可去實麻黃葛根之屬是也

重劑 重可去怯磁石鐵粉之屬是也

滑劑 滑可去著冬葵子榆白皮之屬是也

澁劑 澁可去脫牡蠣龍骨之屬是也

燥劑 燥可去濕桑白皮赤小豆之屬是也

濕劑 濕可去枯白石英紫石英之屬是也

○制方之體欲成七方

陰氣流注 四蒸木瓜丸中百五十二　通治 烏藥順氣散中十　五積散中十三　不換金正氣散中十五

鶴膝風 大防風湯上八十九　三氣飲上十六　五積散中十三　八味元上四十

痲痺 木香保命丹下五

前陰

寒疝 蟠葱散下百二十六　煖肝煎上九十　當歸四逆湯中百五十二　小建中湯上四十五　理中湯上六　五積散中十三

筋疝 龍膽瀉肝湯下百三十七　清心蓮子飲中廿四

血疝 神聖代鍼散下百三十八　桃仁承氣湯下十三

氣疝 蟠葱散下百二十六

狐疝 二陳湯中九十九

㿗疝 橘核丸下百三十九　神保元下五十四　五苓散下十

奔豚疝 理中湯上十六

熨藥 梔附湯中百三十三　神聖代鍼散下百三十八

通治 二陳湯中九十九　五苓散下十

偏墜 茴香安腎湯上九十七

陰冷 八味元上四十

囊腫 五苓散下十合三仙湯下百四十　龍膽瀉肝湯下百三十七　柴胡四物湯中百六十三

囊濕 活血驅風散下百五十

陰挺 補中益氣湯上三十二　歸脾湯上六十六

陰腫 四物湯上六十八　加味逍遙散下八十二

濕痒 歸脾湯上六十六　加味逍遙散下八十二

後陰

痔漏 秦艽蒼朮湯下百四十一

虛痔 腎氣丸上四十　補中益氣湯上三十二

十全大補湯上三十三

腸風 當歸和血湯下百四十二　胃風湯中百六　升陽除濕和血湯下百四十三　平胃散下二十二　敗毒散中十九　四物湯上六十八

腸熱 黃連解毒湯下十二

濕毒 黃連湯下百十七

日久 參苓白朮散上三十五　益胃升陽湯上三十三

脫肛 參芪湯上九十二　補中益氣湯上三十二

四物湯上六十八　六味地黃湯上四十　升陽除濕湯下八十八　八味元上四十

十劑之用者必本于氣味也寒熱温凉四氣生于天酸苦辛醎甘淡六味成乎地是以有形爲味無形爲氣氣爲陽味爲陰陽氣出上竅陰味出下竅氣化則精生味化則形長故地産養形形不足者温之以氣天産養精精不足者補之以味辛甘發散爲陽酸苦涌泄爲陰醎味涌泄爲陰淡味滲泄爲陽辛散酸收甘緩苦堅醎耎各隨五臟之病而制藥性之品味

宝 **六陳良藥**

狼毒 枳實 陳皮 半夏 麻黃 吳茱萸 又 荊芥 香薷 枳殼

宝 **救急法**

救急是急事也宜人人所講故特詳之

癰疽

初發 連翹敗毒散中十九 三仁膏下百四十四 滋腎保元湯上九十五
煩渴 八物湯上三十二
雲母膏雜方
無憂膏雜方
小靑龍湯中二十七
肝癰 小柴胡湯中二十五

托裡消毒飲上九十三
始潰 國老膏上六十九
毒氣上攻 六君子湯上九十六
膿盛 通順散中百五十四
消痰膏雜方
挿藥 神聖餠下百四十五
腎癰 八味元上四十
懸癰 國老膏上九十六

潰後 加味十全湯上九十四 十全大補湯上三十三
貼藥 神異膏雜方 萬應膏雜方
肺癰 吉更湯中百五十三 參蘇飮中二十六
附骨疽 通順散中百五十四合 二陳湯中九十九

諸瘡

大風瘡 防風通聖散下四
瘰癧 梔子淸肝湯下百四十六 夏枯草散中百五十五
頭瘡 酒歸飮下百四十九 防風通聖散下四
腎風瘡 活血驅風散下百五十 腎氣丸上四十 四物湯上六十八

楊梅瘡 仙遺粮湯下百四十六 丹粉丸下百四十七
結核 開氣消痰湯下七十四 二陳湯中九十九
陰蝕瘡 龍膽瀉肝湯下百五十七 八正散下七十九

防風通聖散下四 亦治疥癬
癭瘤 十六味流氣飮中百四十
臁瘡 八物湯上三十二 連翹敗毒散中十九
諸瘡 升麻葛根湯中二十六合 人參敗毒散中十九

婦人

不調 調經散上九十七 四製香附丸下百五十二
血枯 補中益氣湯上二十二
產後閉 十全大補湯上三十三
經遲 大營煎上四十七

四物湯上六十八 七製香附丸下百五十三
濕痰 導痰湯下二
鬱火 歸脾湯上六十六
血瘕 歸朮破癥湯下百五十五

血閉 通經湯下百五十四 加味歸脾湯上九十八
鬱怒 加味歸脾湯上九十八
經來身痛 五積散中十三
崩漏 當歸升陽湯上三十三 全生活血湯中百五十六

中惡 但腹不鳴心腹煖，切勿移屍，即令家人圍繞打鼓燒火，或燒麝香安息香，候醒方移。○先用銅器或瓦器盛熱湯，用厚衣襯腹上熨之，冷則易。○半夏皂角末吹鼻，心頭溫可活。

尸厥 竹管吹兩耳即甦。急取蘇合香元溫酒或薑湯調下。

鬼魘 若元有燈不可吹滅，如無燈切不可用燈照，痛咬足跟及大拇指甲邊，多唾其面。

魘寐死 藜蘆莢藭雄黃白礬等末少許吹鼻，或溫酒灌之。

自縊死 自朝至暮雖已冷可治，自暮至朝難治。心下微溫，一日已上猶活。徐徐抱下解之，不可截斷繩子，安臥被中，令一人以手掌掩其口鼻，勿令透氣，又令一人以脚踏其兩肩，以手挽其髮，常令弦急勿使縱緩，一人以手擦按

壽脾煎上九十九
參令皋散上二十五

帶濁 秘元煎上六十三
毓麟珠上百二

求嗣 調經種玉湯上百一
附益地黃湯上百三

惡阻 保生湯上百五
二陳湯中九十九

半產 金匱當歸散上百九
八物湯上三十二

保產 達生散中百五十七
芎歸湯上百十二

催生 紫蘇飲中百六十
單鹿茸湯上百十三

胞衣不下 牛膝湯下百五十六
芎歸湯上百十三

子腫 鯉魚湯上百十四
茯苓湯中十四

孕婦轉胞 參朮飲上百十五
六味元上四十

子痢 當歸芍藥湯下百五十九
調中理氣湯下九十六

子懸 紫蘇飲中百六十

凡孕婦產前諸症一依大科治，但不用禁忌藥

兒枕痛 失笑散下百六十
起枕散下百六十一

復元養榮湯上百
舉元煎上六十五

積痰 二陳湯中九十九
虛寒 補中益氣湯上三十三

毓麟珠上百二
四物黃狗丸上百四

胎漏 膠艾芎歸湯上百六
膠艾四物湯上百七

孕婦[illegible] 加味八珍湯上百十
芎歸湯上百十二

紫蘇飲中百六十
佛手散上百十一

佛手散上百十一
藿香正氣散中十四

子癇 羚羊角湯下百五十七
四物湯上六十八

澤瀉湯下百五十八
平胃散下二十二

君令湯下十
八味元上四十

胃風湯中百六
香連丸下百一

子瘖 四物湯上六十八

產後虛勞 補虛湯上百十六
當歸羊肉湯上百十七

血虛 四物湯上六十八
胃虛 六君子湯上六十九

歸脾湯上六十六
秘元煎上六十三

孕臟虛下 胃風湯中百六
五積散中十三

瘦怯者 四物湯上六十八
肥盛者 導痰湯下三

胎動 安胎飲上百八
補中益氣湯上三十三 傷[illegible]

孕娠禁忌 見下統

小腹常墜 補中益氣湯上三十三

下死胎 平胃散下二十二

子煩 竹瀝湯中百五十八

子淋 芎歸湯上百十二
補中益氣湯上三十三

子嗽 紫菀湯中百五十九

子瘧 養胃湯中十六
八物湯上三十二

傷寒 芎蘇散中二十一
小柴胡湯中二十五

十全大補湯上三十三

血暈 荊芥散中百六十一
芎歸湯上百十二

藥性總令

胸上數摩動之一人摩將臂脛屈伸之若〻強直漸漸強屈之如此一炊頃雖得氣從口出呼吸眼開仍引按卽活

溺水死 一宿尚可救急撈出先以刀抉開口放筯一枚含之使可出水然後解去衣服多灸臍中二三百壯令兩人以筆管吹其兩耳皂角末綿褁納下部須臾出水卽活

凍死 炒灰囊盛熨心上冷則易口開氣出後溫粥或溫酒薑湯灌之若不先溫其心便火炙則冷氣與爭必死矣

餓死 先以稀粥清稍稍嚥下令咽腸潤過一日頻與稀粥過數日乃與軟飯

壓死 急扶坐起將手提其髮半夏末吹鼻薑汁同香油灌之

入井塚卒死 凡入枯井古塚先以鷄鴨毛投之直下則無

活套大錄

全生活血湯中百五十六

花蘂石散 諸湯

喘嗽 小參蘇飲中百六十二 芎歸湯上百十二

發熱 柴胡四物湯中百六十三 牛黃膏下百六十二

陰脫 當歸黃芪湯上百十八 四物湯上六十八

食滯 理脾湯下百六十三 五積散中十三

八物湯上三十二 四物湯上六十八

泄瀉 四物湯上六十八 當歸芍藥湯下百五十九

浮腫 理中湯上六 四君子湯上六十四

血崩 芎歸湯上百十二 四物湯上六十八

不語 伏令補心湯中九十三

熱入血室 小柴胡湯中二十五

感冒風寒 五積散中十三

補中益氣湯上二十二 八物湯上三十二

鬱冒 全生活血湯中百五十六

頭痛 四物湯上六十八 芎歸湯上百十二

便秘 芎歸湯上百十二 四磨湯下百四

凡産後雜症以末治之當先補氣血隨症加減

衄血 犀角地黃湯下六十 荊芥散中百六十一

譫語 蘇合香元中九十 八物湯上三十二

血虛發熱 逍遙散中百六十六

失笑散下百六十 芎歸湯上百十二

風痓 愈風湯中百六十四 豆淋酒中百六十五

遺尿 參朮膏上百十九

八物湯上三十二 加味逍遙散下百六十一

蓐勞 補虛湯上百十六

小兒

客忤 蘇合香元中九十

驚風 蘇合香元中九十 瀉青丸下百六

慢驚 錢氏白朮散上百三十

癲癇 紫霜丸中百七十七

諸熱 小兒清心元中百八十八 天乙丸中百七十九

夜啼 抱龍丸中百七十五 導赤散下七十八

龍腦安神丸下五十七 牛黃抱龍丸中百七十六

痓痙 理中湯上六 小續命湯上一

疳疾 肥兒丸中百六十七 五福化毒丹中百廿八

瀉青丸下百六 導赤散下七十八

肝氣 芍藥甘草湯上六十六

抱龍丸中百七十五

烏藥順氣散中十

八物湯上三十二

瀉白散下三十三 六味地黃丸上四十

毒若銜咽不下則有毒當以酒洒其中久乃入

若誤觸毒而死卽取井水噀面又調雄黃末二三錢服之又濃煎鹽湯浸手足洗胸脇卽甦

雷震死 蚯蚓擣融付臍上半日卽活

蛇入七竅 急以刀傷蛇尾納川椒或胡椒二三粒裹着卽出後用雄黃末調人參湯服制蛇毒○爲蛇所繞熱湯淋無則令人尿之

諸蟲入耳 以竹管吸出香油及醋皆可灌之

誤呑金銀 砂仁煎服○若呑銅錢多食胡桃

烟熏欲死 生蘿蔔汁飮無則取子研水飮之亦可

乘船眩暈 童便或自己尿飮○若飮水則死

鬼着口中 急針三里或灸鬼頭七壯

四君子湯上六十四 錢氏白朮散上百二十 四君子湯上六十四 平胃散下二十二

感冒 人參羌活散中百六十九 芍藥甘草湯上六十六 淸金降火湯下三十四 抱龍丸中百七十五

腹痛 黃芩芍藥湯下九十三 理中湯上六

盤腸痛 蘇合香元中九十

解顱 八味元上四十 十全大補湯上三十三

顖陷 補中益氣湯上二十二 十全大補湯上三十三

丹毒 犀角地黃湯下六十 升麻葛根湯中五十二 五福化毒丹中百七十八 防風通聖散下四

痘疹預防 稀痘兔紅丸中百七十三 消毒保嬰丹中百七十四 瀉靑丸下百六

出痘 保元湯上百二十一

通治 保元湯上百二十一 柴歸飮中百七十二

驚搐 瀉靑丸下百六 導赤散下七十八

補中益氣湯上二十二 水土丹中百六十七 白虎湯下七 異功散上六十四 參蘇飮中二十六

泄痢 黃芩芍藥湯下九十三 益元散下十六 安蛔理中湯上七十 練陳湯下七十六

五軟 補中益氣湯上二十二 腎氣元上四十 腎氣元上四十 八物湯上三十二

齒不生 十全大補湯上三十三 腎氣元上四十 犀角解毒飮下百三十

犀角地黃湯下六十

初熱 升麻葛根湯中五十二 柴歸飮中百七十二

起脹貫膿 保元湯上百二十一 四物湯上六十八

解毒 五福化毒丹中百七十八 龍腦安神丸下五十七

嘔吐 理中湯上六

吐瀉 抱龍丸中百八十 理中湯上六 補中益氣湯上二十二 錢氏白朮散上百二十

痰喘 瀉白散下三十三 導痰湯下三 六神丸下百二

腹脹 實 紫霜丸中百七十七 虛 六君子湯上六十九 四君子湯上六十四 五硬 烏藥順氣散中十

顖塡 補中益氣湯上二十二 瀉靑丸下百六

龜胸 瀉白散下三十三 二陳湯中九十九

諸瘡 牛黃解毒丹中百七十一 生料四物湯中百七十

參蘇飮中二十六 抱龍丸中百七十五

收靨 龍腦膏下百二十七 異功散上六十四 犀角地黃湯下六十 虛中有毒 九味神功散上百二十二

泄瀉 異功散上六十四 參令白朮散上三十五

宝

救飢法

荒饉之歲奔竄之際數日絶粒便能致命良可哀哉今載其易爲者

凡飢餓欲死便閉口以舌攪上下齒取津液而嚥之一日得三百六十嚥便佳漸習乃可至千自然不飢三五日小疲極過此便漸輕強若有水處卒無器便以左手掬水呪曰承掾吏之賜眞乏糧正赤黃行無過城下諸醫以自防呪畢三叩齒右手指三叩左手如此三遍便飲之有杯器貯水尤佳如法日服三升便不飢○又取松栢葉細切和水服一合一日二三升最佳○又白茯苓四兩白麪二兩右水和得所以黃蠟代油煿成煎餅飽食一頓便絶食三日後飲脂麻湯少潤腸胃

藥性綱領 完

補中益氣湯上三十二

痰喘 抱龍丸中百七十五

失血 犀角地黃湯下六十

尿澀 導赤散下七十八

孕痘 安胎飲上百二十三

麻疹 升麻葛根湯中三十二 犀角地黃湯下六十

喘嗽 參蘇飲中二十六 防風通聖散下四

嘔吐痟 白虎湯下七 益元散下十六

孕麻 紫蘇飲中百六十

煩渴 參苓白朮散上三十五 保元湯上百二十七

痘後瘡 四物湯上六十八 十全大補湯上三十三

宜食物 見下統

傷風 四苓散下十

汗渴 人參白虎湯下七

咽痛 甘吉湯中百三十八 清金降火湯下三十四

血症 犀角地黃湯下六十 黃連解毒湯下十二

水痘 麥湯散中百八十一

寒戰咬牙 保元湯上百二十一 亦治倒靨

甘吉湯中百二十八

眼瞖 瀉靑丸下百六

煩燥 黃連解毒湯下十二

譫語 辰砂益元散下十六

泄瀉 柴苓湯下十四

痢疾 黃芩芍藥湯下九十三

通治 四物湯上六十八 四君子湯上六十四

諸傷 解毒 已上見上統 救急 見第一層藥性綱領 備急丸下百五十一 雜方 製造 已上見上統 附諸法

藥性綱領 隨症用藥 諸處用藥 汗劑 吐劑 下劑 七方

十劑 六陳良藥 救飢法 已上見第二層藥性綱領 服藥食忌

飲食禁忌 製藥禁忌 已上見下統

新增 補遺 十九方在後

活套鍼線 完

惠庵心書方藥合編 上一層藥性歌新補 下三層醫方活套因舊

山草 三十四種

人參味甘補元氣止渴生津調榮衛 台○生凉熟溫○入手太陰氣中陽藥○以細辛密封經年不蛀○反藜蘆畏五靈脂惡皂角黑豆紫石英忌鐵○補氣須用人參血虛亦須用之○人參補五臟之陽沙參補五臟之陰○回元氣於無何有鄉○得升麻瀉肺火得茯苓瀉腎火得麥門冬生脈得乾薑補氣得黃芪甘除大熱瀉陰火又瘡家聖藥○焙用勿用鐵○蘆弱者以參蘆代瓜蒂○痰畜胸中參蘆湯加竹瀝吐之○蘆尾主下氣同橘薑服○鬚主產後咳胃同白吉更服焙

上統一

腎瀝湯

治腎臟風語音蹇吃○千金補諸不足無 宝

腎一具 生薑三兩 磁石碎一兩七錢 右水一斗煮半乃入 玄參 白芍藥 白茯苓各一兩二錢半 黃芪 川芎

甘草五味子防風玄參地骨皮生薑有牡荊菖蒲桑螵蛸乾地黃附子牡丹皮○治諸風無芎藭磁石有丹參五兩獨活牛膝各一兩半杏仁十四枚

中統一

小續命湯

治一切風初中無汗表無防已附子有當歸石膏有熱用白附子六經混淆肢節麻木加羌活連翹○本草手足拘攣加薏苡仁一兩 宝 實○一方

防風一錢半 防己 官桂 杏仁 黃芩 白芍藥 人參 川芎 麻黃 薑三片 棗二枚

活套 中風初症多挾

下統一

滋潤湯

治風中臟二便閉先服此後以愈風湯調理 宝

當歸 生地黃 枳殼 厚朴 檳榔 大黃 麻仁 杏仁各一錢 羌活七分

活套 秘實郁李仁一錢或黑丑五分調服虛人

甘草甘溫和諸藥生能瀉火炙溫作○一名國老○入足太陰厥陰手足十二經○惡遠志大戟芫花甘遂海藻忌猪肉菘菜○解百藥毒○可升可降除邪熱去咽痛緩正氣養陰血其性能緩急而協和諸藥使之不爭故熱藥得之緩其熱寒藥得之緩其寒寒熱相雜用之得平○稍主膈熱莖痛○頭主癰疽入吐藥韓○自中原移種達咸鏡道鑑

黃芪甘溫收汗表托瘡生肌虛莫少 단너合量剖○入足太陰手少陽足少陰命門韓○達表生用補虛蜜炙○治下盐炒此說非也氣升則腎受陰而崩帶等症自止雖○惡龜甲白蘚皮得防風其功愈大乃相畏而相使

五味子 麥門冬二兩
桂心
當歸
人參
防風
甘草各一兩
地骨皮五錢
活套再煎取二升分三服○或分作十貼用

宝 地黃飲子 治中風舌瘖足廢腎虛氣厥不至舌下
熟地黃
巴戟
山茱萸
肉蓯蓉
石斛
薑三片
棗二枚
薄荷少許
空心服

甘草各一錢
附子炮五分
感滯而發先用星香正氣散一二貼後審其虛實用此

宝 疎風湯 治風中腑手足不仁先宜解表後用愈風湯調理
羌活
防風
當歸
川芎
赤茯苓
陳皮
半夏
烏藥
白芷
香附子各八分
薑三片
活套虛加人參寒加附子熱加黃芩

紅花酒焙三分
不可用

宝 牽正散 治中風喎斜為末每二錢熱酒調下
白附子
白殭蠶
全蝎并生用各等分

宝 導痰湯 治中風痰盛語澁眩暈○加黃芩黃連名清熱導痰湯○加羌活白朮名祛風導痰湯○加遠志菖蒲黃芩黃連朱砂名寧神導痰湯○加人參菖蒲竹茹各五分名滌痰湯
半夏二錢
南星炮
橘皮
枳殼
赤茯苓
薑五片
活套氣虛

也○治諸瘡益氣壯脾去熱排膿活血爲瘡家聖藥無汗則發之有汗則止之治小兒百病婦人崩帶諸疾韮○四君子湯去朮苓加黃芪名保元湯白朮燥濕茯苓滲水故痘症忌之黼○産寧越皮黃肉白軟綿者佳

薺苨甘寒嗽渴瘡解百藥毒蛇箭傷 계로기○似人參而葉小似桔梗而無心韮

桔梗味苦療咽腫載藥上升開胸壅 도랏○微溫小毒一云無毒大寒○入手太陰氣分及足少陰○畏龍膽草白芨忌猪肉○去蘆米泔浸○同甘草爲舟楫之劑韮

黃精味甘安臟腑五勞七傷皆可補 듁댓불휘○性平○

遠志 五味子 白茯令 麥門冬各一錢 附子炮 官桂 石菖蒲各五分

活套 虛人及老人倍熟地加人參○虛火上升加黃連少許爲引

⊟ 加味大補湯 治左右癱瘓氣血大虛 宝

黃芪蜜炙 人參 白朮 白茯令 當歸酒洗

桂枝 細辛 甘草各三分

⊟ 羌活愈風湯 治中府中臟先用本藥後用此調理○又內外邪盡當服此藥行導諸經療肝腎虛調陰陽久則大風悉去清濁分榮衛和○水煎朝夕服 宝

蒼朮 石膏 生地黃各六分 羌活 防風 當歸 蔓荊子 川芎 細辛

甘草各一錢 加白朮全蝎白附子倍入人參名千湯 導痰湯

四 防風通聖散 治諸風熱或瘡疹黑陷或風熱瘡疥頭生白屑面鼻紫赤肺風瘡大風癩疾或熱結二便不通並解酒毒 宝

滑石一錢七分 甘草一錢二分 石膏 黃芩 桔梗各七分 防風 川芎 當歸 赤芍藥 大黃 薑五片

太陽之草黃精食之長生太陰之草鉤吻入口立死○水洗蒸暴或九蒸九暴○下三尸蟲䕶本○陳藏器曰鉤吻乃野葛之別名二物全不相似不必疑也䕶本○產平安道鑑

知母味苦熱渴除骨蒸有汗痰咳舒 辛寒○腎經本藥入足陽明手太陰氣分○去皮毛忌鐵○得黃栢及酒良伏塩及蓬砂䕶本○入補藥塩水炒或蜜炒○上行酒炒鑑○瀉無根之腎火療有汗之骨蒸止虛勞之熱滋化源之陰䕶本○多產於黃海道鑑

蓯蓉 味甘補精血若驟用之反便滑 微溫○馬精落地所生○忌鐵○酒浸一宿去鱗甲蒸或酥灸○凡服蓯蓉以治腎必妨心

川芎 芍藥 熟地黃各七分 烏藥 牛膝酒洗 杜冲酒炒 木瓜 防風 羌活 獨活 薏苡仁各五分 附子炮 沈香 木香

薑三片 棗二枚

活套 虛甚倍加其重數

黃芪 枳殼 人參 麻黃 白芷 甘菊 薄荷 枸杞子 柴胡 知母 地骨皮 獨活 杜冲 秦艽

薑三片

麻黃 薄荷 連翹 芒硝各四分半 荊芥 白朮 梔子各三分半

內局宝 三 木香保命丹 治一切中風諸症

木香 白附子生 桂皮 杜冲 厚朴

活套 芒硝滑石並酒炒名酒製通聖散○癮疹瘙痒加金銀花玄參蟬退

○鎖陽卽蓯蓉之類根云蟋蜴里之淫婦就而合之一得陰氣勃然怒長功力百倍於蓯蓉耳

天麻味辛驅頭眩小兒癎攣及癱瘓 性平○入肝經療分○糠火煨酒浸焙乾○有自內達外之理䜟

赤箭味苦號定風殺鬼蠱毒除疝癰 卽天麻苗也有自表入裏之功○此草有風不動無風自搖䜟

白朮甘溫健脾胃止瀉除濕兼痰痞 ○入手太陽少陰足三陰陽明○米泔浸去蘆潤燥人乳拌胃虛黃土炒○忌桃李菘雀肉○古無蒼白之名陶弘景始分䜟

蒼朮甘溫能發汗除濕

慈生大山草

肉桂 甘草 各三分

四 宝 **萬金湯** 治風補虛及手足風累驗○若手指無力不半劑而愈

續斷 杜冲 防風 白茯苓 牛膝 人參 細辛 桂皮 當歸 甘草 各八分

活套 氣虛麻痺倍人參少加附子行經○風痰刺痛加穿山甲土炒五分全蝎三五枚

子卷上四五

藁本 白芍藥 甘草 各四分 肉桂 二分

四 衆 **星香正氣散** 卒中風人事稍醒關節動活後用此理氣○保元加當歸防風

藿香正氣散 中十四加 南星 木香

活套 食厥加山查神曲檳榔枳實○暑厥加香薷白扁豆黃連

○風厥 清心元 調服

○氣厥 蘇合元 調服

四 宝 **疎風活血湯** 治四肢百節流注刺痛是風濕痰死血所致其痛處或腫或

當歸

子卷上四五六

藁本 獨活 羌活 海東皮 白芷 甘菊 牛膝 酒浸 白花蛇 酒炒 全蝎 炒 威靈仙 酒洗 天麻 當歸 蔓荊子 虎骨 酒浸酥炙

右末蜜丸彈子大朱砂爲衣每一丸細嚼溫酒下

子卷六六

寬中瘴可捍 入足陽明太陰手太陰陽明太陽○糯米泔浸去油○忌同白朮韓○雖壯上行之藥鑑

[萆]味甘治諸痺腰背冷疼酒蒸試 微溫惡莎草○燎金 主用韓

[illegible]寒毒宜[illegible]澀瘡 [illegible]瘡疽通[illegible] 刮去皮○一名黑狗脊

[illegible]辛甘補虛損精滑 遺壯筋[illegible] 微溫○入腎經血分○惡雷丸丹參○去心酒浸一宿用韓

遠志氣溫驅悸驚安神鎮心益聰明 아기풀불휘○入腎經氣分非心經藥也○甘草水浸一宿去骨晒乾或焙乾○畏珍珠藜

川芎 獨活 秦艽 熟地黃各四分 [上]

白芍藥一錢二分 黃芪八分 白朮六分 白茯神 半夏各五分 附子 人參 麻黃

宝 八寶廻春湯 治一切風虛諸症去風和氣活血大驗○去八味入八味風和氣八味活血

川芎 威靈仙 白芷 防己 黃柏 南星 蒼朮 羌活 桂枝各一錢 紅花三分 [上] 紅 薑五片

宝 靈仙除痛飲 治肢節腫痛屬濕兼風寒而發流注熱肢節之間

活套 手臂腫痛倍桂枝加薏苡○脚痛加牛膝木瓜加全蝎

天南星 薑汁水煮 防風 山藥 甘草 酥炙 赤箭各二錢 茯神半爲衣七錢半 麝香一錢半 [上]

宝 大羌活湯 治風濕相搏肢節腫痛不可屈伸

羌活 升麻各一錢五分 獨活一錢 蒼朮 防己

蘆○苗名(小草)益精止虛夢泄韓

淫羊藿辛陰陽興堅筋益骨志力增삼지구엽풀○一名仙靈脾○小寒或微溫○入手足陽明三焦命門○得酒良○羊食此草一日百合韓

(四)仙茅味辛腰足痺虛損勞傷陽道起○微溫小毒○忌鐵○黑豆水浸一宿酒拌蒸或米泔浸去赤汁○十斤乳石不及一斤仙茅韓

玄參苦寒淸相火消腫骨蒸補腎可腎經之君藥也○用蒲草蒸晒酒蒸亦好○惡黃芪乾薑大棗山茱萸反藜蘆忌銅鐵韓○乃樞機之劑管領諸氣上下淸肅而不濁無根之火以爲聖藥○產

[illegible] 山草

三六七

萆薢 防己 杏仁 川芎 當歸 陳皮 防風 肉桂 乾薑 香附子 熟地黃 生乾地黃 甘草各四分 沉香 薑三片 棗二枚

七

防風 荊芥 羌活 獨活 威靈仙 白芷 蒼朮 黃芩酒炒 枳實 桔梗 乾葛 川芎各五分 當歸尾 升麻

七八九

威靈仙 蒼朮 當歸 赤茯苓 澤瀉 甘草各七分

(七) 宝 白虎湯 治陽明病病汗多煩渴脈洪大○加人參一錢名人參白虎湯○加蒼朮一錢名蒼朮白虎湯

石膏五錢 知母二錢 甘草七分 粳米半合

(八) 宝 小承氣湯 治傷寒裏症小熱小實小滿宜緩下者○大熱大實大滿宜

於慶尙道云鑑
地楡沉寒血熱用梢 외나물불휘○入下焦○得髮良○惡麥門冬伏丹砂雄黃硫黃湯
丹參味苦生新能破積調經除帶崩微寒○入心與包絡血分○畏鹹水反藜蘆○久服多眼赤性應熱今云微寒恐謬○一味丹參功同四物湯
紫草苦寒通九竅利水消膨痘疹要 지치○入手足厥陰○陰乾酒洗○忌人尿馬糞烟氣○茸取其初得陽氣所以發痘瘡今人不達此理一槩用之非矣湯
白芨味苦收斂多腫瘡瘡瘍主外科 대왐풀○平微寒○

烏藥 川烏 各三分

六 宝 **理中湯** 治太陰腹痛自利不渴○加陳皮青皮名[治中湯]○活套 合小建中湯卟卄名[建理湯]治虛冷上攻積氣○合五苓散抔名[理苓湯]治陽虛浮腫○痼積加桂附花椒烏梅○氣虛倍參五七錢○陰痙[理人湯]加茵蔯泄瀉加肉豆蔻車前子

人參 白朮 乾薑炮各二錢 甘草炙一錢

七 宝 **眞武湯** 治少陰病腹痛小便利或下利或嘔○古名玄武湯

白伏令

甘草各三分

八 宝 **牛黃淸心元** 治卒中風不省人事痰涎壅塞精神昏憒語言蹇澁口眼喎斜手足不遂等症○又治脊心熱夢遺

山藥七錢 甘草炒五錢 人參 蒲黃炒 神麯炒各二錢半 犀角二錢 大豆黃卷炒 官桂 阿膠炒各一錢七分半 白芍藥 麥門冬

急下者大黃四錢厚朴枳實芒硝各二錢先煎枳朴煎半乃下大黃煎至七分去渣入硝再一沸名[大承氣湯]○傷寒裏症便硬尿赤譫潮大黃四錢芒硝二錢甘草一錢煎法同上名[調胃承氣湯]

大黃四錢 厚朴 枳實各一錢半

十 宝 **大柴胡湯** 治少陽轉屬陽明身熱便堅尿赤譫潮

柴胡四錢 黃芩 白芍藥各一錢半 大黃二錢 枳實二錢半

肺經○畏杏仁反烏頭韓

〔三七〕苦溫專主血外摻內服痛自撥入陽明厥陰血分歸○以末摻猪血中化爲水者眞○亦治虎咬蛇傷韓

〔黃連〕味苦主淸熱除痞明目止痢泄小寒○入心經○本臟火生用肝胆火猪胆炒虛火醋炒上焦火酒炒中焦火薑炒下焦火盐水炒氣分火吳茱萸湯炒血分火乾漆水炒食積火土炒○惡菊花玄參白蘚皮芫花白殭蚕冷水畏款冬牛膝勝烏頭解巴豆毒忌猪肉○古方有黃連猪肚丸豈只忌肉而不忌臟乎韓○陶弘景有厚腸之一言而河間復證之曰苦寒藥多泄惟連栢性冷而燥因致後世視爲

医主欠 山草

烏藥 薑五片

附子 炮 白朮 各三錢

〔活套〕脈沉細無力加人參五錢或一兩

〔八〕宝 **四逆湯** 治三陰脈遲身痛及四肢厥冷

甘草 炙三錢

乾薑 炮三錢半

生附子 半枚

〔九〕宝 **附子理中湯** 治中寒口噤身強直○一方加吳茱萸肉桂當歸陳皮厚朴

附子 炮

人參

白朮

乾薑 炮

甘草 各一錢

〔活套〕與理中建理等湯參看

方套二 八 九 十 十一

黃芩

當歸

防風

朱砂 水飛

白朮 各一錢半

前胡

桔梗

杏仁

白茯苓

川芎 各一錢二分半

牛黃 一錢二分

羚羊角

麝香

龍腦 各一錢

右末棗膏入煉蜜和勻每兩作十丸金箔爲衣每一丸溫水和下

〔活套〕老瘧露薑飲調服○虛瘧參薑煎湯調服○瘾疹樺皮金銀花湯調服

方套四 八

半夏 一錢

〔十〕宝 **五苓散** 治太陽入裏煩渴小便不利○去桂加人參名〔春澤湯〕治暑熱煩渴○脚氣加蒼朮陳皮○濕瀉加羌活蒼朮○加辰砂五分名〔辰砂五苓散〕治傷寒發熱譫語及産後虛煩○去桂名〔四苓散〕治火泄

澤瀉 二錢半

赤茯苓

白朮

猪苓 各一錢半

肉桂 五分

右末每二錢白湯下或作一貼煎服

〔活套〕合四君子湯名〔君苓湯〕治陰虛浮腫○暑泄加香薷白扁豆陳皮白檀香烏梅之類○濕瀉合平胃散名〔胃苓湯〕或稱〔平苓散〕

方套六 十 十一 十二 十三

奇見凡治瀉痢者開手便是黃連一言之謬流染若此難洗若此悖理惑人莫此爲甚其有實熱猶可本無火邪而妄用則脾腎日敗百無一生凡患痢而死者率由此類可不寒心歟

胡黃連 苦骨蒸類盜汗驚兒疳痢 大寒○惡巴豆毒○心黑外黃折之塵出如烟者真

黃芩 苦寒瀉肺火子清大腸濕熱可 ○內實者各子芩條芩○入手太陰血分手少陽陽明 ○酒炒上行便炒下行尋常生用○惡葱實畏丹砂牡丹藜蘆○得厚朴黃連止腹痛得五味牡蠣有子得黃芪白斂赤小豆療鼠瘻得酒上行得猪胆除肝胆火得柴胡退寒熱得芍藥

十 **補陰益氣煎** 益 治陰虛外感寒熱痎瘧秘結陰不足邪外侵神○效無外邪去柴胡○火浮去升麻

熟地黃 三五錢至一二兩
人參
山藥 酒炒 各二錢
當歸
陳皮
甘草 各一錢
升麻 三五分
柴胡 一二錢
薑 五片

十一 **理陰煎** 益 治脾腎虛當溫潤即理中之變方○脈數不洪加柴胡○寒凝加麻黃○脈細惡寒加細辛甚加附子或并加柴胡助之○泄瀉去歸加吳茱

石雄黃 八分
白斂
乾薑 炮 各七分半
金箔 一百二十片內四十片爲衣
大棗 二十枚蒸取肉研膏

八 **理氣祛風散** 宝 斜 治中風口眼喎

羌活
獨活
枳殼
青皮
陳皮
烏藥
桔梗
薑 五片

十二 **梔豉湯** 宝 治汗下後虛煩不眠心中懊憹按之心下軟者虛煩也

梔子 七枚
豆豉 半合

先煎梔至半納豉再煎至七分

十三 **黃連解毒湯** 宝 治傷寒大熱煩燥不得眠差後飲酒及一切熱毒○腸風脈洪大合四物湯

黃連
黃芩
黃柏
梔子 各一錢二分半

〔活套〕癮疹丹毒內外實熱合升麻葛根湯加玄參荊防蟬退之類

十四 **桃仁承氣湯** 宝 治血結膀胱小腹結急便黑譫語○水煎後入芒硝溫

大黃 三錢

治痢得桑白皮瀉肺火
得白朮安胎功

秦艽微寒治濕功下血
骨蒸肢節風 망초불휘 ○入手足
陽明及肝胆○畏牛乳
功

柴胡味苦瀉肝火寒熱
往來瘧疾可 뫼미나리 ○微寒○
入手足少陽厥陰行經
功○外感生用內傷酒
炒咳汗蜜水炒肝胆火
猪胆炒○惡皂角畏
藜蘆忌銅鐵功○海藏
曰苟無實熱而用柴胡
不死何待

前胡微寒寧嗽痰寒熱
頭痛痞可堪 사양채불휘 ○入手
足太陰陽明○惡皂角
畏藜蘆○其功長于下
氣氣下則火降痰降功

防風甘溫骨節痺諸風

藥性歌 山草

熟地黃 五錢
當歸 三錢
乾薑 三錢
肉桂
甘草 各一錢

萸破古紙肉豆蔲附子○滯加陳皮香附○陰虛火盛去薑桂加人參○加參附名

十三

宝 生脈散 暑月常服代熱水飲之○加黃芪甘草各一錢或加生黃柏二分令人氣力湧出

麥門冬 三錢
人參
五味子 各一錢

活套加香薷白扁豆七好或合醍醐湯亦可

十四

宝 清暑益氣湯 治長夏四肢困倦身熱煩渴泄利自汗

蒼朮 一錢半
黃芪

方祭上 三十三 十四

南星
半夏
天麻
川芎
白芷
荊芥
防風
芍藥
甘草 各六分

九

宝 犀角升麻湯 治中風鼻額間痛口不可開左額頰上如糊急此足陽明經受風毒血凝滯而然

犀角 一錢半
升麻 一錢二分半
羌活

方祭中 九十

桂心
芒硝 各二錢
甘草 一錢
桃仁 二十枚留尖

服活套熱結陽胃便秘檳榔或鬱李仁末調服○癲狂實熱青礞石調服

十四

宝 柴苓湯 治傷寒陽症身熱脈數煩渴自利

柴胡 一錢六分
澤瀉 一錢三分
白朮
猪苓
赤伏令 各七分半
薑 三片
半夏 七分
黃芩
人參

活套虛熱煩渴倍參加麥門冬○此即小柴胡合五苓散重發加減參酌用

方祭下 十四 十五 十六

口噤頭暈類 방풍나모불휘○入手足太陽及足陽明太陰又入肝經氣分○惡乾薑藜蘆白斂芫花畏草薢殺附子毒解諸藥毒○又頭發狂又尾發痼疾○得葱行周身得澤瀉藁本治風得歸芎治婦人陽起石禹餘粮治婦人子臟風○防風能制黄芪黄芪得防風其功愈大乃相畏而相使者也○除上焦風邪之仙藥[illegible]

羗活 徵溫祛風濕身痛頭疼筋骨急 강호리○乃手足太陽足厥陰少陰表裏引經藥也撥亂反正之主大無不通小無不入故一身百節痛非此不能治○羌活氣雄故入足太陽獨活氣細故入足少陰俱是治風而表裏之殊耳○羌活獨活俱産江原道鐵

升麻各一錢　人參　白朮　陳皮　神曲　澤瀉各五分　黄栢酒炒　當歸　乾葛　青皮　麥門冬　甘草各三分　五味子九粒

九 宝 參歸益元湯 治注夏病又食減脈數無力

防風各一錢　川芎　白附子炮　白芷　黄芩各七分半　甘草五分

○又治內外風熱齦腫痛（活套）血虛火炎加熟地黄四五錢當歸一錢○熱實加石膏○面腫及丹毒並可治之

十 宝 烏藥順氣散 治一切風疾先服此疏通氣道以進風藥又治癱瘓歷節風

麻黄　陳皮　烏藥各一錢半　川芎　白芷　白殭蠶

薑三片　棗二枚

（活套）氣虛痰盛

甘草各六分　桂心三分

十一 宝 參胡芍藥湯 治傷寒十四日外餘熱未除或煩渴大便不快小便黄

生地黄一錢半　人參　柴胡　白芍藥　黄芩　知母　麥門冬各一錢　枳殼八分　甘草三分

薑三片

十二 宝 益元散 一名六一散一名天水散○治

獨活甘苦項難舒兩足濕痺風可除散溫○足少陰行經藥○獨活不搖風而治風浮萍不沉水而利水

升麻性寒淸胃能解毒升擧並牙疼○足陽明太陰經藥○發散陽生用補中酒炒止汗蜜炒○參芪非此引之不能上行同柴胡引生發之氣上行同葛根發陽明之汗瘀血入裡犀角地黃湯乃陽明聖藥如無犀角以升麻代之

苦參味苦主外科眉脫腸風下血痢○足少陰君藥入足少陽○糯米泔浸蒸晒○惡貝母兎絲子反藜蘆伏汞制雌黃焰硝○能峻補陰

藥性歌 山草

當歸 白芍藥 熟地黃 白伏令 麥門冬 各一錢 陳皮 知母 黃柏 並酒炒 各七分 人參 五分 甘草 三分 蓮子 十粒 粳米 一撮 棗 一枚

(十五) 宝 勝濕湯 治坐卧濕地或雨露所襲身重脚弱大便泄瀉

白朮 三錢 人參

枳殼 桔梗 各一錢 乾薑 五分 甘草 三分

去麻黃合大君子湯或合導痰湯

(十六) 宝 九味羌活湯 一名羌活冲和湯○不問四時但有頭痛骨節痛發熱惡寒無汗脈浮緊宜用此以代麻黃○有汗不得服麻黃無汗不得服桂枝若誤服其變不可勝言故立此法使不犯三陽禁忌

羌活 防風 各一錢半 川芎 白芷 蒼朮 黃芩 生地黃 各一錢 細辛 五分

滑石 六兩 末 甘草 一兩 末

中暑吐瀉下利止渴除煩解百藥酒食邪毒○加乾薑五錢名溫六丸治因寒吐瀉○加辰砂一兩名辰砂六一散

六一散 治傷寒熱不退狂譫每三錢溫蜜水調服或井水服

(十七) 宝 酒蒸黃連丸 治伏暑年深

黃連 四兩淸酒七合浸蒸乾以酒煮爲度爲末麪糊和丸梧子大每三十丸熟水呑下以不渴爲度

(十八) 宝 行濕流氣散 治風寒濕痺麻木不仁手足煩軟

薏苡仁 二兩 白伏令 一兩半 蒼朮

右末每二錢溫酒或葱白湯調下

氣治大風況風熱細疹斗。胃弱者愼用䓁

白鮮皮寒治疥癬瘡淋痺攤功不淺 召莖是剋○入手太陰陽明○惡海螵蛸桔梗茯苓萆薢○爲風痺要藥世醫止施之瘡科淺矣䓁

延胡氣溫治撲跌心腹卒痛並諸血 本名玄胡索○入手足太陰厥陰䓁○醋煮用䏚○行血中氣滯氣中血滯一身上下諸痛用之妙不可言䓁○若産後血虛氣虛作痛大非所宜録

貝母微寒痰嗽宜開鬱除煩肺癰痿 入肺經氣分○去心薑汁炒○惡桃花畏秦艽礬石反烏頭䓁

慈孤辛苦疔腫瘡蛇蟲

乾薑 白芍藥 附子炮 桂枝 白茯苓

中 甘草各七分半

薑五片 棗二枚

益 三氣飮 治風寒濕三氣乘虛筋骨痺痛及痢後鶴膝風

熟地黃三錢 杜冲去絲 牛膝 當歸 枸杞子 白茯苓

薑三片 右亦可酒浸或燒酒浸十餘日徐徐服

細辛

上 甘草各五分

忌乃解表神方

寶 葛根解肌湯 治陽明經病目疼鼻乾不得臥宜解肌

葛根 柴胡 黃芩 赤芍藥 羌活 石膏 升麻 白芷 桔梗各一錢 甘草五分

薑三片 棗二枚

羌活 防風

下 川烏炮各二兩

活套 亦可作十貼用

寶 當歸承氣湯 治燥上之藥

當歸 大黃各三錢 芒硝七分 甘草五分

煎後入硝攪化服 活套 亦治血結便閉

上 寶 九味清心元 治心胸毒熱

蒲黃二兩半 犀角二兩 黃芩一兩半 牛黃一兩二錢

右末煉蜜丸每兩作三十丸金箔爲衣每一丸熟

癮疹瘙可除○가싀우웡 小毒 䟽
茅根味甘善消瘀吐衄
客熱療並删 띄불희○性寒○即
白茅根可辟穀○利小
便治渴疸世人因怒之
惟事苦寒致傷冲和之
氣烏足知此哉 䟽
龍膽苦寒眼赤疼下焦
濕腫肝熱兼 과남풀○入足厥陰
少陽氣分○忌鐵○甘
草湯浸一宿暴乾酒炒
上行 䟽○虛入酒炒黑
瀉
細辛辛溫通關竅少陰
頭痛風濕藥 족도리풀○入
足厥陰少陰血分手少
陰引經○惡黃芪狼毒
山茱萸忌生菜畏消石
滑石反藜蘆○單用末
不可過半錢七多則氣
塞悶雖死無傷○頭匝

白芍藥
肉桂
細辛 或代以獨活
白芷
附子 炮
甘草 炙 各一錢
活套 氣虛加參○冷痺不能屈伸加穿山甲全蝎炒入酒少許熱服取汗

宝 當歸補血湯 肌熱大渴目赤脈洪大而虛重按無力症似白虎湯惟脈不長實誤服必死○一名歸芪湯
黃芪 五錢
當歸 二錢
活套 或參熱桂附之類隨宜加減少加黃連爲引

宝 清離滋坎湯 治陰虛火動潮熱盜汗痰喘○空心
熟地黃

宝 五積散 治感傷風寒頭身痛四肢逆冷胸腹作痛嘔吐泄瀉或傷生冷○挫閃及瘀血腰痛去麻加茴香木香檳榔桃仁紅花○風傷臂腰左右無常引兩足強急加防風全蝎○除白芷桂皮並炒則名熟料五積散
蒼朮 二錢
麻黃
陳皮 各一錢
厚朴
桔梗
枳殼
當歸
乾薑
白芍藥
白茯苓 各八分
川芎
白芷
薑 三片
葱 三本
活套 外感挾滯加山査神麯檳榔○動蛔加烏梅椒

羚羊角
鬱金
龍腦 各一兩
石雄黃 八錢
金箔 一千二百箔內四百箔爲衣
「木化下

宝 涼膈散 積熱煩躁口舌生瘡腸胃燥澁便尿秘結○癰腫加知母石膏升麻大黃
連翹 二錢
大黃
芒硝
甘草 各一錢
薄荷
黃芩
梔子 各五分
竹葉 七片
蜜 少許
煎半入硝再煎服

柴胡黃芩
蒼朮各一錢
木香三分

風痛不可缺執

白薇大寒鬼邪却不省人事風與瘧 入陽明經 이마존 ○糯米泔水蒸晒或酒洗○惡黃芪大黃乾薑大棗乾漆山茱萸執

芳草 三十三種

當歸性溫主生血補心扶虛逐瘀結 승검초불휘 ○入心以其心生血入脾以其脾裹血入肝以其肝藏血○痰用薑汁炒治上酒浸治外酒洗○惡蕳茹溫麪畏菖蒲海藻生薑制雄黃○頭止血○身養血○尾行血執

川芎性溫止頭疼養新生血開鬱升陽引經藥 궁궁이 ○少入手足厥陰氣分○畏黃連○色白不油者佳

服

生乾地黃
天門冬
麥門冬
當歸
白芍藥
山茱萸
山藥
白伏令
白朮 各七分
牧丹皮
澤瀉
黃柏
知母 並蜜水炒
甘草 炙 各五分

活套 痰盛加橘貝○陽虛便滑不可用

椒○產後拔滯瘀血腹痛去麻黃加山査二錢玄胡索一錢

半夏
桂皮 各七分
甘草 六分

四 宝 藿香正氣散 治傷寒陰症頭痛身痛不分表裡此導引經絡不致變動

藿香 一錢半
蘇葉 一錢
白芷
大腹皮
白伏令
厚朴
白朮
陳皮
半夏 製
薑 三片
棗 二枚

活套 加南星木香各 [illegible] 凡中氣中風痰厥食厥並先用此一二貼以正其氣後隨症治之○伏令厚朴陳皮半夏並依一錢甚妙○暑

五 宝 平胃散 和脾健胃胃和氣平則止不可常服○加白伏令丁香白朮名 [illegible] ○加乾薑名 [illegible] ○合五苓散名 [illegible] ○加藿香半夏名 [illegible] ○加神麯麥芽名 [illegible]

蒼朮 二錢
陳皮 一錢四分
厚朴 一錢
甘草 六分
薑 三片
棗 二枚

活套 食滯加山査神麯麥芽枳實草果之類○暑濕合香薷散名 [illegible] ○便血加山査二錢當歸枳殼地楡各一錢荊芥七分 [illegible] ○寒熱合小柴胡湯名 [illegible] 治瘧疾○滯痢加枳殼檳榔木香黃連各一錢

○頭面風不可缺也單服久服易致暴亡骨蒸多汗尤忌○蘼蕪即其苗治頭目風去三蟲

蛇床辛苦下氣快溫中祛風療瘡疥 배암도랏 ○賢命門三焦氣芬藥○惡牡丹貝母巴豆伏硫黃○微炒○令人陽事盛○不獨補助男子而能有益婦人捨此而求補於遠豈非賤目貴耳乎

藁本氣溫祛風能兼治寒濕巓頂疼○入足太陽○畏青箱子

白芷辛溫排膿往陽明頭疼風熱痒 구릿대 ○手陽明本經藥同升麻則行手足陽明及手太陰○惡旋覆花制雄黃硫黃○通九竅發汗不可缺也

方上二十九 二十 三十

宝 **錢氏異功散** 治脾胃虛弱飲食不進心胸痞悶

白朮 白伏令 人參 橘皮 木香 甘草 各一錢 薑三片 棗二枚

活套 挾滯加山查神麯砂仁之類○泄瀉合五苓散○虛痢加檳榔吳茱萸黃連桂心之類○暑熱加香薷白扁豆○傷寒元氣虛弱身熱口渴脈虛或泄瀉加乾葛或倍人參

宝 **香砂六君子湯** 治不思飲食食後倒飽者脾虛也

香附子 白朮

方上四十 十五 十六

桔梗 甘草 炙各五分

加香薷二錢白扁豆一錢名[illegible]○食傷挾滯加山查肉神麯檳榔枳實砂仁○外感加乾葛便香附羌活頭痛加川芎肢節痛加木瓜惡寒加桂枝○子懸及臨產加砂仁亦好○浮腫合四苓散名[illegible]氣喘加蘇梗亦可

宝 **不換金正氣散** 治傷寒陰症頭痛身寒熱

蒼朮 二錢 厚朴 陳皮 藿香 半夏 甘草 各一錢 薑三片 棗二枚

活套 外感及挾滯俱可依上治

方上三十三 三十四 三十五

分○若泄瀉合四令散加燈心車前子之類隨宜加減○孕婦諸症換白朮只忌半夏神麯等藥○冷積加乾薑桂枝○酒滯加乾葛或葛花良薑草豆蔻之類

宝 **枳朮丸** 治痞消食○本仲景作湯用至易老改為丸○加橘皮半夏各名橘半枳朮丸○加神麯麥芽各名麯麥枳朮丸○荷葉包飯恐不能盡味不若以荷葉煮粥用

白朮 二兩 枳實 麩炒一兩

右末荷葉裹燒飯和丸梧子大熟水下七十丸

活套 加減依平胃散

宝 **香砂平胃散** 治傷食

蒼朮 二錢

白芍酸寒腹痛痢能收能補虛寒忌 함박꽃불휘 ○小薊 ○手足太陰行經入肝脾血分○花紅單葉山中者佳白補赤瀉以竹刀刮皮蜜蒸避寒者酒炒鎊

赤芍酸寒能散瀉破血通經産後怕

木香微溫能和胃行肝瀉肺散滯氣 入三焦氣分○理氣藥生用不見火若實大腸麪煨鎊

甘松味香浴肌香除心腹痛惡氣良

良薑性熱下氣良轉筋霍亂酒食傷 入足太陰陽明○子名紅豆蔲治同又解酒

方上

白茯令 半夏 陳皮 白豆蔲 厚朴各一錢 砂仁 人參 木香 益智仁 甘草各五分 人參 白朮 薑三片 棗二枚

寶 參朮健脾湯 健脾養胃運化飲食

活套脾虛入參三五錢○虛冷加薑桂○酒滯加良薑○食鬱加枳實黃連

方中

寶 人參養胃湯 治傷寒陰症及內傷生冷憎寒壯熱頭疼身痛

蒼朮一錢半 陳皮 厚朴 半夏製各一錢二分半 赤茯令 藿香各一錢 人參 草果 甘草炙各五分 薑三片 棗二枚 梅一箇

活套陳皮厚朴半夏俗方俱以一錢用○挾滯加山査二錢神麯檳榔各一錢枳實七分○外感加乾葛一錢蘇葉七分便香附各一錢○鬱熱加豆豉三五十粒熱甚又加山梔五七分○暑加香薷白扁豆各 香薷散 ○泄瀉加澤瀉 胃苓湯

方下

陳皮 香附子各一錢 枳實 藿香各八分 厚朴 砂仁各七分 木香 甘草各五分 薑三片

益 大和中飲 治食滯積聚○胃寒惡心加乾薑○疼痛加木香烏藥香附○痰多加半夏

山査肉 麥芽各二錢 陳皮 厚朴

毒䓀

草豆蔻 辛溫食無味嘔吐 麴裹煨○

作痛寒犯胃 入太陰陽明○草豆蔻草果雖是一種然產建寧者草豆蔻產滇廣者草果䓀

草果 味辛消食脹截瘧 逐痰辟瘴 麴煨研䓀

白豆蔻 辛溫調元氣能袪 寒噎嘔翻胃 去皮炒研 功○有五專一入肺經二散胷滯三去寒入腹痛四煖脾胃五去太陽經赤眼紅筋䓀

砂仁 溫養胃進食[illegible] 經胎安痛息 入手足太陰陽明太陽足少陰○得白檀荳蔻入肺得人蔘益智入脾得黃栢茯苓入腎得赤石脂入大小腸○化

慈生次芳草

白茯苓 厚朴 陳皮 山査肉 各一錢 枳實 烏藥 各八分 砂仁 神麴 麥芽 甘草 各五分 薑三片 棗二枚

氣虛倍加人蔘○腹冷動蛔加薑桂烏梅花椒

中 宝 **補中益氣湯** 治勞役太甚或飲食失節身熱自汗○加黃栢三分紅花二分入心養血○自汗加附子麻黃根浮小麥○

車前猪苓之類○痢疾加神麴枳殼川黃連各一錢唐木香五分檳榔末一錢調服○血痢加桃仁泥不利加猪苓澤瀉○瘧疾加柴胡二錢黃芩檳榔各一錢倍草果老瘧二兩重露薑汁調服○孕婦雜症亦依各條隨治而換白朮去半夏○蛔積加山査肉檳榔使君子花椒之類○冷積加桂枝乾薑炮各二錢名[illegible]

七 宝 **香蘇散** 治四時傷寒頭身痛寒熱傷風傷濕時氣瘟疫○手足麻痺因濕者加麻黃桂枝羌活蒼朮○加川芎白芷各

香附子 蘇葉 各二錢 蒼朮 一錢半 陳皮 一錢 薑三片

澤瀉 各一錢半 枳實 二錢 砂仁 五分

國 宝 驗 **內消散** 治傷食生冷硬物痞滿脹痛大

陳皮 半夏 白茯苓 枳實 山査肉 神麴 砂仁 香附子 三稜

銅鐵骨碎韓○慢火炒研飛

益智辛溫治嘔要安神益氣遺精溺 心者脾之母進食不止於和脾火能生土當使心藥入脾胃中土中益火也補藥中兼用勿多服○去殼炒研韓

草果辛溫下氣易殄瘴陰瘧霍瀉痢 入手足陽明○醋浸一宿焙乾○多服目昏傷肺韓

肉豆蔻辛溫胃虛冷瀉痢不止功可等 入手足陽明○醋調麪包煨熟取出以紙槌去油勿犯銅韓

破古紙溫腎酒炒腰膝痛及固精巧 一名補骨脂○使心包之火通命門之火○惡甘草忌羊肉諸血得

黃芪一錢半 **人參** **白朮** **甘草**各一錢

久痢瘻水加附子○鼻塞加麥門冬山梔○遺尿加山藥五味子○痢後嗽加附子竹茹生薑○滑泄加訶子肉荳蔲○孕婦小腹墜氣陷加升防○渾身麻氣虛加木茯烏藥香附子青皮防風川芎少加桂枝○肺寒脫肛加訶子一錢樗根白皮少許○

補中益氣湯 參术芪歸柴陳並七分加生地川芎羌活防風各七分甘草五分或去升麻入葱薑棗治內外感頭痛身熱自汗活蒼去芪术加熟地山藥各

補陰益氣 ○汗多加桂枝二錢

甘草炙五分 **葱**二本

宝 **十神湯** 治兩感風寒頭痛寒熱無汗

香附子 **藿葉** **升麻** **赤芍藥** **麻黃** **陳皮** **川芎** **乾葛** **白芷** **甘草**各一錢

薑三片 **葱**二本

宝 **人參敗毒散** 治傷寒時氣發

蓬朮 **乾薑**各一錢

宝 **消滯丸** 治酒食水氣痞滿腫脹積痛

黑丑頭末三兩 **香附子**炒 **五靈脂**各一兩

右末醋糊丸菉豆大薑湯下三十丸

活蒼右末二錢薑湯下亦可

宝 **對金飲子** 治酒食傷○加乾葛二錢赤伏令砂仁神麯各一錢尤好

陳皮三錢 **厚朴** **蒼朮** **甘草**各七分

薑三片

活蒼冷加良薑二錢草豆蔻一錢亦妙

宝 **陶氏平胃散** 治食積類傷寒

胡桃胡麻良斡

蓬朮味辛能破血消癰
下氣心腹結 性熱不冷 云大寒誤
矣○能入手臂斡○醋
炒入門○功與鬱金稍同
而氣味尤烈 醫

鬱金味苦破諸血淋溺
見血及鬱結 심황○性寒 醫鑑云溫
○屬火與土有水其性
輕揚上行斡○鬱金
薑黃旣爲異草雲林以
爲一類者誤矣○市人
多以薑黃僞之雖

薑黃味苦破痃癖消瘀
通經止痛劇 一名蓬莪茂○入肝
經治氣中之血○得酒
醋良斡○非頑積不宜
用 醫

三稜味苦利血癖氣滯
作疼虛莫擲 미자기뿔 ○入肝

當歸身
陳皮 各五分
升麻
柴胡 各三分 並酒洗

防風一錢
浮小麥烏梅○氣虛
尿澁加檳榔木香或
加車前子
澤瀉○虛痢下重加
檳榔木香黃連或加
吳茱萸腹痛加桂心
有熱加大黃微利之
○氣虛潮熱倍柴胡
加鱉甲

宝 益胃升陽湯 治內傷諸症血脫益氣古聖人之法先理胃氣以助生發之氣

白朮 一錢半
黃芪 一錢
人參
神麴 炒
麥芽 各七分半
當歸身
陳皮

活套 崩帶日久倍人參三五錢或加熟地黃乾薑炒黑荊芥炒黑地榆之

人參
柴胡
前胡
羌活
獨活
枳殼
桔梗
川芎
赤茯令
甘草 各一錢
薑 三片
薄荷 少許

熱頭痛肢體痛及傷風咳嗽鼻塞聲重○加天麻地骨皮各少許名人參羌活散治小兒傷風寒發熱○加荊芥防風名荊防敗毒散治瘟疫及大頭瘟○荊防敗毒散加連翹金銀花名連翹敗毒散治癰疽初發寒熱甚似傷寒○加香薷二錢黃連一錢名消暑敗毒散

活套 敗毒散 斑疹腫毒荊防玄參芩連惡實山査金銀花隨宜可加

宝 香葛湯 不問陰陽兩感頭痛寒熱

蒼朮 一錢半
厚朴
陳皮
白朮
黃連 各一錢
枳實 各七分
草果 六分
神麴
山査肉
乾薑
木香
甘草 各五分
薑 三片

活套 鬱熱加梔豉

內局家 及關格

宝 千金廣濟丸 治寒食傷霍亂

經血分○性溫一云濇凉○醋浸炒或炮熟酔

香附味甘消宿食開鬱

調經痛可息 향부ᄌᆞ 莎根○肝三焦藥兼行十二經八脉氣分○得童便醋川芎蒼朮良○忌鐵○生則上行外達下走外徹炒黑止血童便炒入血補虛盐水炒入血潤燥酒炒行經醋炒消積薑炒化痰酔

藿香辛溫止嘔吐發散

風寒霍亂主 入手足太陰酔

澤蘭甘苦消癰腫打撲

損傷虛浮重 小溫○入足太陰厥陰○防已為使○婦人方中最為急用酔

香薷味辛治傷暑霍亂

便澁腫煩去 노야기○一名香茹

甘草炙各五分 類○亦治日久便血過多元氣下陷

升麻

柴胡各三分

生黃芩二分

(四) 六神散 宝 表 治內傷熱中收斂胃氣清涼肌

人參

白朮

白伏令

山藥各一錢

白扁豆

粳米

知母

生地黃

薑三片

棗二枚

蒼朮

蘇葉

赤芍藥

香附子

升麻

乾葛

陳皮各一錢

川芎

白芷

甘草各五分

薑三片

葱二本

豉七粒

活套兼滯加神麴檳榔枳實朮茯之類

(五) 芎蘇散 宝 治孕婦傷寒頭痛寒熱咳嗽○濟生方無黃芩前胡○右剉作一貼入薑葱煎服

黃芩

前胡

紫檀香十兩

檳榔八兩

便香附

蒼朮

白檀香各六兩

乾薑

厚朴各五兩 以上製下

陳皮

神麴炒

蓽撥

丁香去蓋

枳實麩炒各三兩

麝香一兩

右末糊和兩作三十丸朱砂爲衣庚戌白

活套薑茶調服或煎和滓服

○微温○屬金與水有徹上徹下之功○勿犯火陳者良○氣虛不可多服韓○去梗薑炒臥

荊芥味辛淸頭目表寒祛風瘡瘀癧 명가○本名假蘇○入足厥陰氣分○忌無鱗魚與䱇同食動風食黃顙魚犯薑芥立死韓○治血炒黑梔子乾薑地楡棕櫚五靈脂等炒黑以黑借血也○陳者良韓

薄荷味辛淸頭目風痰骨蒸宜可服 영싱이○辛凉○入手足厥陰氣分○引諸藥入營衛故發散風寒○猫犬虎之酒也韓

紫蘇味辛解風寒梗能下氣脹可安 ᄎᆞ조기○辛溫○入氣分同橘縮安胎同藿香烏藥溫中止痛同香

[illegible] 芳草

甘草各五分 地骨皮 麥門冬 竹葉各三分

活套不思飮食加砂仁白豆蔲

國 宝 **參苓白朮散** 治大病後調助脾胃○右末每二錢棗湯調下○剉取一兩薑三棗二煎服亦可

人參 白朮 白茯苓 山藥 甘草炙各三錢 薏苡仁 蓮肉 桔梗

活套痞滿去薏苡加陳皮白豆蔲○下血日久加地楡荊芥炒黑乾薑炒黑烏梅○

方參二三五 二三六

麥門冬各一錢 川芎 陳皮 白芍藥 白朮各八分 蘇葉六分 乾葛五分 甘草三分

國 宝 **升麻葛根湯** 治溫病及時令感冒

葛根二錢 白芍藥 升麻 甘草各一錢 薑三片 葱二本

活套胃風面腫合消風散○癮疹風毒加山査肉樺

方參 [illegible]

國 內局 家 **濟衆丹** 治同上

紫檀香 檳榔 乾薑各二十兩 蒼朮 厚朴 便香附各十五兩 神麯炒 陳皮 半夏 胡椒各十兩 靑皮 木香各五兩

右末糊丸兩作二十丸朱砂爲衣

庚戌自上製下

方參 [illegible]

附麻黃發汗同芎歸和血同木香厚朴解暑治霍亂脚氣同枳梗利膈同杏仁蘿蔔子消痰○葉可生食與一切魚肉作羹食殺毒末

蘇子味辛開痰氣止咳定喘潤心肺 차조기씨 ○下氣與橘皮同○解魚蟹毒末 ○畧 藥肆所存率多僞者嗅之有蘇臭方可用

茴 味辛疝脚氣止膀胱痛嘔噦胃 性平○入手足少陰太陽○酒浸一宿炒黃、研末○一種八角茴香氣烈專主腰痛叭

小茴性溫除疝氣治腰腹疼兼煖胃 我國隨處有之 鑑

百合味甘安心膽咳浮癰疽皆可啖 花白者入藥 鑑

氣陷加升麻防風

砂仁 白扁豆各一錢半

宝 大和丸 治脾胃虛損不思飮食體瘦面黃開胸快膈淸鬱化痰 右末荷葉煎湯打陳米爲糊丸梧子大米飮下百丸

白朮土炒四兩 白茯苓 白芍藥 神麯炒 麥芽各二兩半 便香附炒 當歸 枳實各二兩 龍眼肉無則代益智仁 白荳蔻各一兩三錢

皮金銀花玄參牛蒡子荊芥防風之類或合四物湯○傷寒痘疹疑似間先以此加減而挾滯加山査陳皮神麯之類挾感加蘇葉忍冬之類○寒熱加柴胡熱甚加黃芩○麻疹初起加葱白蘇葉之類

衆 和解飮 無論傷寒及痘疹感並治之○或加蕎麥留皮二錢葱白四本○傷食加山査神麯

秋麥留皮五錢 麥冬炒去節三錢 生棗留皮十枚 生薑一塊

益 柴葛散 治感風寒發熱惡寒頭痛痎瘧○口渴加乾葛

柴胡三錢 白芍藥二錢

宝 增二陳湯 治呑酸

半夏 陳皮 赤茯苓 梔子炒 黃連炒 香附子各一錢 枳實 川芎 蒼朮各八分 白芍藥七分 神麯炒五分 甘草三分 薑三片

宝 瀉白散 治肺實○亦治乾咳水枯火炎

隰草 四十九種

菊花味甘除熱風頭眩眼赤收淚功 감국○屬土與金有水與火 韓○家園內味甘黃花者佳○作枕明目 法頭眩○百莖去風頭不白○野菊傷胃惟癰疽付服 韓

艾葉溫平驅鬼邪胎漏心痛並可加 ○사작배쑥○一云性熱○入足三陰○得米粉或白茯苓少許可擣爲末○久服毒發熱氣上行 甘豆湯兼豆汁飮 韓○陳者良 譜

茵蔯味苦退疸黃瀉濕利水清熱良 더위지기○微寒○入足太陽○勿犯火 韓

青蒿氣寒童便熏虛寒

半夏 二兩二錢
陳皮
黃連 半炒
山査肉 各一兩
甘草 炙七錢
人參
木香 各五錢

活套 分作二十貼用亦好○皆其虛實冷熱隨症加減

補 宝 九仙王道糕 養神扶元健脾進食

蓮肉
山藥 炒
白茯令
薏苡仁 各四兩
麥芽 炒

右末大粳米粉五升蒸糕晒乾任意令之米飮送下

陳皮 一錢半
防風
甘草 各一錢
薑 三片

和 宝 小柴胡湯 治少陽半表裏往來寒熱○一名三禁湯

柴胡 三錢
黃芩 二錢
人參
半夏 各一錢
甘草 五分
薑 三片
棗 二枚

活套 食瘧合平胃散或合黃芩湯 暑加香薷白扁豆兼痢又加檳榔黃芩兼泄又加澤瀉豬苓

宝 參蘇飮 治感傷風寒頭痛發熱咳嗽及內因七情痰盛潮熱

人參

桑白皮
地骨皮 各二錢
甘草 一錢
知母 麥門冬 生地黃

○鼻衄加芩梔○薄荷或加桔梗梔子知母貝母

宝 瀉陰火湯 治咳嗽能瀉肺熱胃之火火降則痰消嗽止

陳皮
杏仁 各一錢半
赤茯令
半夏
桔梗
貝母
前胡
瓜蔞仁
黃芩
薑 三片

藥性歌

盜汗骨蒸熱 어비쓱 入足少陽。

益母草甘最宜婦去瘀 厥陰血分。童便浸七日晒乾。伏硫黃雄

生新産前後 임근바깃 ○微寒云 入手足厥陰血分 辟○制硫黃雄黃砒石毒 鐵畏鐵

蔓荊子甘頭可明宜食 암순바얏

肺兼填精 肉○微炒香或蒸熟烈日曬燥舂 簸去殼取仁蔓

夏枯草苦瘰癧癭破 散結濕痺療 져비풀 性寒 오몹 純陽之氣得陰氣則枯 有養厥陰血脈之功治 目疼如神以陽治陰草

金沸草寒消痰嗽逐水 明目風可救 하국○一名旋覆花

方 十一

宝 **大造丸** 脈虛血氣衰弱

- 紫河車 一具 泔浸洗淨盛木器長流水浸一刻以回生氣盛小瓦盆於木甑或瓦器內蒸熟取出先傾自然汁別貯將河車石臼內千搗同前汁和匀
- 扁豆 炒
- 芡仁 各二兩
- 補骨脂 各二兩
- 砂仁 三兩
- 生乾地黃 四兩
- 龜板
- 杜冲
- 天門冬
- 黃柏 酒炒 各一兩半

右末河車膏和糊爛搗作丸梧子大溫酒或鹽湯下百丸日再服

方 十二

- 蘇葉
- 前胡
- 半夏
- 乾葛
- 赤伏令 各一錢
- 陳皮
- 桔梗
- 枳殼
- 甘草 各五分半
- 薑 三片
- 棗 二枚

痰盛加杏仁○肺熱換淡參加桑白皮麥門冬○虛冷倍參加桂枝

宝 **小青龍湯** 治傷寒表不解心下有水氣乾嘔發熱而咳喘○服此湯者裡氣溫水欲散

- 麻黃
- 白芍藥
- 五味子

方 十三

宝 **千緡湯** 治痰喘數服即安○加陳皮赤伏令枳殼各一錢

- 石膏 各一錢
- 枳殼 八分
- 甘草 三分
- 半夏 七枚炮
- 南星 一錢炮
- 皂角
- 甘草 各一寸
- 薑 五片

千緡導痰湯 治痰喘

宝 **導痰湯** 治痰嗽喘

- 陳皮 二錢
- 半夏
- 南星 炮 各一錢半
- 杏仁 二錢

○微溫○入肺大腸

青葙子苦肝臟熱 赤障青盲俱可設
○入厥陰○炒用勿○小兒忌弄鷄冠花其子入目不可醫

紅花辛溫消瘀熱 多則通經少養血
○入肝經血分○得酒良○主瘡瘍○臙脂紅花汁凝作小兒聤耳浸汁滴之解痘毒

大小薊苦消腫血 吐衄崩漏絕
大薊 항가 小薊 조뱅이○根溫葉涼

續斷味辛接骨筋 跌撲折傷且固精
○酒浸焙乾○地黃爲使惡雷丸○血痢及婦人崩帶尿血痔前後漏

麥門冬 當歸身各一兩三錢 人參一兩 五味子十五粒

中 宝 黃芪湯 治氣虛精血耗盜汗潮熱
薑七片

中 宝 十全大補湯 治虛勞氣少一切虛損
附子炮各二錢五分 肉蓯蓉 桂沖各一錢 芍藥 白朮

羌活各一錢半 細辛 乾薑 桂枝 甘草炙各三錢

中 宝 補肝湯 治肝虛元氣虛弱肝熱乘肺譫語神昏
人參 當歸 芍藥 柴胡 黃芩 白朮 麥門冬
薑三片 棗二枚 熟金同煎

五味子 甘草各八分 薑五片 款冬花 人參各七分

中 宝 蘇子導痰降氣湯 治痰喘上氣
蘇子二錢 半夏 當歸各一錢半 薑三片 南星 陳皮各一錢 棗二枚 前胡 厚朴 赤茯苓
活套 陰虛加熟地五七錢○肺火加黃芩桑白皮

至小哥血癥良劑○與桑寄生同功○斷之節節有烟塵起者佳脚

漏蘆性寒祛瘡毒補血排膿生肌肉 入足陽明 ○殺蠱毒劑

苧根味甘補陰血胎漏丹毒瘡疹熱 모시풀뿌리 ○滑冷劑

茴香 … 補腎臟腰膝痛 酒蒸或炒 諸疝白膀胱 ○得酒香 桃仁治膀胱氣甚效劑

鼠黏子辛消瘡毒風熱咽疹瘡疹屬 ○우엉씨○一名牛蒡子○一名惡實○苦溫○酒蒸研○根葉宜金杖瘡入鹽付一切腫劑

蒼耳子苦疥癬瘡風濕癢痒無不當 ○도꼬마리○一名葉

附子 炮

人參

肉桂

半夏

石斛

五味子 各七分

黃芪

鹿茸

當歸

白茯苓

熟地黃 各五分

甘草 三分半

薑 三片

棗 二枚

宝 雙和湯 治氣血俱傷或房室後勞役或勞役後犯房及大

陳皮

白茯神

甘草 各一錢

活套 虛熱脈微倍參三五錢加熟地五七錢

宝 麥門冬湯 治勞復氣欲絶能起死回生○水二盞先入粳米令熟去米入藥及棗二枚竹葉十五片加人參尤妙

甘草 炙三錢

麥門冬 三錢

粳米 一合

活套 虛甚加人參五七錢或一二兩以此回陽生津

宝 人參逍遙散 治女勞復虛弱者

人參

當歸 各二錢

柴胡 一錢五分

枳實 各七分

甘草 三分

宝 六鬱湯 開諸鬱火○氣鬱加木香檳榔○濕鬱加白朮羌活防己○熱鬱加黃連連翹○痰鬱加南星瓜蔞海粉○血鬱加桃仁韭汁牡丹○食鬱加山査神麴麥芽○一方無神麴連翹貝母枳殼加砂仁藿葉半夏

香附子

蒼朮

神麴

梔子

連翹

陳皮

川芎

赤茯苓

貝母

枳殼

薑 三片

耳卷耳○溫有小毒或無毒○炒熟或酒蒸○忌猪馬肉米泔伏硇砂○葉主風濕痺在骨髓軟

豨薟味甘除風濕鬚髮耳目功皆及 진득찰○苦寒有小毒○蜜酒蒸九蒸九曝補氣治風軟

甘蕉大寒濕熱發葉主腫毒油生髮 파초불휘○一名芭蕉○取油以竹筒插皮中取出瓶盛○又治湯火瘡軟

鶴蝨味苦殺蟲毒心腹卒痛蛔堪逐 여의오좀 涼小毒軟

麻黃味辛能出汗身熱頭疼風寒散 性溫○手太陰藥入足太陽走手少陰陽明發太陽少陰汗○去根

芍藥 二錢五分 熟地黃 黃芪 當歸 川芎 各一錢 桂皮 甘草 各七分半 薑 三片 棗 二枚

○病後氣乏自汗○乃建中四物合方也

寶 八物湯 治氣血兩虛○一名八珍湯○虛淋加黃芪虎杖根黃芩牛膝

人參 白朮 白伏令 甘草 熟地黃

活套 子瘧日久倍參熟加砂仁○柴胡條芩汗多加桂枝黃芪防風○頭痛加天麻細辛

白朮 白伏令 白芍藥 各一錢

益 麻桂飮 治傷寒瘟疫陰暑瘧疾凡陰寒邪不能散者非此不可勿謂夏月不可用也此卽麻黃桂枝二湯之變方而其神效大有超出

當歸 三四錢 麻黃 三錢 官桂 二三錢 甘草 炙一錢 陳皮 隨宜 薑 七片

寶 十神湯 治時令不正瘟疫妄行○此卽升麻葛根湯合芎芷香蘇散加麻黃者也

葛根 二錢 赤芍藥 升麻

藿葉 各一錢 甘草 五分

寶 保和丸 一切食傷及積聚痞塊○一方山査肉五兩神麯半夏各三兩赤伏令陳皮蘿蔔子連翹麥芽各一兩○右末薑汁糊丸梧子大茶下五七十丸

白朮 五兩 陳皮 半夏 赤伏令 神麯 山査肉 各三兩 連翹 香附子 酒炒 厚朴 蘿蔔子 炒 各二兩

活套 分作二十貼亦好○食鬱加檳榔一錢木香五分荷葉如掌大無熱去芩

節沸煮十餘沸去上沫根節止汗故也○厚朴白薇爲使惡辛夷○陳者良○有麻黃之地冬不積雪爲泄內陽故過用則泄眞氣○傷寒解肌第一藥也韓○三根止汗夏月多汗用之俱可縣○自中原移植惟江原道慶尙道有之鑑

木賊味甘益肝臟退翳속새○平止經消積良溫○角腮麝香治久痢得禹餘粮芎歸治崩中得牛花米耳治腸風得槐子槐枳實治痔出血○與麻黃性同發汗解肌一○眼藥多用童便浸一宿酒乾鑑

燈草味甘利小水癃閉成淋濕腫止골속○寒平○瀉肺降心火○難研以米粉漿染晒乾研末入水浮者是燈心也○取心爲

白芍藥
川芎
當歸上各一錢二分

圖 宝 **十全大補湯** 治同上

八物湯見上加
黃芪
肉桂各一錢
薑三片
棗二枚

活套 一切虛損皆可隨症加減○凡癰疽那尙未淨加金銀花皂角刺穿山甲之類或膿流淸水或久不收斂倍參桂黃芪加薑附蓮肉之類

圖 宝 **固眞飮子** 治陰陽兩虛氣血不足或泄瀉潮熱自汗脈弱咳嗽痰多

熟地黃一錢半

白芷
川芎
陳皮
麻黃
蘇葉
香附子
甘草各一錢
薑五片
葱三本

圖 益 **神朮香蘇散** 壬申春運氣盛行未痛服此預防痛甚服此解表○[illegible]

香附子三錢
蘇葉二錢
蒼朮一錢半
甘草五分

三四 宝 **二香散** 治感冒暑風身熱頭痛或泄瀉

枳實
麥芽
黃連酒炒
黃芩酒炒各一兩

連

四十 宝 **消積正元散** 治痰飮氣血鬱結食積氣不升降○一名開鬱正元散無枳實有桔梗

白朮一錢半
神麯
香附子
枳實
玄胡索
海粉各一錢
赤伏令
陳皮

燈灶䖸

生地微寒清濕熱骨蒸

煩勞消瘀血 一名芐。大寒。○入手足少陰厥陰又手太陽之劑。○得清酒麥門冬良。惡貝母畏蕪荑忌葱蒜蘿蔔諸血銅鐵。○大寒。胃弱者斟酌用。○又治心痛蛔蟲䖸。○初採沈水浮者名天黃半浮半沈者名人黃沈者名地黃沈者佳半沈者次之浮者不堪用鑑。○多產於黃州

生乾地涼除寒熱心膽

血虛肺吐血 酒浸上行薑汁浸不泥膈。○其法以一百斤內六十斤木臼取汁浸酒拌前生地黃晒乾或火焙䖸

熟地微溫滋腎水補血

烏髭益精骨 酒蒸薑汁浸拌砂仁之香

山藥 人參 當歸 黃芪蜜炒 芍藥酒炒各一錢 白茯苓各八分 陳皮 杜冲炒 甘草炙各七分 白朮 澤瀉 山茱萸 破古紙炒各五分

蓮子十粒 中年人可以常服

三五 宝 人參[illegible]湯 治勞損氣血不

活套 大虛倍參熟。○虛冷去栢加桂附

香附子 香薷各二錢 蘇葉 陳皮 蒼朮各一錢 厚朴 白扁豆 甘草各五分

薑三片 棗二片 葱二本 嘔吐

活套 挾滯加山査肉神麯檳榔枳實草果之類

三五 宝 香薷散 治一切暑病霍亂吐瀉。○暑泄加

脈虛合異功散加白芍藥車前子入陳米炒百粒烏梅煨心入酒少許冷服。○活套暑癨

香薷三錢 厚朴 白扁豆各一錢半

合四生散加神麯檳榔枳實蘇葉吳茱萸

青皮 砂仁 麥芽 山査肉 甘草各七分

薑三片

四二 宝 大七氣湯 治五積六聚心腹痛脹二便不利

三稜 蓬朮 青皮 陳皮 桔梗 藿香 益智仁

薑三片 棗二枚

而竄合和五臟冲和之氣歸宿丹田故也得牧丹當歸和血生血凉血滋陰補髓○臍下痛蠻脊非熟地不能除乃通腎之藥也本草○地黃產於中州之沃土色黃土色也味甘土味也得土之氣而曰非太陰陽明之藥吾不信也惟生者性凉脾陽不足者當愼用至若熟則性平禀至陰之氣能補五臟之眞陰又於多血之臟爲最要得非脾胃經藥耶人之生者氣與血耳補氣以人參爲主而芪朮爲佐補血以熟地爲主而芎歸爲佐人參熟地一氣血之必不可無一陰一陽相爲表裏一形一氣互主生成性味中正無踰於此誠有不可假借而更代者矣歸

牛膝味苦濕痺除補精強足下胎瘀 쇠무릅디기○得酒

白芍藥 二錢酒炒 當歸 人參 白朮 黃芪 蜜炙 肉桂 陳皮 甘草 炙各一錢 熟地黃 五味子 防風 各七分 遠志 五分 薑 三片 棗 二枚

足氣短少食寒熱自汗

宝 庵心覺丸 治腎虛有熱怔忡盜汗遺精

木瓜之類氣虛加人參暑熱甚加黃連嘔加白豆蔻丁香瀉加猪澤口渴加乾葛

宝 六和湯 治傷暑心脾嘔瀉或霍亂轉筋或腫脹○加黃連一錢名淸暑六和湯

香薷 厚朴 各一錢半 赤茯苓 藿香 白扁豆 木瓜 各一錢 縮砂 半夏 杏仁 人參 薑 三片 棗 二枚

活套吐瀉合縮脾飲伸仁○暑瘧加柴胡一二三錢黃芩檳榔草果各一錢○暑則去參縮加檳枳殼木香之類○泄瀉加猪澤燈心之類○暑

香附子 官桂 甘草 各一錢

宝 赤小豆湯 治年少氣血熱生瘡變爲腫滿

赤小豆 猪苓 桑白皮 防己 連翹 澤瀉 當歸 商陸 赤芍藥 各一錢 薑 五片

則補肝腎生用則去惡血滋補則酒蒸欲下行則生用○惡龜甲忌牛肉○助十二經脉活血生血之劑也引諸藥下行于腰腿膝

紫菀苦辛痰喘咳吐膿血寒熱結氣○咳逆上氣○性溫○款冬爲使惡天雄瞿麥畏茵陳○蜜水浸焙乾○款冬爲使惡天雄瞿麥藁本遠志畏茵陳䓫

麥門甘寒除虛熱淸肺補心煩渴撤嗽 引手太陰氣分○去心補藥酒浸○地黃車前爲使惡款冬畏苦參石鍾乳忌鐵○氣弱胃寒者不可餌○産於慶尙全羅忠淸道及肥土海島中

款花味甘帶辛嗽治 ○子 蕐同功

赤芍白治 陽草

熟地黃、乾地黃、山藥、白茯神各三兩 當歸、澤瀉、黃栢鹽酒炒各二兩半 山茱萸、枸杞子、龜板酥炙、牛膝、黃連、牧丹皮、鹿茸酥炙各一兩

右末煉蜜丸梧子大朱砂爲衣空心鹽湯或溫酒呑下百丸

活套無熱去連栢○咳嗽加橘貝○虛甚倍熟茸加人參○或作二十貼用

甘草各五分 浮腫合四苓散卄○黃疸加茵陳猪澤 霍加神麯檳榔枳實○

宝 縮脾飮 治暑月內傷生冷腹痛吐瀉

縮砂仁一錢半 草果、烏梅肉、香薷、甘草各一錢 白扁豆、乾葛各七分 蒼朮三錢 川芎

活套氣虛加人參三五錢白檀香七分○挾滯加陳皮檳榔神麯○尿不利加猪澤

宝 神朮散 治霧露山嵐頭疼項强

宝 五皮散 治浮腫

桑白皮、陳皮、地骨皮、茯苓皮、生薑皮、大腹皮、蒼朮、白朮、澤瀉、猪苓、靑皮、車前子炒各一錢

宝 大異香散 治穀脹亦治氣脹

利小便五淋痳

龍葵甘寒去熱腫跌撲傷損小便利 가마종이

酸漿酸寒兼小兒熱煩難產水疸宜 꽈아리○燈籠 苗同功

旱蓮草甘能止血生鬚黑髮赤痢泄 한년초 鱧腸草

款冬甘溫止喘咳補勞除煩且理肺 純陽入手太陰○杏仁爲使得紫菀良惡皂角消石玄參畏貝母麻黃黃芩黃芪連翹青箱子幹○本經云生共國今無鍾

決明子甘除肝熱目痛收淚止鼻血 초결명○微寒○微炒研○作枕治頭風明目幹

生甘草 五錢

朱砂 一兩爲衣

上 寶 究原心腎丸 治虛勞水火不濟怔忡盜汗遺精赤濁

菟絲子 酒浸三兩

牛膝

熟地黃

肉蓯蓉

鹿茸

附子 炮

人參

遠志

白茯神

黃芪

右末以浸菟絲酒煮糊丸梧子大棗湯下七九十丸

白芷

細辛

羌活

藁本

甘草 各一錢

薑 三片

葱 二本

中 寶 生血潤膚飮 治燥症皮膚皴揭起血出

天門冬 一錢半

生地黃

熟地黃

麥門冬

當歸

黃芪 各一錢

片芩 酒炒

五味子 九粒

三稜

蓬朮

青皮

陳皮

藿香

半夏麴

桔梗

益智仁

香附子

枳殼 各一錢

甘草 三分半

薑 五片

棗 二枚

下 寶 三和湯 治氣脹大小便不利

白朮

陳皮

地膚子寒除瘡痒去膀胱熱功最靈(대싸리씨)
瞿麥辛寒除淋閉且能墮胎及通經(셕쥭화○一名石竹○下花○牧丹爲使惡海螵蛸丹砂)
王不留行除風痺調經催産乳癰穎(당고쇠○禁宮花○水浸焙○陽明衝任之藥○下乳用之取其利血脈歟○治淋最效)
葶藶辛苦利水腫痰喘肺癰癥瘕重(두르미나이씨○大寒小毒得酒良炒用○宜大棗惡殭蠶○虛者宜遠之且殺人甚捷歟)
罌粟殼性濇痢嗽神最能刼病亦殺人(양귀비각질○一名)
藥生皮 隱草

山藥 當歸 龍骨 五味子各一兩

宝 [illegible] 稟賦虛弱但固天元一氣使水升火降百病不生○右末酒麪和丸梧子大溫酒或鹽湯下七十丸至百丸或依湯用
鹿茸酥炙 當歸 山茱萸各四兩 麝香五錢
活套 加參熟尤妙○冷加桂附○咳加橘貝五味○麝香代以沈香或木香

宝 橘皮煎元 治脾腎俱虛及久瘧久痢○右末用酒一升五合
橘皮五兩

三十八 三十九

瓜蔞仁 桃仁各五分 升麻三分 酒紅花一分
活套 消渴加天花粉

宝 醒心散 治心虛熱
人參 麥門冬 五味子 遠志 茯神 生地黃 石菖蒲各等分
活套 怔忡不眠加龍眼肉酸棗仁當歸

宝 人參淸肌散 治虛勞骨蒸潮

四十 四十一 四十二

厚朴各一錢 藿葉 檳榔 木通 大腹皮 白茯令 枳殼 海金砂 甘草各五分(各七分半)

宝 七物厚朴湯 治熱脹
厚朴三錢 枳實一錢半 大黃 甘草各一錢 薑五片 棗二枚

御米殼○去蒂筋膜取外薄皮醋炒亦蜜炙○得醋烏梅橘皮良○米殼性寒多食利二便動膀胱氣○阿芙蓉卽一名阿片前代無聞近有用者是罌粟花之津液結實靑苞時午后以鍼刺外面靑皮勿損裏硬皮三五處次早津出竹刀刮收陰乾俗爾房術藥○阿片毒雞七日亦生硼砂或砂糖冷水調服忌太陽機

車前氣寒眼赤疾 小便通利大便實 길경이씨○一名[illegible] 炒○炒過用○根葉主吐衄尿血血淋取汁服

連翹苦寒消癰毒 氣聚血凝濕熱屬 어어리나모여름○入手足少陽手陽明手少陰○瀉心熱去上焦熱爲瘡家聖藥

昌 三兩三錢
當歸
萆薢
肉蓯蓉
吳茱萸
厚朴
官桂
陽起石
巴戟
石斛
附子 炮
菟絲子
牛膝
鹿茸

先於磁器入橘皮末煎熬如餳却入諸藥末搗丸梧子大空心溫酒鹽湯下五七十丸

活套 陽起石以有燥血之慮去之倍加人參熟地其妙此南原任應會法也○分作二十貼用亦好

人參 熱無汗○一方有黃芩
白朮
白茯苓
赤芍藥
當歸
柴胡
乾葛
半夏麴 各一錢
甘草 五分
薑 三片
棗 二枚

活套 夜熱加地骨皮鱉甲

寶 滋陰降火湯 治陰虛火動盜汗午熱咳嗽痰盛咯血肉瘦

白芍藥 一錢三分
當歸 一錢二分
熟地黃

寶 消脹飮子 治[illegible]腹蠱脹

桂心 五分
猪苓
澤瀉
人參
白朮
赤茯苓
蘿蔔子
半夏
陳皮
靑皮
厚朴
藿葉
香附子
薑 五片
棗 二枚

靑黛鹹寒平肝木驚癎疳痢除熱毒 解諸藥毒 殺蟲化爲水 付熱瘡毒腫 ○藍實 쪽씨 解毒殺蟲蚌

虎杖溫平治消渴諸淋可利通經血 감뎃불휘

萹蓄味苦療疥息痔殺蛔安陰蝕 온역 마디풀

蒺藜味苦療瘡瘙癢白癜頭瘡翳目朗 남가싀 ○性濕炒去刺研

穀精草辛牙齒痛口瘡咽痺眼翳膚 고위 괴픔

海金沙寒通小腸濕熱腫滿淋亦當 小腸膀胱血分藥

蒲公英苦除食毒消腫

蒲公 又 隱草

杜冲

乾薑 各一兩

宝 六味地黃元 治腎水不足○加五味子四兩名 腎氣丸 此乃滋肺之源以生腎水○加肉桂附子炮各一兩名 八味元 治命門陽虛○陰虛浮腫加牛膝車前子 腎氣丸 ○遺尿無度去澤瀉加益智仁○老人及孕婦轉脬倍澤瀉○冷淋先寒戰不得洩宜入味元

熟地黃 八兩

山藥

山茱萸 各四兩

白伏令

○右末蜜丸梧子大空心溫酒鹽湯下五七十丸○腎氣丸五味子俗用一兩

六味 三 四十 四十二

麥門冬

白朮 各一錢

生地黃 酒炒 八分

陳皮 七分

知母

黃柏 蜜水炒

甘草 炙 各五分

薑 三片

棗 二枚

咳甚 加貝母桑白皮

宝 香砂養胃湯 治不思食痞悶 此胃寒

白朮 一錢

砂仁

蒼朮

厚朴

陳皮

白伏令 各八分

薑 三片

棗 二枚

砂仁

木香

檳榔

大腹皮

木通

甘草 各五分

活套 氣虛倍人參 尿不利倍澤瀉 ○冷加桂附

宝 茵陳五苓散 治濕熱黃疸 ○活套 虛加人參三五錢 ○冷加薑附 ○鬱熱加山梔

五苓散 下十 倍入

茵陳

宝 加減胃苓湯 治黃疸飮食無味脈濇而濡

胃苓湯 下入十六 去官桂加

藿香

六 四十三 四十四 四十五 四十八 四十九 五十 一

瀉堅積 攻下 二十種

大黃苦寒破血瘀快膈通腸積聚除 장군풀 ○入手足陽明 酒洗入太陽 酒浸入陽明 酒浸下行 生用 ○黃芩爲使 忌冷水 惡乾漆 ○虛實假虛誤用 與鴆酒入相類

商陸辛甘赤白異 赤者消腫白水利 자리공 ○白利 ○大毒 ○菉豆蒸 或黑豆葉蒸半日 ○忌犬肉及鐵 ○赤者能殺人 ○以水服物 相惡而然也 故方家以外付不可輕用也

狼毒味辛癥積兼鬼毒惡瘡及風瘻 오독도기 ○醋炒

牧丹皮 澤瀉 各一兩

活套 亦分作二十貼用 ○陰虛浮腫 減熟地 加牛膝車前子 ○加桂附 ○傷寒過汗 熱不退 口燥舌乾 倍人參 加麥門冬 橘皮之類 ○久服加五味子 元氣除 消渴痰即消 腎氣元也

寶 增益歸茸丸 治腎衰 補精養陽

熟地黃 鹿茸 五味子 大當歸 山藥 山茱萸 各四兩

○右末 入鹿角膠半斤 入石器中 入酒少許 熔化 入酒 丸如梧子 空心溫酒或鹽湯下 五七十丸 一法 鹿角膠作末 酒和作丸 亦可

白豆蔻 七分 人參 木香 甘草 各三分

活套 與參苓白朮散 健脾湯 參看用

寶 回生散 治霍亂吐瀉 但一點胃氣存者 服之回生 ○一名 神妙散 木香散

陳皮 藿香 各五錢

加山查 神麴 檳榔 枳實 ○氣滯 加檳榔 或藿香 ○暑 加香薷 白扁豆 ○口渴 加乾葛 ○素虛 加人參 ○嘔 加丁香 白豆蔻 ○動蛔 加花椒 烏梅 木瓜

寶 木萸散 治霍亂吐瀉 轉筋逆冷 ○右同

木瓜 吳茱萸 炒令焦 瓶盛百沸水三升 入藥

半夏 大腹皮 甘草 葶藶子 三稜 蓬朮 青皮 各五分

寶 知母 貝母 柴胡 常山 梔子 檳榔

爭功散 治熱瘧 多效

蟬退 七枚 桃枝 柳枝 各五寸

未效 加過路葛藤五寸

薑 三片 棗 二枚

殺鳥獸及鼠陳者良䓁

大戟甘寒最利便水腫 癥堅功宜眩目 버들옷○大毒○漿水煮晒乾○畏菖蒲忌山藥○澤漆大戟苗小毒治水腫利大小腸䓁

甘遂苦寒破癥瘕面浮 蠱脹利水堪 甘草薺苨湯浸三日水淘去黑汁取清煮晒或麪裹去其毒○惡遠志反甘草䓁

續隨子辛毒瘡通經 消積莫過 一名千金子○去殼以紙包壓去油○下水最速然有毒損人不可過多䓁

莨菪子寒熏蠱通神 除邪更逐風 [illegible]○一名天仙子○有毒醋煮用○多食狂走䓁

蔓生次毒草

大附子 炮 牛膝 酒浸 官桂 各三兩 白茯苓 牡丹皮 澤瀉 酒浸 各一兩

[圖] 寶 雙補丸 治平補氣血不燥不熱○右末酒糊丸梧子大酒飲下七十丸

熟地黃 菟絲子 各八兩

[圖] 寶 二神交濟丹 治心脾腎三經虛損○右末熟水四盞調煉蜜四兩煮山藥末四兩

白茯神 薏苡仁 各三兩 酸棗仁

方寶上 四十二 四十三 四十四

吳茱萸 同煎至二升冷候任意服

食鹽 各五錢

[圖] 寶 生薑橘皮湯 治乾嘔手足厥冷○水七盞煎至三盞微溫呷服

橘皮 四兩 生薑 八兩 活套 氣虛加人參二兩

[圖] 益 二香散 治嘔噦脹滿痰飲膈噎○右末白湯調下○有寒薑湯下

丁香 白豆蔻 各一錢

[圖] 寶 三拗湯 治感風寒咳嗽鼻塞失音○加荊芥桔梗各一錢名 五拗湯

麻黃 不去根節 杏仁 不去皮尖 甘草 不炙 各一錢半 薑 五片

活套 有熱加黃芩○

方寶上 四十六 四十七 四十八 四十九 五十

地骨皮 甘草 各一錢

[圖] 寶一 將軍丸 治久瘧及瘧母

縮砂 檳榔 常山 草果 各二兩 三稜 蓬朮 青皮 陳皮 烏梅 半夏 各二兩

右先將常山草果酒醋各一椀浸一宿後入八味同浸至晚炭火煑乾爲末酒醋各半打糊丸如梧子白湯下三四十丸日二服服至八兩除根

[圖] 俗 [illegible]朮湯 治諸瘧○朮砒密陀僧細末各

方寶上 五十一 五十二 五十三

蓖麻子辛滯崇開塗頂
收肚定下胎비마ᄌ小毒○鹽
水煮取仁○伏丹砂粉
霜○服蓖麻者一生不
得食炒豆脹死○油主
風症失音○葉主脚氣
風腫蒸裹貼
常山苦寒截痰瘧傷寒
熱及水脹藥조팝나모불휘○小
毒微寒○酒蒸醋制○
忌葱蒜伏砒○蜀漆苗
也治同得甘草則吐得
大黃則利趺
藜蘆味辛能發吐腸澼辛
瀉痢殺蟲蠱박새○大毒糯米泔
水煮微炒○反細辛芍
藥人參沙參丹參苦參
及酒惡大黃畏葱白趺
附子辛熱走不留厥逆
回陽宜急投大毒○烏頭烏喙天

枸杞子
神麯
白朮各二兩
栢子仁
芡仁
生乾地黃
麥門冬
當歸
人參
陳皮
白芍藥
白茯令
縮砂各一兩

作糊和丸梧子大米飲下五七十丸○已上十六味每神字領八味合八節共二十四兩合二十四氣爲一歲也

上 宝 仁熟散 治心膽虛恐畏不能獨臥○或

表鬱加蘇葉

上 益 六安煎 治風寒咳嗽痰滯氣逆

半夏
白茯令各二錢
陳皮
杏仁
甘草各一錢
白芥子七分
薑五片

活套 冬月加麻桂○頭痛加芎芷蔓荊○寒熱加柴蘇

上 宝 杏蘇湯 治傷風寒咳嗽痰盛

杏仁
蘇葉
桑白皮
陳皮
半夏
薑五片

五分調服

茵陳二錢
蒼朮錢半
青皮
赤茯令
厚朴各一錢
神麯
砂仁
木香各七分

活套 胃弱者不可輕服

上 宝 加味二陳湯 治濕痰滲爲遺精

半夏薑製
赤茯令薑水炒
梔子炒黑各一錢半
陳皮
白朮

雄附子側子皆一物也○手少陰命門三焦藥也○用生引諸藥行經麪裹煨去皮臍切童便浸透炒乾○無乾薑不熱得生薑發散以熱攻熱又導虛熱下行○惡蜈蚣畏防風黑豆甘草人參黃芪犀角童便烏韭忌豉汁棗肉飴糖井華水亦解毒蚪○童便浸五日切片去皮臍冷水又浸三日黑豆甘草同煎待熟晒乾或焙乾用○人參熟地治世之良相附子大黃亂世之良將也

川烏大熱搜骨風濕痺寒疼破積功即烏頭○製法同上入鹽尤捷疾

草烏熱毒治腫毒風寒濕痺皆可督바곳○童便浸炒竹刀切或黑豆同煮鹽○汗名射罔功用並同

惡芷尖毒草

栢子仁二錢 末溫酒調二錢服
熟地黃各一錢
人參
枳殼
五味子
桂心
山茱萸
甘菊
白茯神
枸杞子各七分半

宝 小建中湯 治虛勞裡急腹痛夢遺咽乾○自汗加黃芪○血虛加當歸
白芍藥五錢 薑五片

方六十二 四十五 四十六

貝母
白朮
五味子各一錢
甘草五分

衆 [illegible]膏 治天行咳嗽失音咽痛小兒咳喘
生雞子一箇蒂邊作小孔去穢入硼砂五分淸蜜滿入封孔以濕紙包裹炙黃土裹煨熟食

衆 五果茶 治老人氣虛外感咳嗽○和蜜或砂糖尤好無外氣去生栗加黃栗
胡桃十枚
銀杏十五枚
大棗七枚
生栗七枚 帶外皮
生薑一塊

方 五十二 五十三 五十四

桔梗
升麻酒炒
柴胡酒炒
甘草各一錢 薑三片
石菖蒲七分
知母
黃栢各三分

宝 神保元 治諸氣注痛又治心膈痛腹脇痛腎氣痛○右末蒸餅丸如麻子朱砂爲衣每五七丸薑湯溫酒任下
全蝎七枚
巴豆十枚 爲霜
木香
胡椒各二錢半
朱砂一錢 半入半衣

方六十六 五十四 五十五 五十六 二十七

白附辛溫治面病血痺힌바곳○○
風瘡中風證入陽明○
炮用○引藥上行
南星性熱治痰咳破傷
身強風搐發두여머조자기○一
名虎掌○有毒○入手
足太陰○炮用○脾虛
多痰以生薑滓和黃泥
包煨○薑汁白礬湯和
南星末作餅包楮葉待
上黃衣晒收名南星麴
南星末納于臘牛膽懸
風處乾名牛膽南星
半夏味辛咳嘔纏健脾
燥濕痰頭疼끼무릇○入手太陽
陽明太陰少陰○薑制
者制其毒○陳者良○
惡皂角畏雄黃生薑乾
薑秦皮龜甲反烏頭忌
羊血海藻飴糖○薑汁
礬湯或加皂角汁或加
竹瀝或加入白芥子隨

又李一

桂枝三錢 甘草一錢炙 棗四枚 黑糖二兩烊化服

活套合理中湯名建理治虛冷腹痛○積氣疝氣上攻加茴香吳茱萸胡椒玄胡索全蝎之類○蚘厥加花椒烏梅使君子之類○加龍眼肉五錢○虛甚加人參三錢

補 右歸飮 益火之劑治陽衰陰勝

熟地黃三錢至三兩 山藥 枸杞子 杜冲各二錢 山茱萸 附子炮

虛加參朮○假熱加澤瀉○或冷水浸冷服○加人參當歸各

又李二

補 三子養親湯 治咳嗽氣急

寶 蘇子 蘿蔔子 白芥子各一錢紙上微炒

脾虛進食○活套肺虛合生脈散○有表合參蘇飮

補 人參百合湯 治勞嗽吐紅

寶 白朮 白茯苓 百合 阿膠珠 天門冬各一錢 白芍藥 人參 五味子

又李三

補 追風祛痰丸 治風癎

寶 半夏末六兩一分皂角湯作麴一分薑汁作麴 南星三兩一半白礬水浸一宿一半皂角水浸一宿 防風 天麻 白殭蠶炒 白附子煨 皂角炒各一兩 全蝎炒 枯白礬 木香各五錢

右末薑汁糊丸梧子大朱砂爲衣薑湯下七八十丸

補 淸心滾痰丸 治癲癎驚狂一切怪症專治痰火

寶 大黃酒蒸

症作麪名半夏麯斡

射干味辛通痰療喉痺

鬼臼癰毒除〇殺毒

鳳仙子溫能軟堅〔봉선화씨〕骨鯁噎可痊〇一名急性子〇有小毒〇烹魚肉入數粒卽爛〇服者不可著齒〇根葉治骨哽通經付杖腫斡

[illegible]苦寒消脹蠱瀉滋止咳瘀可吐 溫毒〇醋煮〇反甘草斡

烟草辛熱逐瘴痰寒毒風濕殺蟲甚〔담배〕善行善散 純陽 用於陰滯神效 若陽盛氣越而多燥多火及氣虛多汗者不宜 或多吸醉倒冷水一口解之卽醒 若煩悶者用白糖解之

肉桂 甘草炙各一錢

〔活套〕氣虛加參朮

四 大營煎 益 治眞陰虧損及婦人經遲血少筋骨心腹疼痛

熟地黃三五七錢 當歸二三五錢 枸杞子 杜冲各二錢 牛膝一錢半 肉桂一二錢 炙甘一二錢

四 兩儀膏 益 治精氣大虧〇痰加貝母〇右二味用甜水或長流水十五碗浸一宿以

人參半斤 大熟地一斤

方卷二 四十 四十八 四十九 五十

黃芪 半夏 杏仁各七分 細辛 紅花 桂枝 甘草各三分

四 定喘湯 安 治哮喘神方

麻黃三錢 杏仁一錢半 片芩 半夏 桑白皮 蘇子 銀杏炒黃二十一枚

方卷十 五十五 五十六 五十七

黃芩各四兩 礞石同焰硝煅如金色 犀角 羚角 朱砂各五錢 沉香二錢半 麝香五分 右末水丸梧子大朱砂爲衣溫水下七十丸

四 龍腦安神丸 內局 宝 治五種癲癇無問新久遠近

白伏令三兩 一方白伏神 人參 地骨皮 麥門冬 甘草各二兩 桑白皮 〇右末蜜丸彈子大金箔爲衣 每一丸冬溫水夏涼水化下

方卷十 五十七 五十八 五十九 六十 六十一

薑 三十一種

胡椒辛消痰食逐鬼除臟腑可息。向陰者蓽澄茄，向陽者胡椒係蔴胡椒，青時摘取者是也。〔韓〕

胡椒味辛下氣滯心腹冷痛脚氣。多食損肺吐血，殺魚肉鱉蕈毒。〔韓〕

薯蕷甘溫善補中理脾，止瀉益腎功。入手足太陰。即山藥〔韓〕

菟絲甘平治夢遺添精強筋腰膝痿。○酒浸四五日，蒸晒研作餅，入紙條數枚同搗即刻成粉。〔韓〕○古人不入煎藥，亦一失也。欲止消渴，煎湯任意服之。〔韓〕

桑柴文武火煎取濃汁，若味有未盡，再用水數碗煎取汁並熬，乃入磁罐重湯熬成膏，入白蜜半斤收之，白湯點服。

〔回〕貞元飲 治氣短似喘，呼吸促急，提危婦人血海常虧者。最多此症 ○氣虛加人參 ○手足厥冷加

益 熟地黃 七八錢至一二兩

甘草 二三錢

當歸 三錢

〔回〕[illegible]飲 官桂 附子 治胃虛嘔吐，閉食即嘔，嘔藥即嘔。○先以順流水三升泡伏龍肝，澄清取一升半，煎至七分，冷服，日三。

宝 人參 白朮 白茯苓 神麴各二錢 藿香 薑三片 棗二枚

款冬花 甘草各二錢

〔活套〕審其表實然後可用

〔回〕解表二陳湯 治吼喘

宝 二陳湯十九中九加 蘇葉 麻黃 杏仁 桑白皮 紫菀 貝母 桔梗各五分 薑三片

〔回〕橘皮竹茹湯 治胃虛膈熱而咳逆

宝 竹茹四錢

犀角各二兩 牛黃五錢 龍腦 麝香各三錢 朱砂 馬牙硝各二錢 金箔二十五片

〔活套〕痘後餘熱諸症亦可

〔回〕當歸承氣湯 治陽狂奔走

宝 當歸 大黃各三錢半 芒硝二錢半 甘草一錢 薑五片 棗十枚

〔回〕[illegible]散 治衄血

宝

沙參味苦風熱退消腫排膿補肝肺더덕○微寒○治疝久嗽○易老云人參補陽沙參補陰若對人參則相去遠矣

薔薇涼瀉毒卻下氣

和中轉筋霍亂宜두름○泄痢○(藤葉)主霍亂吐下

五味酸濇能止渴久嗽虛勞金水竭오미자○入手太陰血分足太陰氣分○寒○熱入嗽藥生用○蒸爲頭○味酸斂肺不宜多食恐成鬱熱夏月常服以益肺金之氣在上滋源在下補腎○皮酸肉甘核辛苦都有鹹此五味具也

使君甘溫治諸蟲消疳濁瀉痢功煨去殼○治小兒

陳皮 砂仁 甘草各五分 陳米一合

活套虛甚倍參五七錢加白豆蔻一錢

(中) 金水六君煎 治肺腎虛寒水泛爲痰或嗽喘急 益

熟地黃三五錢 當歸 半夏 白茯苓各二錢 陳皮錢半 甘草一錢 白芥子七分 薑五片

○便滑去歸加山藥○痰加白芥子○陰寒加細辛五分○寒熱加柴胡

活套氣虛加人參胡桃○加痰盛加貝母○冷加薑桂○氣不歸元加破古紙五味子○燥痰加蒸蔞仁○氣弱不用

(中) 清上補下丸 治哮吼遇寒即 益

橘皮三錢 人參二錢 甘草一錢 薑五片 棗二枚

(下) 實脾散 治陰水浮腫先實脾土 宝

厚朴 白朮 木瓜 草果 大腹子 附子炮 白茯苓 木香 乾薑各一錢 甘草各五分 薑三片 棗二枚

活套加人參尤好

香附子四兩 川芎二兩 右末每二錢茶清調下不以時

(中) 犀角地黃湯 治衄血不止及上焦有瘀血便黑○(回春)加黃芩黃連當歸 宝

生地黃三錢 赤芍藥二錢 犀角鎊 牧丹皮各一錢

(中) 四生湯 治血出口鼻如泉諸藥不效○ 宝

生地黃 生荷葉 生藕節 生韭菜 生茅根各二兩

右俱搗取汁濃磨京墨與汁同服

活套加生薊汁尤妙

病每月上旬侵晨空腹食數枚或以殼煎湯飮下次日蟲皆死出○殼亦殺蟲鉢

[illegible]甘溫追瘡毒消腫乳癰腰疼屬狗食之立効非大毒有如是乎錄

兜鈴苦寒熏痔瘺定喘消痰肺熱嗽쥐방울入手太陰鉢

牽牛苦寒利水腫蠱脹痃癖散滯壅一名黑丑○有毒白屬金黑屬水頭末用鉢

瓜蔞仁寒嗽痰劑傷寒結胸解煩渴하눌타리○以紙壓去油鉢

天花粉寒除熱痰排膿消毒煩渴甚하날타리불휘○即栝蔞根○搗泥以絹濾

[illegible]

六味元 上四味○半劑 加 發咳嗽痰逆上壅喘急久不差○右末蜜丸梧子大米飮呑下七八十丸人參作湯用亦好

五味子 枳實 麥門冬 天門冬 貝母 桔梗 黃連 杏仁 半夏 瓜蔞仁 黃芩 各二兩五錢 甘草 五錢

保 人參[illegible]肺湯 治咳逆無脈

[illegible]

分氣飮 治腫脹喘急

宝 桔梗 赤茯令 陳皮 桑白皮 大腹皮 枳殼 半夏麯 蘇子 蘇葉 各一錢 草果 甘草 各五分 薑 三片 棗 二枚

宝 補中治濕湯 治水病通補中

[illegible]

生薑 五錢

加味逍遙散 治痰中見血

宝 牧丹皮 白朮 各一錢半 當歸 赤芍藥 桃仁 貝母 各一錢 山梔 黃芩 各八分 桔梗 七分 青皮 五分 甘草 三分 有火方用

汁澄粉晒乾。惡乾薑畏牛膝乾漆反烏頭𨐌

葛根味甘解傷寒酒毒溫瘧渴並安 칡불휘。入陽明。粉止渴利水解酒。花主消酒腸風。葉主金瘡止血𨐌

天門甘寒肺癰痿喘嗽熱痰皆宣 흔아비졷。入肺腎氣分。溫水浸去心。忌鐵。殺三蟲𨐌

百部味甘骨蒸瘵殺蚘蟲久嗽解 微寒。酒浸𨐌

何首烏甘宜種子添精黑髮顏光發 江原道온조롱。黃海서박불휘。肝腎藥也。白入氣赤入血。米泔浸晒乾或米泔浸黑豆蒸晒乾再以豆蒸九蒸九晒。忌鐵及諸

六君子湯 上六十九 加

麥門冬

竹茹

五味子 各一錢

薑 三片

棗 二枚

丁香柿蒂散 宝 治大病後胃中虛寒咳逆

丁香

柿蒂

人參

白茯令

橘皮

良薑

半夏 各一錢

甘草 五分

薑 七片

活套 或蘇合元調服

壯原湯 衆 治下焦虛寒中滿腫脹小便不

人參

白朮 各一錢

蒼朮

陳皮

赤茯令

麥門冬

木通

當歸 各七分

黃芩 五分

厚朴

升麻 各三分

行濕利水

活套 氣虛倍參無熱去芩

人參芎歸湯 宝 治血脹。是撥血凝成脹。入門去烏藥加芍藥名散血消腫湯 治血脹煩燥漱口

淸腸湯 宝 治尿血 空心服

當歸

生地黃

梔子 炒

黃連

赤芍藥

黃栢

瞿麥

赤茯令

木通

萹蓄

知母

麥門冬 各七分

甘草 五分

燈心 一團

梅 艮

血無鱗魚蘿葍葱蒜伏朱砂畤

萆薢甘溫三氣痺腰背冷疼添精餌 멸잇불휘 ○一名竹木○入足陽明厥陰長于去風濕○酒浸○畏大黃柴胡前胡畤

土茯令淡可當穀止瀉去風輕粉毒 샹비헤○一名仙遺糧○忌飲茶及牛羊雞鵝魚肉酒麪房事畤

白歛微寒癰疔發兒瘧驚癇女陰腫 가희톱

山豆根苦咽腫痛蛇蟲所傷並可送 俗名金鎖匙

威靈苦溫腰膝冷積痰痃癖風濕並 술위나물불휘○入太陽通十二經脈朝服

參
泉 各二錢
赤茯令
破古紙 各一錢
陳皮 七分
肉桂
乾薑
附子 炮
縮砂 各五分

利上氣喘急囊腿腫○咳加桑白皮○脚面腫加薏苡○中氣不運加木香厚朴○氣鬱加沉香烏藥○虛加人參三錢附子一錢○汗加桂枝芍藥○夏月喘乏汗多加麥門冬五味子○不能轉側者加蒼朮澤瀉○濕盛加赤小豆桑白皮

復元丹 寶 心腎真火能生脾肺真土今真火既虧不能滋養真土土不制水腫脹喘急股冷舌乾尿閉

澤瀉 二兩半
附子 炮二兩
木香

川芎 二錢
當歸
半夏 各一錢半
蓬朮
木香
砂仁
烏藥
甘草 各一錢
人參
桂皮
五靈脂 各五分

薑 五片
棗 二枚
蓊 四片

中滿分消湯 寶 治中滿寒脹大小便不通

益智仁
半夏

平胃地楡湯 寶 治結陰便血陰氣內結滲入腸間

蒼朮
升麻
附子 炮各一錢
地楡 七分
乾葛
厚朴
白朮
陳皮
赤茯令 各五分
乾薑
當歸
神麯 炒
白芍藥

薑 三片
棗 二枚

暮效弱者不可服不聞水解者佳○酒洗䤵

茜草味苦主諸血損傷蠱毒及虛熱 곡도숀○入手足厥陰血分○忌鐵䤵

防己 氣寒癰腫滅風濕脚痛膀胱熱 入太陽通行十二經○有下焦濕熱然後香用䤵

通草味甘治膀胱消癰散腫通乳房 으흐름너출

木通性寒滯可寧小腸熱閉及通經 으흐름나모불휘○入手厥陰手足太陽○利水之功與琥珀同䤵

釣鉤藤 微寒兒驚癇手足口眼瘈瘲刪 入手足厥陰○取鉤用䤵

蔓草

藿香
川椒
獨活
厚朴
白朮 炒
橘皮
吳茱萸
桂心 各一兩
肉豆蔻 煨
檳榔 各五錢

○右末糊丸梧子大蘸葉湯下五十丸一日三服

（居奪或分作十貼用○氣虛加人參三五錢

四獸飲 宝 治七情聚痰五臟氣虛瘧久不已○未發前連進數貼○右拌鹽少許淹食頃以皮紙包裹水浸濕煨香熟取出煎服

參
白朮
白茯令

一百五十七 五十八 五十九

木香
赤茯令
升麻 各七分
川芎
參
青皮
當歸
柴胡
生薑
乾薑
蓬莪茂
黃連
黃芪
吳茱萸

六十三

人參
薏苡仁
甘草 炙 各三分

厚朴煎 宝 治便血及諸下血緣臟氣虛薄自榮衛滲入而下○右末水丸梧子大米飲下百丸

厚朴
生薑 各五兩 同炒黃
白朮
神麴
麥芽
五味子 各二兩 同炒黃

綠袍散 宝 治齒縫出血不止○右爲末糝牙床即止

黃栢
薄荷

六十五 六十六 六十七 六十八

忍冬甘寒外感初熱瀾
熱渴並癰疽 거ᄋᆞ、ᄉᆞ리 니ᄒᆞᆯ〇小寒一云溫卽金銀花藤無毒忌鐵斡
金銀花甘癰善退未成
則散已成潰 거ᄋᆞ、ᄉᆞ리 뎌ᄒᆞᆫ〇卽忍冬花四月采花陰乾忌鐵斡
丁公藤溫治腎衰風濕
麻嗽及烏鬚 마가목〇一名南藤
絡石性冷主惡瘡疹
乳疽疔腫方 ᄌᆞ시외〇解毒殺蟲通經下乳炙燒存性斡

水草十種

澤瀉苦寒治腫渴除濕
通淋陰汗遏 쇠귀ᄂᆞ물 불휘〇入

陳皮　半夏　草果　甘草　烏梅　薑　大棗各一錢

活套虛甚倍參三五錢〇寒多倍薑五七錢

寒六 宝 冷附湯 瘧疾無過是痰實脾弱停于胸膈〇水煎露一宿五更冷服使藥下達

大附子炮半枚　生薑十片

寒七 益 休瘧飲 治瘧最妙汗散既多元氣不復〇或陰陽水各一鍾煎服露一宿次早溫

何首烏五錢　人參

草豆蔻　厚朴各五分

寒十 宝 木香順氣湯 治濁氣在上生䐜脹宜先灸中脘後服此

厚朴　白茯苓　澤瀉　半夏各一錢　蒼朮八分　青皮　陳皮各六分　草豆蔻　人參　當歸各五分　薑三片

芒硝　青黛各等分　龍腦少許

寒十一 宝 當歸六黃湯 治盜汗聖藥乃血虛有火也 氣虛加參朮

黃芪二錢　生地黃　熟地黃　當歸各一錢　黃連　黃柏　黃芩各七分

寒十二 宝 小調中湯 治一切痰火及百般怪病善調脾胃〇或爲末良薑煎汁作

菖蒲性溫開心竅去痺除風出聲妙 석창포 ○入手少陰厥陰○微炒○忌麻黃飴糖羊肉及鐵○解巴豆大戟毒榦

足太陽少陰○酒浸一宿○畏文蛤○多服病眼榦

蒲黃味甘崩疼主衄則破血炒可補 부들꽃 ○入手足厥陰榦

浮萍辛寒利水腫暴熱身痒脚痺重 머구리밥 ○入肺○楊花所化燒烟去蚊榦

海藻鹹寒消癭瘰利水通閉癥脹積 몰 ○小毒○反甘草○黑色如亂髮榦

海帶味鹹疝可室下水軟堅癭瘰結 다시마 下水勝海藻昆布

医主欠 水草

泉 當歸各三四錢 番八分

服飯後食遠再服

(六十) 益 何人飲 截瘧如神 凡氣血久虛久瘧不止○或酒水相煎

何首烏三錢至一兩 人參三五錢或一兩 當歸二三錢 陳皮二三錢大虛不必用 煨薑三片多寒者三五錢

(六十一) 生 瓊玉膏 塡精補髓 髮黑齒生 萬神俱足 除百病○

生地黃十六斤取汁 人參末二十四兩 白伏苓末四十八兩 白蜜十斤煉

右和勻入磁缸內以油紙五重厚布一重緊封缸口置銅鍋內水中懸胎令

上六十一 六十二 六十三

木香 乾薑 升麻 柴胡 甘草各四分 益智仁 吳茱萸各三分

(六十四) 宝 清心蓮子飲 治心火上炎口乾煩渴小便赤澁○又治遺瀝白物如精宜降心火○亦治赤白濁○此治不能食而渴 活套能食而渴人參白虎湯

蓮子二錢 人參 黃芪 赤伏苓 黃芩各一錢 車前子

中六十四 六十五

糊和丸白湯下五十丸○加人參白朮白伏苓當歸川芎生地黃白芍藥各 八物湯中 即合八物湯也 治虛而有痰火○又治積熱吐血○每五錢煎服

甘草黃連煎水浸炒乾 黃連甘草煎水浸炒乾 薑三片 半夏栝蔞仁煎水浸炒乾 栝蔞仁半夏煎水浸炒乾各等分

(六十九) 宝 栝蔞枳實湯 治痰結胸膈氣 活套陰虛痰火合六味元○血虛痰火合四物湯或合歸脾湯○一切痰火合導痰湯

栝蔞仁 枳實 急

下六十九 七十 三十二

昆布鹹寒一切腫癭瘡
瘻癥氣結饘곤포
海藻鹹寒下煩熱利水
消癭及氣結머육 ○俗名甘藿
甘苔鹹寒痔與蟲霍亂
吐瀉及熱中단닉 기
鹿角菜寒解麪毒小兒
骨蒸與熱酷청각 ○疑今青角菜

鹽

石韋 二種

[石斛] 味甘卻驚悸冷陰
虛損壯骨餌석곡풀 ○入脾腎 ○
酒浸或酥蒸 ○惡寒水石巴豆畏雷丸殭蠶蘇

[骨碎補] 溫骨節風折傷

缸口出水上以桑火煮三晝夜如鍋內水減則用煖水添之日滿取出再入舊湯內煮一晝夜以出水氣乃取出先用少許祭天地神祇然後每一二匙溫酒調服不飲酒白湯下日二三服須於不聞鷄犬聲不令婦人喪服人見之 ○一方加琥珀沉香各五錢 ○加大麥門枸杞各一斤名[益壽][永眞膏] ○一方加天門冬麥門冬地骨皮各八兩

[六十二] 宝 斑龍丸 延年益壽 ○右末酒糊丸或以鹿角膠入好酒烊化和丸梧子大薑鹽湯下五十丸

鹿角膠
鹿角霜
兔絲子
栢子仁

麥門冬
地骨皮
甘草 各七分

[六十三] 宝 生津養血湯 治上消

當歸
白芍藥
生地黃
麥門冬 各一錢
川芎
黃連 各八分
天花粉 七分
知母
黃栢 並蜜炒
蓮肉

桔梗
赤伏令
貝母
陳皮
片芩
梔子 各一錢
當歸 六分
縮砂
木香 各五分
甘草 三分
竹瀝 五匙
薑汁 半匙 調服

[六十四] 宝 加味四七湯 治痰氣鬱結窒碍咽喉之間咯之不出嚥之不下謂之梅核氣

半夏
陳皮
赤伏令 各一錢

血積破血功入腎○酒蒸忌鐵炑

萱草一種

卷柏味苦癥瘕血風眩
痿躄鬼疰截부텨손

香木二十八種

側栢葉苦生鬚髮吐衄
崩痢漏并治측백닙○性溫一云寒○酒蒸○畏菊花諸石麪麴伏砒硝○萬木向陽惟栢西向酉枾
栢子仁味甘汗可明扶虛
定悸補心劑入肝經氣分○畏菊花枾
松脂味甘補陰陽毆風
安臟可貼瘡송진○一名瀝青○

熟地黃各八兩
白伏令
破古紙各四兩
醫 益元固眞湯 治遺精帶濁○虛加黃芪○熱加苦參○食遠服
山藥炒
芡仁炒
酸棗仁炒
人參
金櫻子各二錢
白朮炒
白伏令各一錢半
甘草一錢炙
遠志八分炒
五味子十四粒

烏梅
薄荷
甘草各五分
醫 宝 活血潤燥生津飮 通治消渴
天門冬
麥門冬
五味子
瓜蔞仁
麻子仁
當歸
熟地黃
生地黃
天花粉
甘草各一錢

神麴
[illegible]貫
南星炮各七分
靑皮
厚朴
蘇葉
檳榔
縮砂各五分
白豆蔻
益智仁各三分
薑五片
醫 宝 [illegible]湯 治食積及痰補脾消食行氣
山査肉一錢半
香附子
半夏各一錢

甘溫○伏永○稔郎治脚痺風痓牙疼煎漱釀酒服治脚弱骨節風○花主潤心肺多食發上焦熱○葉去風斷穀功

桂 辛熱通血脈溫補虛寒腹痛劇 入足少陰太陰血分 功○下焦虛寒法當引火歸元者則此爲要藥不可誤執縣○桂皮一名筒桂此桂嫩而易卷如筒故名爲諸藥先聘通使功

桂心 苦辛心腹冷下胞失音蟲瘀靖 入手少陰血分功

桂枝 小梗行手臂止汗 入足太陽功 舒筋手足痺

辛夷 辛溫鼻流濁香臭 入手太陰足陽明 不聞通竅劑○去毛微炙○惡

補 四君子湯 補真氣虛弱治氣短氣少○虛損加歸芪 名八物湯 合四物湯名八珍湯○又加黃芪肉桂名十全大補湯 各一錢名 加陳皮名異功散 加陳皮半夏名六君子湯○虛泄加黃芪升柴防風○活套冷加桂附○腫加猪澤

人參 白朮 白伏令 甘草 炙 各一錢二分半 ○暑加香薷白扁豆白檀香○虛泄合五苓散

補 參芪益氣湯 治氣虛下陷血崩血脫有不利於歸熟

人參 黃芪 炙 各三五錢 甘草

熱 茵陳四逆湯 治陰黃肢體逆冷自汗

茵陳 附子 炮 乾薑 炮 甘草 炙 各一錢

熱 果附湯 治脾寒瘧疾面青振寒

草果 附子 炮 各二錢半 薑三片 棗二枚

柴陳湯 治痰瘧○亦治痰熱胸痞

柴胡 半夏 各二錢 人參 黃芩 薑三片 棗二枚 [活套]挾食加檳榔草果神麴

川芎 白朮 蒼朮 各八分 橘紅 白伏令 神麴 炒 各七分 砂仁 麥芽 炒 各五分 甘草 炙 三分 薑三片 棗二枚

控涎丹 治痰飲流注作痛○一名妙應丹○驚痰加朱砂全蝎○臂痛加木鱉子桂心○驚痰成塊加穿山甲鱉甲玄胡索蓬朮○右末糊丸梧子

甘遂

石脂畏菖蒲黃連石膏 肺

沉香煖胃兼逐邪氣 氣下

行衛氣功難 沉者上半沉 力次不見火 肺

丁香辛熱溫胃虛 心腹疼痛 霍亂嘔除 雄爲丁香 雌爲雞舌香 卽母丁香 氣味尤佳 ○入手太陰足少陰陽明 ○不見火 ○畏鬱金 肺 ○又治小兒吐瀉痘瘡胃寒灰白不發 腎 ○

白檀 檀香味辛善治霍升胃進食鬼氣 性溫 ○谷氣分藥 ○入手太陰足少陰通行陽明 ○紫檀鹹寒血分藥 消腫治金瘡 肺 ○治霍亂心腹痛 肺

川椒辛熱目可明 祛去邪

蟲冷溫不猛 초피나모 여름 ○ 一

惡生 矢 香木

白术炒 各二錢

升麻 五分炒

四 宝 歸脾湯 治憂思勞傷心脾 健忘怔忡 ○又治每觸遺精

當歸

龍眼肉

酸棗仁 炒

遠志

人參

黃芪

白术

白茯神 各一錢

木香 五分

甘草 三分

薑 五片

棗 二枚

活套 氣不升降 加便香附 ○虛火吐血 加熟地黃五七錢 乾薑炒黑一二錢 ○崩帶日久 倍參 加地榆荊芥升麻之類 ○不眠 加熟地五七錢

陳皮

赤茯苓 各一錢

甘草 五分

麯之類 ○暑 加香薷白扁豆

中 宝 露薑飲 治痎瘧

生薑 四兩 取自然汁 以紗片蓋 露一宿 五更初飲之

活套 熱甚煩燥 淸心元一丸 調服

中 宝 平陳湯 治食瘧

蒼术

半夏 各二錢

厚朴

陳皮

赤茯苓 各一錢二分半

甘草 七分

薑 三片

棗 二枚

活套 挾帶 加山査 神麯 檳榔 草果 烏梅 ○有熱 加柴胡二三錢 黃芩一二錢

大戟

白芥子 各等分

大臨臥 薑湯或溫水下七八十丸至

四 宝 竹瀝達痰丸 能運痰從大便出 不損元氣 ○右

半夏 薑製

陳皮 去白

白术 微炒

白茯苓

大黃 酒浸

黃芩 酒炒

靑礞石 焰硝一兩同煆如金色 ○各二兩

人參

甘草 各一兩半

沉香 五錢

右末 竹瀝一椀半 薑汁三匙 拌勻晒乾 五六度 復以竹瀝薑汁丸 如小豆 每百丸 臥時米飲或薑湯下 ○痰在四肢 非竹瀝不能開

至正哥名蜀椒○有毒○入手足太陰腎命門氣分○閉口者殺人○得鹽味佳畏款冬花防風附子雄黃可收水銀○微炒出汗○花椒卽秦椒葉實差大○椒目苦寒利水如人之瞳故謂之椒目

吳茱 辛熱疝可安通治酸水臍腹寒 有小毒○入足太陰血分少陰厥陰氣分○湯浸去苦烈汁七次始可焙用○惡丹參消石畏紫石英○陳者良

檳榔 辛溫痰水壅破氣殺蟲除後重 勿令經火○近世亦有煨焙用者○向陽者檳榔向陰者大腹子韓○陰蝨煎洗卽除雛

大腹皮 微溫下膈氣健脾消腫且安胃 有鴆毒酒洗後大豆汁洗

益 **鎭陰煎** 治陰虛格陽真陽失守血隨而溢以致大吐大衄脈細肢冷如治格陽喉痺上熱者冷服○兼嘔加乾薑炒黃○氣脫速速多加參

熟地黃 一二兩
附子 炮五七分或一二三錢
牛膝 二錢
澤瀉 一錢半
肉桂 一二錢
炙甘 一錢

宝 **四物湯** 通治血病○脚痛血熱加知栢牛膝○虛痒加黃芩調浮萍草末服○春倍川芎夏倍芍藥秋倍地黃冬倍當歸○春加防風夏加黃芩秋加天門冬冬加桂枝○(活套)合方法見

熟地黃
白芍藥
川芎
當歸 各一錢二分半

宝 **清脾飲** 治食瘧○此乃小柴胡平胃二陳合方也加常山二錢露服截之朮妙○一名清脾湯

柴胡
半夏
黃芩
白朮
草果
赤茯苓
厚朴
青皮 各一錢
甘草 五分
薑 三片
棗 二枚

宝 **芎歸鱉甲散** 治勞瘧

鱉甲 二錢
川芎

宝 **開氣消痰湯** 治胸中胃脘至咽門窄狹如線疼痛及手足俱有核如胡桃者甚驗

桔梗
便香附
白殭蠶 各炒一錢
陳皮
片芩
枳殼 各七分
前胡
半夏
枳實
羌活
荊芥
檳榔
射干
薑 三片

枳椇甘平解酒擅止渴去煩通二便

枇杷葉苦偏理肺解酒清上兼吐止嘔 平寒○炙以布拭去毛○治肺胃病藥

烏藥辛溫心腹脹小便滑數順氣暢 入足陽明少陰藥

乳香辛苦止痛奇心腹卽安瘡生肌 一名薰陸香○辛熱微毒○善竄入手少陰○微炒不粘或燈心或糯米數粒同研易細藥

沒藥溫平能破血撲損瘡傷痛可絕

血竭味鹹跌撲傷破血功及惡毒瘡 一名騏驎竭○入手

四君子湯 壯熱○血虛經水不調加香附子益母草吳茱萸肉桂人參之類

宝 **六君子湯** 治氣虛痰盛

半夏 白朮 各一錢半 薑三片 棗二枚

陳皮 白茯令 人參 各一錢 甘草 炙五分

虛冷加薑桂○汗多加桂枝黃芪○血燥加熟地當歸白芍藥○咳嗽加貝母五味子○氣滯加香附木香○挾感加香附乾葛○挾食加神麯砂仁枳實○浮腫合四苓散

衆 **安蛔理中湯** 治脾虛蟲痛

白朮 一錢 花椒 三十粒

當歸 赤伏令 赤芍藥 半夏 陳皮 青皮 各一錢 薑五片 棗二枚 梅一枚

宝 **露薑養胃湯** 治久瘧三五日一發

生薑 四兩取汁露一宿於早和人參養胃湯六中空心溫服

宝 **雙解飲子** 治瘴瘧及寒瘧神效○一名交解飲一名生熟飲

肉荳蔲 半生半煨 草荳蔲 半生半煨 各一枚 厚朴 一寸半生半薑汁炙

威靈仙 木香 各五分 甘草 各三分

宝 **滾痰丸** 治濕熱痰積變生百病○右末滴水丸梧子大茶清溫水任下四五十丸臨睡送下令藥在咽膈之間○一方以朱砂爲衣

大黃 酒蒸 黃芩 各八兩 靑礞石 一兩同焰硝一兩入罐內蓋定鹽泥固濟晒乾火煅如金色 沉香 五錢

衆 **練陳湯** 治小兒蛔蟲

苦練根皮 二錢 陳皮 半夏 薑三片

活套 挾滯加山查神麯檳榔○

（足厥陰血分○得密陀僧良）

安息香辛辟邪惡 逐鬼消蠱鬼胎落○부우모진 黑黃色 燒集鬼惧神散

蘇合香甘殺鬼惡蠱毒 癎痓能療

龍腦味辛治狂躁 喉痺目痛幷言謬 一名片腦俗呼氷片○微寒或辛溫○合糯米炭貯之不耗

阿魏性溫除癥結 殺蟲傳尸滅

蘆薈氣寒殺蟲疳 癲癇驚搐俱可堪 入厥陰○假用○胃寒泄瀉者禁用

胡桐淚寒風蟲齒殺火

大五一

薑三片 梅二枚

人參 白伏令各七分

目 活套 虛冷倍參薑加桂心或加龍眼肉三五錢

宝 參芪湯 治氣虛遺尿○老人加附子

人參 黃芪蜜炒 白伏令 當歸 熟地黃 白朮 陳皮各一錢 益智仁八分 升麻 肉桂各五分

薑三片 棗二枚

大五二

大甘草一兩半生半炙 棗二枚 生薑半生半煨一塊 梅二枚

目 宝 加減清脾飮 治諸瘧 柴苓湯去人參合養胃湯加

桃枝 柳枝各三寸 薑五片 棗二枚

目 宝 柴平湯 治諸瘧

柴胡 蒼朮各二錢 厚朴 陳皮 半夏 黃芩各一錢

薑三片 棗二枚 梅一枚

大五三

赤伏令各一錢 痛甚加使君子烏梅

甘草五分

目 宝 萬全木通湯 治膀胱熱小便難而黃○右爲末煎服或水調服或剉煎服亦可

滑石二錢 木通 赤伏令 車前子炒 瞿麥各一錢

民 宝 導赤散 治小腸熱小便不利○合四苓散名竹葉導赤散 治口糜心胃壅熱

生地黃 木通 甘草各一錢 燈心一團○一方加竹葉

活套 熱甚加芩連麥門冬

疫癘痰癖始投以許於醋中便沸

茗眞韓

茗茶味苦熱渴息上淸頭目下消食작셜차○早採爲茶晩採爲茗韓

烏梅微溫治腹痛後寒熱瘧痢控싱강나모

喬木二十種

黃栢苦寒主降火濕熱骨蒸下血可황벽나모껍질○一名黃蘗○入足少陰經太陽引經藥○生用瀉實火熟用不傷胃酒制治上塩制治下蜜制治中○惡乾漆伏硇黃忌鐵軆○火盛童便蒸以○近時補陰藥往往以知栢爲君受傷眞陽致生他病歸

甘草三分

宝 **四柱散** 治元藏虛冷大便滑泄○加訶子肉豆蔻名六柱散

木香 白茯苓 人參 附子炮 各一錢二分半

薑三片 棗二枚 塩少許

宝 **八柱散** 治滑泄不禁

人參 白朮 肉豆蔻煨 乾薑炒 訶子炮 附子炮

薑三片 烏梅一枚 燈心一團

人參 甘草各五分

益 **牛膝煎** 治瘧大效○邪散而氣血微虛○酒一鍾浸一宿加水一鍾煎服

當歸 陳皮各三錢 牛膝二錢

益 **追瘧飮** 截瘧甚效○氣血未衰變散之後而不止○井水河水各一鍾煎半露一宿次早溫服食遠再服

何首烏二兩 靑皮 陳皮 當歸 柴胡 半夏

宝 **八正散** 治膀胱積熱小便癃閉

瞿麥 大黃 木通 萹蓄 滑石 梔子 車前子 甘草 燈心各一錢

宝 **滋腎丸** 治不渴小便閉○右末水丸梧子大空心白湯下百丸

黃栢 知母 並酒炒各二兩

厚朴苦溫消脹滿痰氣瀉痢不可缺 蜀土有火○薑汁炒○乾薑爲使惡澤瀉消石寒水石忌豆粘○産濟州

杜仲辛甘固精能小便淋瀝腰膝疼 性溫○入肝補腎○酥或蜜炙或薑汁炒以絲斷爲度○惡玄參蛇皮○忌鐵鉢

樗根味苦腸風痔瀉痢崩漏泄精 續가죽나모骨불휘겁질 炒或蜜炙用

乾漆辛溫主殺蟲通經 破瘕追積聚 마른옷○炒熟不爾損人腸胃或燒存性○畏雞子忌油脂韮○畏漆者雞子淸和藥塗○生漆去長蟲○蟹黃化漆爲水[illegible]

罌粟殼 蜜炒

甘草 炙各一錢

益 五德丸 治脾腎虛寒飧泄○腹痛加胡椒○右末蒸餅丸梧子大每六十丸白湯或人參湯下

補骨脂 酒炒

乾薑 炮各四兩

吳茱萸

五味子 或代以肉豆蔲爲藥亦可

木香 各二兩

宝 四神丸 治脾腎虛泄泄痢及晨泄○右末生薑八兩大棗百枚同煮取棗肉丸如梧子空心鹽湯下三五十丸○破古紙四兩肉

破古紙 酒炒四兩

肉豆蔲 煨

五味子 炒各二兩

吳茱萸 炮一兩

甘草 各三錢

宝 黃連淸心飮 治君火動相火隨之而精泄

黃連

生地黃

當歸

甘草

白茯神

酸棗仁 炒

遠志

人參

蓮肉 各等分

宝 七氣湯 治七情鬱結心腹絞痛

半夏 三錢

官桂 五分

益 大分淸飮 治積熱閉結小水不利○黃疸尿血淋閉○疸加茵陳○去木通車前子加薏苡仁厚朴名小分淸飮治濕滯不能受補

赤茯苓

澤瀉

木通

猪苓

梔子

枳殼

車前子 各一錢

衆 [illegible] 治小便不通百法不能效服此無不愈○不拘時服少時以鷄翎探吐之譬如滴水之器閉其上竅則溢拔

陳皮

半夏 製

赤茯苓

藥性歌 喬木

海桐皮苦腰脚痺 牙疳癬

風氣瀉與痢 엄나모

楝根性寒追諸蟲能止 겁질

疼痛積聚功 雄者根赤有毒雌者入藥每一兩以糯米五十粒同煎殺毒○惟濟州有之

楝子味苦治傷寒膀胱

疝氣水濕安 一名金鈴子

槐花味苦殺蛔蟲 熱痢

痔漏及腸風 회화나모 炙○入陽明厥陰血分○實治腸風殺蟲墮胎○枝煮洗陰濕瘡皮煎洗五痔

秦皮苦寒治熱痢 煎洗 무푸레

目腫兼風淚 겁질

牙皂味辛通關竅 敷腫

豆蔻或麯二兩製法同上名[illegible] ▼加木香一兩名[illegible]

胃關煎 治脾腎虛寒泄瀉腹痛冷痢○瀉甚加肉豆蔻破古紙○氣虛加人參○陽虛加附子○腰痛加木香○滑脫加烏梅或五味子○肝侮脾加肉桂

熟地黃 三五錢或一兩

山藥 炒

白扁豆 炒

白朮

乾薑 炒焦 各二錢

炙甘草 一錢

吳茱萸 七分

寶 **實腸散** 治久痢不分赤白用此換出黃糞

山藥 炒 二兩

黃米 炒 一合

右末用砂糖調熟湯和末適稀稠漸漸服

七六 七七 七八 七九

人參

官桂

甘草 炙 各七分

薑 三片

寶 **四七湯** 治七氣凝結狀如破絮或如梅核咯不出嚥不下胸痞

半夏 二錢

赤茯苓 一錢六分

厚朴 一錢二分

蘇葉 八分

薑 七片

棗 二枚

寶 **分心氣飲** 治七情痞滯通利大小便淸而疎快

蘇葉 一錢二分

甘草 炙 七分

半夏

枳殼 各六分

八十一 八十二 八十三

之則水[illegible] 洩矣

猪苓

澤瀉

白朮 炒

木通

條芩

山梔 炒 各一錢

升麻 三分

甘草 三分

寶 **枳縮二陳湯** 治關格上不通下不通此痰隔中焦也

枳實 二錢

川芎 八分

縮砂

白茯苓

貝母

八十三 八十四

至性哥

消痛吐痰妙 쥐엄나모여름○性溫○入手太陰陽明經陰氣分○蜜炙酥炙○惡天門冬畏人參苦參伏丹砂硫黃硇砂○子主治風潤腸禁

皂角刺溫下胞衣乳癰瘡及大風○引藥上行又能治癰疽潰處禁

訶子味苦澁腸可痢嗽 性溫○一名訶黎勒

痰喘降肺火○治崩帶安胎○泄氣氣虛者似難輕服禁○麪裹煨或酒蒸用

水楊苦平癰腫瘡痢

赤白浴發痘 버들○垂絲柳甘溫解酒利小便○柳絮버들개야지治濕痺黃疸金瘡止血可以代羊毛爲茵蓐小兒臥尤佳着衣物生蟲入池沼化

補 濟川煎 病涉虛損而便秘○氣虛加人參○有火加黃芩○腎虛加熟地黃

當歸 三五錢
肉蓯蓉 三錢
牛膝 二錢
澤瀉 一錢半
升麻
枳殼 五七分

補 潤血飮 治老虛人便秘

肉蓯蓉
牛膝 酒洗
當歸 各三錢
枳殼
郁李仁 各一錢半
薑 三片

青皮
陳皮
木通
大腹皮
桑白皮
木香
赤茯苓
檳榔
蓬朮
麥門冬
桔梗
桂皮
香附子
藿香 各五分
薑 三片
棗 二枚
燈心 十莖

陳皮
蘇子
苽蔞仁
厚朴
便香附 各七分
木香
沈香 各五分
甘草 三分
薑 三片 入竹瀝及木香沈香濃磨水調服

寶 五淋散 治五淋

赤芍藥
山梔 各二錢
當歸
赤茯苓 各一錢
條芩

活套 或加牛膝 熱甚加黃芩 去梔

爲浮萍。(葉)主煎洗漆瘡。(枝)煮酒漱齒痛。(白楊)사시나모거플治脚腫風毒蚌

楡皮味甘利關節通水除淋腫痛散 느릅나모껍질。濕搗如糊粘瓦石蚌

蕪荑味辛驅邪蟲疥癬痔瘻瘡及風

蘇木甘鹹行積血産後月經兼撲跌 다목。一名蘇方木○入三陰血分少用和血多用破血蚌

樺皮苦平乳癰肺風癮疹瘡毒散 봇겁질。産咸鏡道

棕櫚皮澁專主血吐衄崩帶血淋絶 종려。燒黑用與亂髮同用更良蚌

喬木

升麻 酒洗一錢

宝 膠艾湯 治同上

艾 一匙 蔥 三本

右煎水熔化阿膠二錢服加檳榔調服亦可

宝 滋陰健脾湯 治臨事不寧眩暈此心脾虛怯也此治氣血虛損有痰飲作眩之仙劑

白朮 一錢半 陳皮 鹽水洗去白 半夏 白茯苓 各一錢 當歸 白芍藥 生乾地黃 各七分 人參 薑 三片 棗 二枚

宝 正氣天香湯 治九氣作痛亦治婦人氣痛

香附子 三錢 烏藥 陳皮 蘇葉 各一錢 乾薑 甘草 各五分

宝 八味順氣散 治中氣而虛

人參 白朮 白茯苓 青皮 白芷 甘草 各五分

宝 增味導赤散 治血淋澁痛

生乾地黃 木通 黃芩 車前子 梔子 川芎 赤芍藥 甘草 各一錢 薑 三片 竹葉 十片

(活套)或加澤瀉或麝香調服

宝 胃苓湯 治脾胃濕盛泄瀉腹痛

蒼朮 厚朴 薑 三片 棗 二枚

巴豆辛熱治痰異食寒
癥積夭通利 大毒。畏大黃黃連藜蘆醬豉冷水得火良與牽牛相反。以紙壓去油謂之霜或燒存性用。斬關奪命之將。鼠食而肥韡

灌木 二十種

桑椹子甘熱渴歇解金石毒染鬚髮 오듸。箕星之精。熟
桑白皮甘辛定嗽喘瀉肺火邪功不淺 뽕나모불휘겁질。寒平。入手太陰。忌鐵韡。利水生用咳嗽蜜蒸或炒叺。葉消腫止渴利水洗目病。枝治水氣脚氣利小便臂痛。花主崩帶炒用。桑柴灰淋汁小毒煮赤小豆作粥下水腫韡

白茯神 麥門冬 遠志各五分 川芎 甘草各三分

(活套)氣虛倍參三五錢。頭風加天麻防風荊芥。有汗加桂枝黃芪

【六十四】 宝 磁石羊腎丸 治諸般耳聾補虛開竅行鬱散風去濕

磁石三兩煅淬七次水飛二兩 木通 石菖蒲各三兩 熟地黃二兩 石菖蒲一兩半 川芎 白朮 川椒 大棗肉

右末羊腎兩對酒煮爛和酒糊丸如梧子空心溫酒或鹽湯下五十丸

【六十五】 宝 橘皮一物湯 治氣結

橘皮一兩 新水煎服

【六十六】 宝 蘇子降氣湯 治上氣喘促

陳皮 烏藥各七分 甘草三分 蘇子 半夏麯 蘇子各一錢 官桂 陳皮去白各七分半 當歸 前胡 厚朴 薑三片 棗二枚 蘇五片

(活套)氣虛加人參二三五錢麥門冬二錢五味子一錢。陰虛加熟地黃五七錢

【六十七】 宝 薷苓湯 治暑月泄瀉欲成痢

陳皮 猪苓 澤瀉 白朮 赤茯苓 烏藥各一錢 官桂 甘草各五分 澤瀉一錢二分 猪苓 赤茯苓 白朮 香薷

(活套)暑加香薷白扁豆。滑泄加肉豆蔻車前子。秘滯加神麯檳榔砂仁

(活套)無熱去黃連。有滯加陳皮神麯。成痢加檳榔枳殼。積加檳榔木香枳殼。心煩加燈心車前子之

桑螵蛸鹹腰痛疝淋濁
精泄虛損患 뽕나모우희당의아지집
寄生甘苦腰痛痺續筋
壯骨風濕佳 뽕나모우희겨으사리○忌鐵○勿見火麩
楮實味甘治陰痿壯筋
明目補虛奇 닥나모여름○酒蒸○皮治水腫利小便○紙燒灰止血崩麩
枳實味苦消食痞破積
化痰是長技 탕ᄌᆞ여름○微寒○麩炒用蜜炙則破水積○陳者良麩
枳殼微溫解氣結寬膓
消脹不可缺 微寒○氣血弱者不可服以其損氣○枳殼主高主氣枳實主下主血○陳者良麩○惟潛

防風
白茯苓
細辛
山藥
遠志
川烏 炮
木香
當歸
鹿茸
兎絲子
黃芪 各一兩
官桂 六錢半
薑 兩對

建理湯 治脾胃虛冷或積聚氣上心腹

草 炙 各五分

宝 三和散 治諸氣鬱滯或脹或痛

川芎 一錢
沉香
蘇葉
大腹皮
羌活
木瓜 各五分
木香
白朮
檳榔
陳皮
甘草 炙 各三分

宝 交感丹 治諸氣鬱滯能水火升降○香

黃連 干炒類
白扁豆
厚朴 各一錢
甘草 三分

宝 升陽除濕湯 治氣虛泄瀉不思飲食困倦無力○空心服

蒼朮 一錢半
升麻
柴胡
羌活
防風
神麯
澤瀉
猪苓 各七分
陳皮

州有之鑑

梔子性寒降小便吐衄鬱煩胃火煽肺血分 치자 ○入心肺○入藥用山梔子用仁去心腎熱用皮去肌表熱尋常生用虛火童便炒止血炒黑涼肺胃酒炒

酸棗味酸汗煩蠲生能少睡炒多眠 산조인 ○益肝○惡防已畏

山茱性溫治腎虛精髓腰膝耳鳴如 八足厥陰少陰氣分 ○酒浸去核核反滑精○惡桔梗防已防風畏

金櫻子甘禁滑通遺遺尿寸白蟲之佳品 固陰養陰宜珍之

郁李仁酸能潤燥破血

人參三五錢 乾薑炮 桂枝各三錢 白朮 白芍藥酒炒黃各一錢 甘草炙五分

刺痛乃養脾培元之劑也〔活套〕加陳皮青皮名治中湯

益 參圓飲 治蛔厥心腹痛已試溫補而痛勢不止者卽以此潤之○或加桂心一二錢

人參 龍眼肉各五七錢 橘皮一錢 薑三片 梅二枚

宝 扶陽助胃湯 治胃脘當心痛寒氣客於腸胃卒然痛

附子炮二錢 乾薑炮一錢五分

一附子伏神甘草各一錢○右末蜜丸彈子大每一丸以降氣湯嚼下

香附子一斤 伏神四兩

內局 宝 蘇合香元 治一切氣疾

白朮 木香 沉香 麝香 丁香 安息香 白檀香 朱砂半爲衣 犀角

右末用安息香膏並煉蜜和丸每一兩作四十丸每二三丸井水或溫水溫酒薑湯化服○有龍腦名龍腦蘇合元無龍腦名麝香蘇合元○安息香乾則不必作膏

宝 蒼朮防風湯 治久風飱泄完穀出

麥芽 甘草炙各五分 蒼朮六錢 麻黃二錢 防風一錢 薑七片

宝 薷三苓散 治濕瀉腹不痛脈細

赤茯苓 白朮 猪苓 澤瀉 山藥 陳皮 薑三片 梅一枚 燈心一團

消腫便可導入脾氣分蜜浸陰乾
女貞實苦烏鬚髮風
補虛壯筋骨一名冬靑〇性平〇
乃少陰之精故冬不落其益腎之功可推碎
五加皮寒袪風痺健步
益精瀝餘備오갈피〇性溫〇惡玄參蛇皮〇應五車星精而生故葉五出〇
枸杞甘溫添精髓明目
祛風陽事起구긔ᄌᆞ여름〇忌鐵
〇酒潤搗碎
地骨皮寒能解肌熱浮
熱血強陰宜구기나모불휘〇入足少陰手少陽〇制雄黃丹砂忌鐵〇甘草水浸製碎
蔓荊子苦頭痛疼眼淚

灌木 寓木

草豆蔻
益智仁
白芍藥酒炒
人參
甘草炙
官桂各一錢
吳茱萸
白朮
陳皮各五分
薑三片
棗二枚

四 宝 芍藥甘草湯 甘者己也酸者甲也甲己化土此仲景妙法也酸以收之甘以緩之

白芍藥四錢
甘草三錢炙

活套 小兒肝氣加靑皮鈎鈎藤木瓜〇乳

二六十六八十七八十六

訶子皮
香附子
蓽撥各二兩
蘇合油入安息香膏內
乳香
龍腦各一兩

四 宝 加味溫膽湯 治心膽虛怯觸事易驚

香附子二錢四分
橘紅一錢二分
半夏
枳實
竹茹各八分
人參
白茯苓
薑三片
棗二枚

九十一 九十二

蒼朮
縮砂
肉豆蔻煨
訶子煨各八分
桂皮
甘草各五分

四 宝 導赤地楡湯 治赤痢及血痢

地楡
當歸身酒洗各一錢半
赤芍藥炒
黃連酒炒
黃芩酒炒
槐花炒各一錢
阿膠珠

九十一 九十二 九十三

濕痺並拘攣 合벌실。微寒。入太陽。酒蒸。去白皮。長蟲胃虛人不可服。生搗碎

牧丹苦寒通經血無汗骨蒸血分熱 모란뿔휘。入足太陰手厥陰。○白補赤利。○治無汗之骨蒸。○畏貝母大黃兎絲子。伏砒。忌蒜及鐵。

密蒙甘能明目虛翳青盲膚翳最速 酒浸蜜拌蒸碎

[illegible]溫毒治喉痺蛔痛蟲傷並瘡痢 壯者二三分老弱一分或一二里而止孕婦忌服焙

寒 五種

茯苓味淡利竅美皂花

滯加陳皮麥芽。挾感加乾葛藿葉忍冬之類俗名[illegible]

宝 青娥丸 治腎虛腰痛。○右末生薑二兩半汁和煉蜜丸梧子大空心溫酒或鹽湯呑下百丸

杜冲 薑汁炒

破古紙 炒各四兩

胡桃 三十枚

宝 獨活寄生湯 治肝腎虛弱筋攣骨痛脚膝偏枯冷痺。○空心服

獨活

當歸

白芍藥

桑寄生 各七分

熟地黃

川芎

柴胡

麥門冬

桔梗 各六分

甘草 四分

〔活套〕[illegible]加桔梗。○不眠加當歸酸棗仁

宝 四物安神湯 治心中無血如魚無水怔忡跳動

當歸

白芍藥

生地黃

熟地黃

人參

白朮

白茯神

酸棗仁 炒

黃連 炒

棗 二枚

米 炒一撮

梅 一枚

辰砂 五分調服

荊芥穗 各八分

甘草 炙五分

宝 茱連丸 治赤白痢。○右二味以好酒浸三日各煉焙末醋糊丸梧子大赤痢黃連丸三十粒甘草湯下白痢茱萸丸三十粒乾薑湯下赤白痢各取三十粒甘草乾薑湯下

吳茱萸

黃連 各二兩

宝 黃芩芍藥湯 治下痢膿血身熱腹痛脈洪數。○腹痛甚加桂心三分〔活套〕暑加香薷白扁豆黃連厚朴

黃芩

白芍藥 各二錢

甘草 一錢

加猪澤燈心之類

宝 導滯湯 治下痢膿血裏急後重日夜無度

茯苓赤通水 白入壬癸 手太陰足太陰氣分 赤入丙丁足太陰手少陰太陽氣分 ○去皮爲末水飛去膜晒乾○惡白斂畏地榆雄黃秦艽龜甲忌米醋酸物○皮治水腫開水道 幹

茯神補心善鎭驚 恍惚健忘怒恚情 神木名黃松節 心木 治偏風脚氣筋攣 幹

琥珀味甘定魂魄 利水破瘀消癥積 吸草芥者眞 幹

猪苓味淡水濕腫 消腫通淋多損腎 入足太陽少陰○忌鐵 本草

雷丸味苦善殺蟲 癲癇蠱毒治兒功 小毒○甘草水蒸或炮○忌鐵惡葛根 幹

桑生皮 寓木，苞木

人參 白茯苓 牛膝 杜冲 秦艽 細辛 防風 肉桂 各五分 甘草 三分

[illegible] 宝 大防風湯 治鶴膝風 去風順氣 活血壯筋

熟地黃 一錢半 白朮 防風 當歸

薑 三片

活套 虛冷倍參 熟加附子

方套 八十九 九十

梔子 炒 麥門冬 竹茹 各七分

[illegible] 宝 茯苓補心湯 治勞心吐血

白芍藥 二錢 熟地黃 一錢半 當歸 一錢三分 川芎 白茯苓 人參 半夏 前胡 各七分 陳皮 枳殼

薑 五片 棗 二枚

方套 九十三 九十四 九十五

白芍藥 三錢 服度○空心

當歸 蓽茇 黃連 各一錢 大黃 七分 桂心 木香 檳榔 甘草 各三分

[illegible] 宝 倉廩湯 治噤口痢 心煩手足熱頭痛 此乃毒氣上衝心肺 所以嘔而不食

參敗毒散 九中十加 黃連 一錢 石蓮肉 七枚

薑 三片 棗 二枚

方套 九十六 九十七 [illegible]

菓五種

竹葉味甘止煩渴定喘安眠痰可刻

竹瀝味甘除痰火虛熱渴煩汗亦妥 即靑大竹火逼承瀝者○薑汁爲使幹

竹茹止嘔除寒痰胃熱欬噦不寐堪 即竹上靑皮刮下入用幹

竹筍甘寒煩渴省利水益氣過發冷 人杖筍欲 죽金○佃 成竹時立死色黑如漆五六月收治小兒吐乳大人吐食幹

天竺黃甘急慢風鎮心解熱驅邪功

白芍藥 杜沖 黃芪各一錢 附子炮 川芎 牛膝 羌活 人參 甘草各五分 薑五片 棗二枚

中 益 煖肝煎 治肝腎陰寒小腹疼痛疝氣○寒甚加吳茱萸乾薑附子○食遠服

枸杞子三錢 當歸三錢 白伏令 烏藥

桔梗 乾葛 蘇葉 甘草各五分 活套合 打撲亦好○去熱換沙參加生地芩連之類

上 宝 溫膽湯 治心膽虛怯觸事易驚夢寐不祥虛煩不眠

半夏 陳皮 白伏令 枳實各二錢 竹茹一錢 甘草五分 薑五片 棗二枚 活套血虛合歸脾湯 壯六

上 宝 荊蘇湯 治感風寒卒瘂及失音通用

荊芥

陳倉米三百粒 活套加黃芩檳榔尤妙

上 宝 調中理氣湯 治虛痢氣弱

白朮 枳殼 白芍藥 檳榔各一錢 蒼朮 陳皮各八分 厚朴七分 木香五分 活套暑加香薷白扁豆○尿不利加猪澤燈心○熱加黃連○腹痛加桂心吳茱萸亦治子痢

上 衆 感應元 治積痢久痢赤白膿血及內傷生冷霍亂嘔吐○先將清油一兩煎蠟四兩熔化次入

丁香 木香各二兩半

菜部 十六種

韭菜辛溫除胃熱能治骨鯁淸瘀血 부최○反蜜○久服不利病人䔱○令人多以韭炒牛肉其味甚佳未見作害䲨

韭子甘溫尿不禁腰膝夢遺女白淫 부최씨○入厥陰及命門○炒黃○伏鍾乳及乳香䔱

葱白辛溫能發汗傷寒頭疼腫痛散 파흰밋○入足太陰陽明○合棗食令人病○合犬雉食令人病血服地黃常山忌食葱及蜜解魚肉毒○鬚髮通氣䔱

大蒜辛溫化肉穀解毒散癰過損目 마늘 獨頭者入藥䔱

小茴香 各三錢
肉桂 三錢
沉香 木香 各一錢
活套 虛人加人參○痛劇加全蝎末三分調服

宝 [illegible] 治左偏墜 蜜丸如雞鴨子大

人參
白朮
白茯苓
茴香
破古紙
檳榔
烏藥
便香附
縮砂
荔枝核 各八分

蘇葉
木通
橘紅
當歸
辛桂
石菖蒲 各一錢
活套 咽痛去桂加桔梗甘草

宝 玉屛風散 治表虛自汗

白朮 二錢半
防風
黃芪 各一錢

活套 陰虛自汗合[當歸六黃湯] 杜四○氣虛自汗合[補中益氣湯] 杜二加浮少麥尤妙

宝 半夏溫肺湯 治中脘有痰水吐淸水脈沉細弦遲此胃虛冷也

半夏
陳皮

百草霜 二兩
杏仁 一百四十枚 去皮尖
肉豆蔻 二十枚
乾薑 一兩 炮
巴豆 七十枚 去油酒煮

右藥末拌勻每一兩分作十丸每一丸米飮調服或丸如菉豆白湯下十丸

宝 蘇感元 治積痢腹內緊痛

蘇合元 中九十 四分
感應元 六分 見上

右二劑和勻丸如菉豆米飮下三十丸

宝 萬億丸 治大人小兒食滯無所不可瘧痢亦可○却將寒食麪好酒同打成糕蒸熟研百餘下黍米大每三五丸看人大小加減用之

寒食麪
朱砂
巴豆霜 各五錢

宝 薑茶湯 治痢疾腹痛

蔓菁辛溫宜丹腫乳癰 敷外莫冬奉 평지

菘菜甘涼淸利極下氣 止渴解酒食 一名白菜○微毒○多食發皮風冷有足疾者忌之多食以生薑解之○子油長髮塗劍不銹 鉎

芥菜味辛利九竅除邪 通鼻最爲妙 겨ᄌᆞ○痔疾便血忌之同鯽魚食發水腫 鉎

白芥子辛化痰瘧痞蒸 痰塊膈可截 入肺○微炒鉎

蘿蔔甘溫利五臟下氣 消食治痞悉 무우○性冷而云溫恐誤 鉎

蘿蔔子平明目藥治癰

黃栢 澤瀉各六分 玄胡索 木香各四分 升麻 甘草各二分

活套 冷加吳茱萸五六分

宝 **參芪湯** 治肛門虛寒脫出肺腎虛者多有此症宜升之

人參 黃芪蜜炙 當歸 生地黃 白芍藥酒炒 白伏令 白朮各一錢

旋覆花 人參 細辛 桂心 桔梗 白芍藥 赤伏令 甘草各一錢 薑五片

宝 **和胃二陳煎** 治胃寒生痰惡心嘔吐噯氣

乾薑炒二錢 陳皮 半夏 白伏令各一錢半 甘草炙七分

生薑 春茶各等分 調服

活套 後重檳榔木香或黑丑末

宝 **香連丸** 治赤白膿血下痢腹痛及諸痢

黃連二兩吳茱萸五錢同水浸一宿炒去茱萸 木香二錢五分 右末醋糊丸梧子大空心米飮下二三十丸

活套 氣虛加人參○腹痛加桂心

宝 **神朮丸** 治諸痢要藥○右末神麴糊丸梧子大每五七十丸赤痢甘草湯下白痢乾薑湯下

黃連 木香 枳殼 赤伏令 神麴 麥芽各等分

利水腹脹霍(산우우뻐)○蜘蛛咬爲末酒服○油點燈甚明而損目 幹
萊菔根甘下氣消食痰嗽解麪毒(무우)○一名蘿蔔○苦溫一云冷不可與地黃同食令人髮白○生薑制毒伏硇砂 幹
萊菔子辛治喘欬下氣消脹功難對(무우씨)即蘿蔔子
生薑性溫能祛穢暢中而開胃吐痰咳(생강)○要熱去皮要冷留皮○秦椒爲使殺半夏狠毒惡黃芩黃連 幹
乾薑味辛解風寒炮苦逐冷虛寒安(心脾氣分藥入肺開胃)○多用耗氣 幹○見火則止而不移所以能滋生又葷辛菜

升麻 桔梗 陳皮 乾薑各五分 甘草炙三分

[百] 宝 托裏消毒飲 治癰疽未成即消已成即潰○酒水相半煎服病在下只水煎

金銀花 陳皮各三錢 黃芪鹽水炒 天花粉各二錢 防風 當歸 川芎 白芷

百九二 九十三 九十四 九十五

砂仁五分

[四十] 宝 二陳湯 通治痰飲○左頭痛屬血虛朝輕夕重合[四物湯]杜八六加荊防薄荷細辛蔓荊子柴芩○氣鬱煎水吞[交感丹]中八十九

半夏三錢 橘皮 赤茯苓各一錢 甘草炙五分 薑三片

[百] 宝 芎夏湯 逐水利飲通用

川芎 半夏 赤茯苓各一錢 陳皮 青皮 枳殼各五分 薑五片 ○活套痰壅加白芥子香附○冷痰加薑桂茴香○咳嗽加貝母杏仁

百九十九 百 百一 百二 百三

[百] 宝 通幽湯 治幽門不通大便難○檳榔細末五分調服○活套或郁李仁或黑丑頭末調服亦可

升麻 桃仁 當歸身各一錢半 生地黃 熟地黃各七分 甘草 紅花各三分

[百] 宝 四磨湯 治氣滯便秘○右各濃磨水取汁七分盞煎三五沸微溫空心服○加大黃枳殼名[六磨湯]治熱秘○活套血燥合[四物湯]杜八六亦治產後便秘

檳榔 沉香 木香 烏藥各等分○寒結加薑附

百四 百四 百五 百六 百七

胡荽味辛發痘極上止頭疼內消食(고싀○子亦發痘斡)
水芹甘平益精通利大小腸煩可止(미나리○汗)去伏熱殺石藥毒治尿血淋痛黃病斡

菜部十種

薺菜甘溫明目易利臟 和中療治痢(냉이○凌冬不死者粥食能引血歸肝斡)
菥蓂子溫能益精去瞖 解熱淚目明(냥아○明目得蔓荊細辛良惡乾薑斡)
蕓薹菜性冷亦能補漏瘡 藥毒並可愈(유채)

方 上

桔梗 厚朴 穿山甲炒焦 皂角刺各二錢

活套 膿稍成而氣虛加人參三五錢○虛冷又加肉桂

宝 加味十全湯 治癰疽潰後補氣血排膿生肌

十全大補湯十二加 陳皮 烏藥 五味子各八分

益 加減八物湯 治癰疽潰後斂遲

八物湯十二去川芎芍藥加 黃芪 牧丹皮

方 中

白朮 甘草炙各六分半

宝 烏梅丸 治蛔厥心腹痛

烏梅十五枚 黃連七錢半 當歸 川椒 細辛 附子 桂心 人參 黃柏各三錢

右末醋浸烏梅末和藥末搗極令匀丸如梧子米飲下一二十丸

宝 溫臟丸 治蟲積既逐而復生者多由臟氣

方 下

宝 芎辛導痰湯 治痰厥頭痛每發時兩頰青黃眩暈目不欲開兀兀欲吐

半夏三錢 川芎 細辛 南星炮 陳皮 赤茯苓各一錢 枳殼 甘草各五分 薑七片

活套 熱痰脈滑實加黃芩黃連○痛不可忍加全蝎乳香末各三分調服

宝 內局 瀉青丸 治肝實○痘毒驚搐 心肝熱瀉 肝風自去瀉青丸利小便熱不炎 導赤散 叶○痘後餘毒入眼生瞖 效每一二丸

當歸 草龍膽 川芎

苜蓿性凉胃邪散利大小腸熱毒瘡 거여목 食冷入筋
馬齒莧寒消腫痢渴淋毒蟲皆得利 쇠비름
萵苣苦冷胸膈醒通利五臟過發冷 상추 剎全下乳通小便
蕨菜甘寒水熱却多食消陽及脚弱 고사리
芋子辛平腸可寬充肌破血葉止瀉 토란 小毒○一名土卵○
甘藷甘平能救荒強腎健脾補虛良 解諸藥毒韓 功同山藥○海中人不食五穀食此多壽韓
冬葵子寒治癃方滑胎

山茱萸
杜沖 各一錢
肉桂
附子 炮 各五分
薑 三片
棗 二枚
蓮肉 七枚

宝 甘草膏 治懸癰○
大甘草 帶節一兩四寸切
右以山澗長流水一椀文武火慢慢蘸水炙自朝至午乾則浸前水再炙待水盡爲度細剉好酒二升取一升空心隨量飲二三服可保無虞過二十日後必盡消

宝 調經散 一名溫經湯 一名千金調經湯 ○治月候不調
麥門冬 二錢
當歸 一錢半
人參

人參
白朮
白芍藥 酒炒焦
虛寒宜溫健脾胃○藏寒加附子○藏熱加黃連○右末神麯糊丸梧子大每五七十丸飢時白湯下
白伏令
川椒
當歸 各四兩
活套加桂心烏梅亦可
細榧肉
使君子肉 煨
檳榔 各二兩
乾薑 炮
吳茱萸 泡 各一兩

宝 縮泉丸 治脬氣不足小便頻數一日百餘次○右末酒煮山藥糊丸梧子大臨卧鹽湯下七十
烏藥
益智仁 各等分

梔子
大黃
羌活
防風 各等分
竹葉煎湯化砂糖調下○右末蜜丸芡實大
活套少陽風瘧三五丸薑茶化下神效○春傷風至夏暴瀉三五丸藁本煎湯化下

宝 石決明散 治肝熱眼赤腫生瞖或脾熱臉內雞冠蜆肉蟹睛疼痛或旋螺尖起○右末每二錢麥門冬煎湯調下
石決明
草決明 各一兩
羌活
梔子
木賊
青箱子
赤芍藥 各五錢
大黃

易産通乳房 아옥씨○一名露葵 ○(葉)脾之菜也宜脾利胃霜後不可食動痰

菜 四種

茄子甘寒傳尸勞多食動氣女傷胞 가지

冬瓜甘寒熱渴釋利大小腸壓丹石 동화 冷人食之瘦

南瓜甘溫能補中同食羊肉氣不通 호박○同猪肉食良亦可蜜煎多食發脚氣黃疸

胡瓜甘寒莫多食能發寒熱瘧亦或 외 多食動氣瘧痢

芝栭 二種

夏

白芍藥 薑三片

川芎

牧丹皮 各一錢

阿膠珠

甘草 炙 各七分半 〔活套〕氣虛倍參 ○加附益尤妙

吳茱萸

肉桂 各五分

加味歸脾湯 宝 治肝脾怒鬱 經不通

歸脾湯上六十六加 〔活套〕加便香附尤妙

山梔

柴胡 各一錢

壽脾煎 一名攝營煎 ○治脾虛不能攝益

鷄腸散 宝 治小兒遺尿脬寒陽虛 ○每二錢煎服或末每一錢米飮調下

鷄腸 燒

牡蠣

白茯苓

桑螵蛸 蒸 各五錢

辣桂

龍骨 各二錢半

薑三片 棗二枚

萆薢分淸飮 宝 治小便白濁凝如糊 ○空心服

石菖蒲

烏藥

益智仁

萆薢

白茯苓 各一錢

鹽 少許

荊芥 各二錢半

洗肝明目湯 宝 治一切風熱眼目赤腫疼痛

當歸尾

川芎

赤芍藥

生地黃

黃連

黃芩

梔子

石膏

連翹

防風

荊芥

薄荷

松耳味香能實胃進食止瀉且益氣
石耳甘平視不瞑久食益力且益顏

五果 六種

李甘嘗飮勞熱痼亦能益氣不可多 오얏○不沈水者有毒○不可合蜜食軸

杏仁苦溫風痰喘大腸氣閉便可輭 살구씨○入手太陰○去皮尖麩炒○得火良惡黃芩黃芪葛根殺狗雙仁殺人軸○有火有汗童便浸三日入○實小毒多食損筋產婦尤忌軸

烏梅酸溫收斂肺止渴

慈生欠武菜 芝楠 五果

人參 二錢 血或誤用攻伐犯損脾陰或婦人無火者二兩崩淋等症○血不止加烏梅或地榆○滑脫加文蛤或加鹿角霜○虛加黃芪○氣陷加升麻或白芷○陽虛加附子

白朮

當歸

山藥

乾薑 炮 各一錢

酸棗仁 炒 一錢半

甘草 炙 一錢

遠志 五分

蓮肉 七枚

保 復元養榮湯

治崩漏過多心神恍惚虛暈

人參 一錢半

當歸

白芍藥

黃芪

亥登乇百 百 亘一

甘草 五分

宝 胃風湯

治腸風濕毒泄瀉下如黑豆汁○又治春傷風至夏暴瀉

人參

白朮

赤茯苓

當歸

川芎

白芍藥

桂皮

甘草 各一錢

粟米 一撮

活套 陰毒下血加地榆烏梅荊芥

宝 三白湯

治一切泄瀉○加陳皮名[illegible]○活套熱加黃連○冷加乾薑○濕滯加猪澤○暑加

白朮

白茯苓

亥容卩 亘八 亘 百 百八 亢九

羌活

蔓荊子

甘菊

白蒺藜

草決明

桔梗

甘草 各五分

活套 果有肝臟風熱脈數實然後用之虛者不可槩用

宝 瀉龍膽湯

治目赤腫痛暴作雲翳

川芎

當歸

赤芍藥

生乾地黃 各一錢三分

活套 或加草決明石決明木賊青箱子甘菊黃連之類

羌活

防風 各八分

亥登下 亢九 亘 亘二 三七

生津瀉痢退 미화열음 ○忌猪肉 ○葉主休息痢霍亂𦵔

桃仁甘寒潤大腸通經破血癥瘕良 복숑화삐 ○入手足厥陰○去皮尖雙仁麩炒○實有損無益○花主殺蟲利水○葉功同○膠下石淋破血○桃奴卽經霜不落者主破血𦵔

栗子鹹溫益氣厚腸補腎亦耐飢 밤 ○乾食補益生食發氣蒸熟壅氣惟煨半熟食小兒亦不可多食令齒不生生則難化熟則滯氣隔食生蟲○潤沙中藏之至夏如初𦵔

大棗味甘和百藥益氣養脾滿休嚼 대초 ○屬土有火助十二經脈○久食損脾助濕小兒尤不宜食○生棗脹

酸棗仁一炒

地榆

白朮各一錢

荊芥八分

遠志五分

甘草三分

活套 陰陽俱虛倍參加熟地三五錢或加桂附吳茱萸

〔寶〕 調經種玉湯 治婦人無子經不調○空心服○待經至之日服之間日一貼藥盡交媾

熟地黃

香附子炒 各一錢半

當歸身酒洗

吳茱萸

川芎各一錢

白芍藥

白茯令

白芍藥各一錢半

甘草炙五分

香薷白扁豆○食滯加陳皮神麯檳榔木香

〔寶〕 瀉濕湯 治洞泄

白朮三錢炒

白芍藥二錢炒

陳皮一錢半炒

防風一錢

升麻五分

活套 暑加香薷白扁豆○尿不利加猪澤燈心車前子○氣虛加參三五錢

〔寶〕 眞人養藏湯 治赤白痢及諸痢○空心溫服

罌粟殼蜜一錢

甘草九分

白芍藥八分

木香七分

草龍膽

防己各六分

〔寶〕 白殭蠶散 治肺虛遇風冷淚出○右末每二錢荊芥湯下○或作湯用亦可

桑葉二兩

木賊

旋覆花

荊芥穗

白殭蠶

甘草各三錢

細辛五錢

〔寶〕 夏枯草散 治肝虛睛疼冷淚一名補肝散

夏枯草二兩

香附子一兩

右末每一錢食後茶清下

度○(皮)北向者燒灰煎洗目昏者復明効

山果十七種

梨味甘酸善解酒渴嗽煩熱痰亦驅 비○葉主霍亂効

木瓜味酸脚腫濕霍亂轉筋膝拘急 모과○入手足太陰得水之正入肝○忌鐵○枝葉主霍亂轉筋服効

山査味甘磨肉食療疝健胃膨瘡息 아가외○一名棠毬子○陳者良○核主化食磨積効

林檎酸澁治霍亂痰氣瀉痢頭瘡散 능금○一名來禽一名交林郞○多食發熱動冷痰○(根)殺蛔白蟲

藥性 山果

陳皮 玄胡索 牡丹皮 乾薑炒各八分 官桂 熟艾各五分 薑三片

[illegible] 益 毓麟珠 治婦人氣血俱虛或帶濁九種子諸方無以加此○右末煉蜜丸彈子大空心嚼服一二丸酒或白湯送下或小丸吞下

熟地黃 菟絲子各四兩 人參 白朮土炒 白茯苓 白芍藥酒炒 杜仲酒炒

[illegible] 百二 百三

訶子夯 官桂 人參 當歸 白朮 肉豆蔻各三分

[illegible] 宝 生熟飮子 治大人諸痢及小兒虛積痢日夜無度 每五錢重水一盞半煎半溫服○小兒服一二合

罌粟殼四枚半生半炙 陳皮二片半生半炒 甘草二寸半生半炙 烏梅二枚半生半煨 大棗二枚半生半煨 生薑二塊半生半煨 木香一錢半生半煨

[illegible] 百十 百王

甘草五錢

[illegible] 宝 [illegible]丸 治眼昏久服能明目○

磁石二兩醋煅七次水飛 朱砂一兩水飛 沉香五錢

磁石法水入腎朱砂法火入心沉香升降水火○右末神麴二兩作糊和丸梧子大空心鹽湯或米飮下三五十丸

[illegible] 宝 洗眼湯 治暴赤眼○水半鍾入人乳少許蒸過澄清乘溫點洗日四五次

當歸 黃連各錢 赤芍藥 防風各五分 杏仁四箇

(活套)加生地黃尤好

[illegible] 宝 黃芩湯 治肺火盛鼻孔乾燥生瘡腫痛

[illegible] 百十四 百十三 百十五 四十一

軟柿子氣寒潤心肺澁腸
嗽痢渴痰退감○蠻金而有土○
烏柿火熏乾者性溫殺
蟲止嘔○白柿日乾者
性冷○霜清上焦生津
止渴咽喉口舌瘡○柹蔕
卿꼭지止咳逆軟
石榴酸澁痢能治崩帶殺
三蟲過損肺○皮根同功
忌鐵軟
陳皮甘溫順氣功和脾
留白痰取紅동정검○一名橘皮
○入手足太陰○去白
各橘紅○陳者良○有
白朮補脾胃無白朮瀉
脾胃有甘草補肺無甘
草瀉肺軟○下焦鹽水
炒肺燥童便炒○核
主疝氣腎冷軟○濟州
産橘青橘柚子柚子鑑
青皮苦寒攻氣滯平肝

鹿角霜
川椒 各三兩
當歸 四兩
川芎
甘草 各一兩

圓 益陰地黃丸 治血虛月水不調不能受孕

熟地黃 八兩 酒蒸
香附子 一斤分四 酒醋童便長流水浸製○各五兩
山藥
山茱萸 酒蒸
益母草 酒焙
當歸 酒洗 各四兩
白茯苓
牧丹皮

右末煉蜜丸梧子大空心米飲或溫酒呑下百丸○亦可作湯用

訶子 二枚 半生半煨
黑豆 七粒 半生半煨
薑 三寸 半生半煨
宋 二塊 半生半煨
當歸 二寸 半生半煨

圓 內局寳 參香膏 治一切諸痢○若用於暑毒則必毒留腹脹○

罌粟殼 蜜炒 三兩
砂仁
肉豆蔻 煨
乳香 各七錢半
木香
丁香
訶子
藿香

右末煉蜜丸兩作六丸每一丸水一盞棗一枚同煮至七分去棗和滓空心服

片芩 酒炒
梔子 酒炒
桔梗
赤芍藥
桑白皮
麥門冬
荊芥
薄荷
連翹 各一錢
甘草 三分

○食後服

圓 寳 清肺湯 治酒齄鼻○水煎 五靈脂末一錢 調下食後服

川芎
當歸
赤芍藥
薑 二片

安脾下食劑 청귤피○入肝經氣分及手少陽○醋炒幹
柑子大寒腸胃熱渴 利溲解酒結 감 不
柚子味甘卽大橘 去胃惡氣壓酒毒 不 유ᄌ
櫻桃甘熱水穀痢 調中益脾令顏媚 잉도○經雨則蟲自內生水浸良久皆出不可多食發熱肺癰○東行根殺白蟲幹
白果甘苦喘嗽能治 白濁且壓酒 은힝○一名銀杏○不可多食氣壅幹
胡桃肉甘能補腎黑髮 猶復過莫蘖 호도○屬土有火性○多食動風生痰○油

醫宗損益 山果 夷果

丹參 酒洗 各三兩
澤瀉 酒蒸
吳茱萸 泡
肉桂 各二兩

圓 益 烏鷄丸 治經血不調大有養血功
烏鷄 一隻去腸膜蒸 搗和丸梧子大米飲或溫酒呑下百丸
熟地黃
當歸
川芎
白芍藥
香附 各五兩

圓 宝 保生湯 治惡阻或惡聞食氣或吐清水
白朮
香附子
薑 三片

下卷二百四 二百五 二百六 二百七

當歸
黃連
厚朴
陳皮
青皮
白芍藥
甘草 炙 各五錢
枳實
乾薑 炮 各三錢半

圓 宝 消風散 治諸風上攻頭目昏眩鼻塞耳鳴麻痒及婦人血風頭痒
荊芥
甘草 各一錢
人參
白伏令
細茶 一撮 或末每二錢茶清下

生地黃
片芩 酒炒
紅花 酒焙
赤伏令
陳皮 各一錢
甘草 五分

圓 宝 暑涼膈散 治三焦火盛口舌生瘡
連翹 一錢二分
黃芩
梔子
桔梗
黃連
薄荷
當歸

榛甘平寬腸益氣不飢健行且開胃 개암 有毒殺蟲蛔

荔枝止渴果中奇性能潤肺香舒脾 出閩廣藤月落地結蜿

覆盆子甘益腎精續嗣烏鬚目可明 나모딸기○酒蒸○蓬蘽 멍덕딸기 功同韓

橡實澁濇腸痢氣除俱佳荒可備 상수리○水浸十五日去澁味蒸食○槲實 도토리 功同韓

棗 五種

荔枝甘平智神益止渴好顏色用核 례지○荔枝核 入肝治疝草韓

烏藥 橘紅 各二錢 人參 甘草 各一錢

活套 虛加人參○嘔加白豆蔻竹茹

〔四〕宝 膠艾芎歸湯 治胎動下血及半產下血

阿膠 艾葉 川芎 當歸 各二錢 甘草 炙一錢

活套 加杜續白朮人參尤好

〔五〕宝 膠艾四物湯 治胎漏腹痛

熟地黃 當歸

白殭蠶 炒 川芎 防風 藿香 蟬退 羌活 各五分 陳皮 厚朴 各三分

活套 眼赤腫痛生醫合〔四物湯〕十六八代入沙參加杞菊青葙子木賊之類○頭風加天麻藁本○耳痛加蔓荊子菖蒲細辛

〔十〕宝 養血祛風湯 治婦人頭風十居其半每發必眩此肝虛風襲

當歸 川芎 生乾地黃 防風 荊芥

生地黃 枳殼 赤芍藥 甘草 各七分

活套 肺胃熱結發癍合〔升麻葛根湯〕二十二中

〔十〕宝 黃連湯 治心火舌上生瘡燥熱或尖出血或舌硬

黃連 酒炒 梔子 炒 生地黃 酒洗 麥門冬 當歸 酒洗 赤芍藥 各一錢 犀角 薄荷 甘草 各五分

活套 熱甚〔九味清心元〕一二丸調服

龍眼 味甘主歸脾健忘怔忡益智寬 一名圓眼

橄欖 酸澁治諸毒河豚及酒喉痺屬 土骨哽

榧實 味甘療五痔蠱毒三蟲善節止 비자 ○産濟州

海松子 溫能補虛骨節風痺頭眩除 잣

菓 七種

甜瓜 甘寒渴煩消能利小便通三焦 참외 ○忌麝香與酒 消瓜勝於鹽水醉

瓜蔕 苦寒善吐痰浮腫黃疸井可堪 참외꼭지 ○性急損胃

川芎 白芍藥 阿膠珠 條芩 白朮 砂仁 艾葉 香附子 炒各一錢 糯米 一撮 空心服

活套 與膠艾湯參看 芎歸湯用

宝 安胎飮 治胎動五六箇月常服數貼 或加阿膠

白朮 二錢 條芩 一錢半 當歸 白芍藥 熟地黃

一方 安胎 二百八 百九 一百十

羌活 細辛 藁本 石膏 蔓荊子 半夏 旋覆花 甘草 各五分 薑 三片 棗 二枚

宝 淸暈化痰湯 治風火痰眩暈 ○或末薑糊丸亦可

陳皮 半夏 白茯苓 各一錢 枳實 白朮 各七分

一方 暈 百十四 百十五

宝 靑黛散 治重舌 治咽瘡腫痛

黃連 黃栢 各三錢 靑黛 馬牙硝 朱砂 各六分 雄黃 牛黃 硼砂 各三分 龍腦 一分

先以薄荷汁拭口中 以藥末糝之

宝 龍石散 治口舌生瘡咽嗌腫塞 ○右末糝患處日三五次

寒水石 三兩 煅 朱砂 二錢半

一方 口舌 百十八 百十九 百二十

西苽甘寒治暑毒煩渴
虫痢利泄足 수박○胃弱不可斡
葡萄甘平痺淋透益氣
強志乾發痘 포도○多食眼昏○
〔根〕止嘔噦治子懸斡
蘡薁味酸止渴優作酒
益氣療利泄 뫼머루○卽山葡萄
○〔根〕主熱淋斡
獼猴桃寒治渴煩熱
石淋及胃反 다래
砂糖甘潤肺及中多食
損齒濕熱蟲 卽甘蔗汁煎成者多食生蟲發疳慝斡

水果三種

藕味甘寒能淸熱解酒

縮砂
陳皮 各一錢
川芎
蘇葉 各八分
甘草 四分

〔活套〕冷者去苓○虛加人參

宝 金匱當歸散 孕婦常服養血淸熱素慣半產者宜服○爲末每三錢溫酒調下

黃芩
白朮
當歸
川芎
白芍藥 各一兩

〔活套〕或作湯用○素慣虛冷者不可過服黃芩

益 加味八珍湯 治素稟虛弱胎元不固乃八物湯上加壯養氣血

川芎
藁本
白芷
羌活
人參
南星 炮
防風 各五分
細辛
黃連
甘草 各三分

宝 芎辛導痰湯 治脾胃虛弱痰厥頭痛如裂身重如山四肢厥冷嘔吐眩暈

半夏
陳皮
麥芽 各一錢半

薑 三片

龍腦 二分

宝 淸胃散 治胃熱上下齒痛不可忍滿面發熱

升麻 二錢
牧丹皮 一錢半
當歸
黃連
生地黃 各一錢

微冷服○老虛人不可用

宝 淸胃湯 治牙痛如神

當歸
川芎
赤芍藥
生地黃
黃連

消煩治諸血 연뎌○節 止諸血症○蒸熟溫補清心固精治血崩吐血○房主破血抱衣不下○葉主血脹腹痛

蓮肉味甘健脾胃止瀉澁精養心氣 련밥○補十二經血脈○水沉者謂之石蓮○薏節蓮心治血疾

芡實味甘能益精腰膝痠疼幷濕痺 가싀련밥○一名鷄頭實小兒多食不長

穀部 九種

胡麻仁甘療腫瘡熟補虛損筋力強 검은참깨○一名巨勝○葉名青蘘治風寒濕痺

麻油性冷善解毒除

陳皮 砂仁各一錢 人參代 海蔘三五錢

活套 虛甚仍入人參又加杜續桑寄生亦好○胎至七八月加大腹皮至九月又加蘓葉終始以此多用

[中] 佛手散 臨月服之縮胎易產○臨熟入酒少許加益母草三錢尤妙

宝 當歸六錢 川芎四錢

活套 臨產加大腹皮砂仁蘓葉○氣虛加人參三五錢○血虛加鹿茸三五錢○與紫蘓飲參看用

[中] 芎歸湯 治產前後諸疾及血暈不省橫逆死胎不下血崩不止臨月服之縮胎易產產後服之惡血自下

宝 川芎 當歸各五錢

白朮 蒼朮 神麯炒各一錢 人參 黃芪 天麻 白茯苓 澤瀉各五分 乾薑三分 黃栢酒洗二分 薑五片

活套 氣虛及老人人參爲君亦可

[上] 淸上蠲痛湯 治一切頭痛新久左右皆效

衆 黃芩一錢半 蒼朮 羌活

梔子 牧丹皮 荊芥 薄荷 防風 甘草各一錢

[下] 玉池散 治風蟲牙痛動搖潰爛或變成骨槽風出膿血骨露

宝 地骨皮 白芷 細辛 防風 升麻 川芎 當歸 薑三片 黑豆百粒 水煎熱漱冷吐

百病無不定 참기름○麻溫而油寒味

火麻味甘滑可泄下乳

催生潤腸結 삼씨○一名大麻○一根主瘀血石淋䓁

小麥微寒除煩熱止渴

利溲養肝血 밀○入少陰太陽○麥凉麵熱○浮少麥

밀가루○除熱止汗○麵補氣消癰散血忌雜蔷䓁

大麥鹹溫能補虛羸

調中泄可除 보리○一名芽麥

蕎麥甘寒鍊五臟滓穢

動病類相當 모밀○久食動風○久麪發起諸瘡以砂糖水調服治痢炒焦熟湯調服治絞腸沙○解此毒用蘿蔔搗汁飲如無以子研水服䓁

〔中〕 [illegible]湯 胞系於腎以此補腎液難產最奇○ 衆局

鹿茸 酒炙一兩 連服

〔圓〕 鯉魚湯 治子腫 宝

鯉魚一箇水一盞半煮取八分

白朮 赤茯苓 各一錢 白芍藥 當歸 各七錢半 橘紅 各五分

及生薑七片煎至一盞空心服以腫消爲度

〔中〕 參朮飲 治孕婦轉脬尿閉○右煎飲探吐又與 宝

四物湯 各一錢 加 人參 白朮 半夏 薑三片

獨活 防風 川芎 當歸 白芷 麥門冬 各一錢 蔓荊子 甘菊 各五分 細辛 甘草 各三分 薑三片

活套 老虛人無實熱不可用

〔中〕 順氣和中湯 治氣虛頭痛

黃芪 蜜炒一錢半 人參 一錢 白朮

槐花 藁本 甘草 各一錢

〔圓〕 牛黃凉膈元 治咽喉腫痛口舌生瘡頷頰腫熱痰壅○右末蜜九兩作三十九丸每一丸薄荷湯嚼下 內局 宝

馬牙硝 寒水石 煅 石膏 煅 各二兩 甘草 爐 一兩 牛膽南星 七錢半 紫石英 煅水飛 五錢 牛黃 龍腦 麝香 各二錢半

〔圓〕 吹喉散 治懸癰下垂腫痛及一切咽喉 宝

糯米甘寒久反熱亦能 陳皮各一錢
補益虛寒止瀉殺 찹쌀○一名稻○雜諸經絡四肢不收遂發風動氣不可多食○米泔止渴解毒酥
粳米甘平和胃主壯骨 입쌀○入太陰少陰○飯乘熱付腫毒○新汲二泔止渴利小便酥
益陽渴瀉愈
佳子辛溫補脾胃濇肺
下氣渴嗽止 서들

稷粟八種

稷米甘冷能補益過難
發冷厭丹石 피쌀○一名粢肺穀酥
黍米甘溫縱補益久食
令人且煩劇 기장○쌀○肺穀酥

甘草五分

[中] 宜 補虛湯 產後當大補氣血雖有雜症末治之○熱輕倍加伏令○熱重加酒芩○熱甚加乾薑炒黑引藥入肝生血

人參 白朮 各一錢半 當歸 川芎 黃芪 陳皮 各一錢 甘草七分 薑三片

活套 氣虛上喘倍加人參一二兩加桂附乾薑炒黑不計貼數速用救之○兼眩加荊芥○煩熱加柴胡○凡產後百病隨症加減專在此藥

[中] 宋 當歸羊肉湯 治蓐勞

羊肉四兩

方藥巳 百十六 百十七 百十九

當歸 白芍藥 陳皮 升麻 各五分 柴胡 蔓荊子 各三分 細辛 川芎 各二分

活套 痛甚乳香末三分調服

[中] 宜 當歸補血湯 治血虛頭痛

生乾地黃酒炒 白芍藥 川芎 當歸 片芩酒炒 各一錢

方藥戶 百八 百九 百十

膽礬 白殭蠶 焰硝 片腦 山豆根 辰砂 鷄內金 各等分 疾○極細末以竹管頻頻吹少許入喉中卽效

[中] 宜 加味甘桔湯 治風熱咽喉腫痛○徐徐服

桔梗二錢 甘草 荊芥 防風 黃芩 薄荷

方藥戶 百五 百六 百七 百四

玉蜀黍平能開胃治淋
偏崖根葉味옥介介
黃粱甘平除煩渴益氣
止霍吐瀉陽누른조발○勝於青
白粱躰
青粱微寒止泄痢利渡싱동○
消渴熱胃청차조
粟米鹹寒能益氣利渡
養胃治熱胃조발
秫薥甘溫能溫中澀腸
止霍與黍同效同黍介介○功
薏苡味甘除濕痺治肺
癰痿拘攣頭율무쌀○
濕熱屬土陽明
藥○利水殺蟲輕身勝
瘴氣○根下三蟲治疸
墮胎躰

當歸
川芎
水入九盞煎至三盞分三服
黃芪各二兩二錢半
生薑一兩半

寶 **當歸黃芪湯** 治産後脫陰○日三服
黃芪酒炒三錢
人參
當歸
升麻各二錢
甘草一錢
活套 升麻減用亦可 虛甚倍人參

寶 **參术膏** 治産後脬損成淋○水煎豬羊脬後入藥再煎空心服
人參二錢半
白术二錢

防風
柴胡
蔓荊子各五分
荊芥
藁本各四分

寶 **芎烏散** 亦治産後頭痛○右爲末每二錢以燒秤錘淬酒調服
川芎
烏藥各等分

寶 **淸空湯** 治熱厥頭痛
柴胡一錢
羌活八分
酒黃芩
酒知母各七分

玄參各一錢

內局 衆 **薄荷煎元** 消風熱化痰涎利咽膈淸頭目治鼻衄大小便血○右末蜜丸兩作三十丸每一丸細嚼茶酒任下○內局有白豆蔻
薄荷一斤
桔梗五兩
甘草四兩炙
防風
川芎各三兩
砂仁五錢

內局 寶 **龍腦膏** 治喉痺腫痛○右末蜜丸彈子大噙化嚥下
薄荷一斤二
甘草三兩
防風
川芎

藊豆 四種

大豆甘平中可肇補臟 煖胃久身重 흰콩生平炒熱黑色者解百藥毒○腎穀○小兒以炒豆猪肉同食必壅氣致死十有八九歲以上不畏○穭豆 자근검은콩此雄黑豆也俗稱쥐눈이콩治風痙産後冷血炒焦熱投酒中飲之卽

大豆黃卷治筋攣消水 脹滿膝痛痙 콩기름순

赤豆酸平腫潰收排膿 消渴並利瀉 붉은팟

菉豆氣寒解百毒並治 煩渴諸熱癰 녹두○粉解百藥毒 痘瘡濕爛糝之○皮解

藥性 藊豆 造釀

黃芪 一錢半

陳皮

桃仁

白伏令 各一錢

甘草 五分

百七 宝 **白朮散** 一名錢氏白朮散 一名淸寧散 ○治吐瀉日久津枯煩滿引飲欲成慢驚

乾葛 二錢

人參

白朮

白伏令

木香

藿香

甘草 各一錢

○泄加山藥白扁豆肉豆蔻○慢驚加天麻細辛白附子○每二錢水煎任意服○或減木香甘草各五分煎服亦可 ○吐瀉大人小兒泄瀉氣脫倍參三五七錢加肉豆蔻破古紙金

一 下統二 百三十 百三十

酒黃栢

炙甘草

黃芪 各五分

生地黃

酒黃連

藁本 各四分

升麻

防風 各三分半

蔓荊子

當歸身

蒼朮

細辛 各三分

荊芥穗

川芎

一 下統二 百三十一 百三十一

桔梗 各二兩

焰硝 一兩

白豆蔻 三十粒

砂仁 五粒

片腦 一錢

百八 宝 **回首散** 治頭項強急筋急或挫枕轉項不得

烏藥順氣散 中十加

羌活

獨活

木瓜

百九 宝 **三合湯** 治背心一點痛

烏藥順氣散 中十 合 二陳湯 中九 香蘇散 中十七 加

一 下統下 百二十八 百二十九 百三十一 百三十五

造醞九種

淡豆豉寒懊憹煩傷寒頭疼兼理瘴약전국

豆腐甘平脾和暢清熱散血過則脹두부 ○ 蘿蔔治毒忌酒 ○ 暑月恐有人汗尤愼之 ○ 漿水治毒捨

陳倉穀米調和脾渴煩瀉痢皆奇醫묵창의드러 무근쌀

神麴味甘善開胃消食破結下痰氣약의드는누룩 ○ 入足陽明 ○ 入藥炒令黃以助土氣 ○ 寒食麴한식날인단말가로국슈主破積行氣 ○ 紅麴主消食燥胃治赤白痢 ○ 陳者良하

櫻子吳茱萸之類 ○ 尿不利加澤瀉車前子 ○ 傷寒餘熱未爭而泄瀉亦宜

保元湯 治痘疹三日根窠雖圓而頂陷氣虛弱血難聚

加川芎官桂 ○ 四五日根窠雖起色不光澤氣弱血盛加白芍藥官桂糯米 ○ 五六日氣盈血弱色昏紅紫加木香當歸川芎 ○ 六七日不能成漿氣血少寒不能制加官桂糯米 ○ 七入日毒雖化漿而不滿加官桂糯米 ○ 入九日漿不充滿加糯米 ○ 十一十二日濕潤不斂內虛加白朮白伏令 ○ 十三十四十五日毒雖盡解或有雜症只以此藥隨症加減

人參二錢

生甘草各二分 紅花一分

升麻黃連湯 治面熱 ○ 忌酒麪五辛 ○ 右先用水半盞浸川芎荊芥薄荷外都作一貼水二盞煎至一盞入浸三味再煎至七分溫服

升麻 乾葛各一錢 白芷七分 白芍藥 甘草各五分 黃連酒炒四分 犀角屑 川芎 荊芥穗 薄荷各三分

升麻附子湯 治面寒面寒胃

羌活

犀角消毒飲 治丹毒及斑疹癮疹

牛蒡子四錢 荊芥 防風各二錢 甘草一錢 犀角一錢五分水磨調服 活套或合敗毒散亦可

舒經湯 治婦人七情六鬱氣滯經絡手足麻痺

蘇葉 陳皮 香附子 烏藥 川芎 蒼朮 薑三片 入竹瀝薑汁調服

麥芽甘溫消宿食行血散滯腹脹息。보리길음。炒黃

飴糖味甘潤肺脾止渴消痰滿休施엿。入太陰。多食甘甘傷腎骨痛齒落韓

醬性冷利除煩熱魚菜毒與火毒滅장。殺飲食百藥毒。故聖人不得其醬不食

醋消腫毒積瘕良産後血暈並金瘡초。多食傷筋骨。王戩不食醋年踰九十。殺魚肉蔬菜毒韓

酒通血脈上行性少飲壯神過損命술。燒酒自元時始。創大熱大毒殺蟲辟瘴。洗目赤腫。糟去草菜毒。署撲損瘀血韓。入藥用無灰酒

黃芪 不可用大寒大熱之劑

甘草各一錢 薑一片

九味神功散 痘出毒氣太盛血紅一片不分地界或失血或吐瀉七日以前諸症可服 解毒

黃芪 蜜炒

人參

芍藥 酒炒

生地黃 酒洗

紫草茸

紅花

鼠粘子 各一錢

前胡

甘草 各五分

宝 **安胎飮** 治孕婦痘疹

升麻 虛也附子理中湯亦可

附子 炮

乾葛 連鬚葱三莖

白芷

黃芪 蜜炒各七分

人參

草豆蔻

甘草 炙各五分

益智仁 三分

宝 **升麻胃風湯** 治胃風面腫。食後服

升麻 二錢

甘草 一錢半

白芷 一錢三分

當歸

羌活 活套 手足痺痛加威靈仙牛膝未效少加附子

南星

半夏

當歸 各八分

桂枝

甘草 各四分

宝 **半夏芩朮湯** 治痰飮臂痛不能擧

半夏

蒼朮 各一錢半

片芩 酒炒

白朮 活套 冷者去芩加桂枝

南星 炮

香附子 各七分

陳皮

卵蟲十種

石蜜甘平須煉熟潤燥解毒補中速 꿀 ○蜂寒而蜜溫○

蠟 蜜蠟 主下痢膿血胎動下血以鷄子大煎三五沸投酒半升服立差 本

露蜂房鹹苦治癰疽驚癎瘈瘲瘰癧牙疼劑 몰벌의집 ○惡乾薑丹參黃芩芍藥 本

五倍苦酸療齒疳痔癬瘡膿風熱[illegible] 붉나모여름 ○一名文蛤 本

百藥煎酸治嗽痰下血久痢渴亦堪

白殭蠶鹹治風癎濕痰喉痺瘡毒瘢 누에죽어모ᄅᆞ니○

人參 陳皮 大腹皮 白朮 當歸 川芎 白芍藥 便香附 砂仁 蘇葉 赤茯令 甘草各三分

燈心七莖 糯米百粒

諸傷門

宝 **鷄鳴散** 治金刃傷打撲傷血瘀凝積煩悶○亦

乾葛 蒼朮各一錢 麻黃五分不去節 柴胡 藁本 羌活 黃栢 草豆蔻各三分 蔓荊子二分

薑三片 棗二枚

百四 宝 **清上防風湯** 清上焦火 治頭面生瘡癤風熱毒

防風一錢 白芷 連翹 桔梗八分

赤茯令 威靈仙各五分 甘草各三分

百五 宝 **舒經湯** 治氣血凝滯經絡臂痛不擧○一名通氣飲子

薑黃二錢 當歸 海桐皮 白朮 赤芍藥各一錢 羌活 甘草各五分

薑三片

入沉香磨汁少許服 ○寒濕凝滯經絡加桂枝薏苡仁各三錢少加附子行經 ○痰滯經絡加南星半夏烏藥白芥子各一錢酒二匙調服

百六 宝 **清熱瀉濕湯** 治濕熱脚氣腫痛 ○痛加木香 ○腫加大腹皮

蒼朮

原蚕蛾도나기누에나뷔第二番也益精壯陽○蚕沙누에똥以麻油浸二三宿研細塗爛弦風陽宿即愈○繰絲湯고치켠물止消渴大驗

鞟 蜻蛉微寒能壯陽止精煖下青者良 좀자리○去翅足炒用○樗鷄팟비히今所謂莎鷄一名紅娘子主陰痿益精微炒用鞟

斑猫有毒主破血諸瘡瘰癧水道澁寒 갈외○性○二三月芫青四五月王不留行蟲六七月葛上亭長入九月斑猫九十月地膽主治皆相似○去翅足同糯米炒熟用生則吐瀉鞟

全蝎味辛却風痰口眼喎斜癱瘓甚戩 전갈○有毒○入肝

卵蟲 化蟲

大黃酒蒸五錢 治折傷○鷄鳴時服次日下瘀血

當歸尾三錢

桃仁二七枚

宝 花蕊石散 治一切金刃斫傷及打撲損傷牛馬咬踢或至死者急於傷處摻藥其血化爲黃水再服藥便活○右爲末入瓦罐內鹽泥固濟晒乾安四方塼上以炭火從巳午時煆至經宿候冷取出細末每一大匙童便入酒煎熱調服

花蕊石四兩

石硫黃二兩

宝 當歸鬚散 治打撲損傷氣凝血結胸腹痛

當歸尾一錢半 ○酒水相半煎服

赤芍藥

諸傷

片芩酒炒

川芎

荊芥各七分

梔子

黃連酒炒

枳殼

薄荷各五分

甘草三分

竹瀝五匙調服

百五 宝 蔓荊子散 治腎經有風熱耳中熱痛出膿汁或鳴或聾

蔓荊子

赤茯苓

甘菊

麥門冬

前胡

百三五 百三十六

黃栢鹽酒炒各一錢 ○熱加黃連大黃

藕葉

赤芍藥

木苽

澤瀉

木通

防己

檳榔

枳殼

香附子

羌活

甘草各七分

百五 宝 檳蘇散 治風濕脚氣腫痛拘攣用此疎通氣道爲妙

蒼朮二錢

百三五 百三十八

血分○水洗去腹中土○稍其力尤切蚌

水蛭味鹹破積瘀通經墮産折傷除 거머리 畏石灰鹽蚌

蜘蛛氣寒宜狐疝竝治蛇咬疔腫患 말거믜○壁錢古거믜無毒金瘡血不止取汁點之○錢幕主小兒嘔吐蚌

化蟲四種

蟬退甘平除風驚疳治痘熱瞖侵睛 미아미허믈○去翅足湯洗用蚌

蟾蜍氣凉殺疳癖瘡毒可祛解癰疽 둡거비○有毒○酒炙去骨或燒存性○(鍛)

(蟇)개고리塗惡瘡瘰癧○(靑蛙)머구리治單腹

烏藥 香附子 蘇木各一錢 紅花八分 桃仁七分 桂心六分 甘草五分

(活套)瘀結便秘加大黃一二三錢

宝 **三生膏** 治折傷手足○右藥炒熱布裹罨傷處熨之神效○傷損臂臼脫出腫痛生地黃擣爛攤油紙上次糝木香末一層又攤地黃貼之○生地黃汁和酒服二三次最妙

生地黃二斤 生薑四兩 酒糟一斤

宝 **五黃散** 治杖瘡止痛○右末新水調勻以絹攤

生地黃 桑白皮 赤芍藥 木通 升麻 甘草各七分 薑三片 棗二枚

宝 **荊芥連翹湯** 治兩耳腫痛由腎經有風熱○食後服

荊芥 連翹 防風 當歸 川芎 白芍藥 柴胡

香附子 蘇葉 陳皮 木瓜 檳榔 羌活 牛膝各一錢 甘草五分 葱白三莖 生薑三片

(活套)麻痺加威靈仙○痛甚加乳香三五分調服

宝 **蟠葱散** 治脾胃虛冷心腹攻刺連胸脇膀胱小腸腎氣作痛

蒼朮 甘草各一錢 三稜 蓬朮 白伏令 葱白一莖

膠○黑者南人食之補虛擦䱝

蜈蚣味辛蛇虫毒瘡

逐瘀鬼邪蜀진에○赤頭足者薑汁炙

去頭足末○畏蜘蛛鷄屎桑皮白鹽䱝

蚯蚓氣寒治大熱傷寒

癲痩狂譫絶지룡이○

畏葱鹽○殺三蟲䱝

龍四種

龍骨 味甘精可堅崩帶

腸癰風熱癇용의뼈○入手足厥陰少陰○煅或酒浸○得人參牛黃良畏石膏入補藥神效○齒大寒忌鐵鎮心安魂定癇䱝

紫稍花 溫秘精遺小便不禁囊濕痒吊之精一云類龍涎

黃丹 黃連 黃芩 黃栢 大黃 乳香各等分 貼日三易

宝 **補氣生血湯** 治杖瘡潰爛久不愈

八物湯去川芎加

陳皮 香附子 桔梗 貝母各一錢

右酒水相煎服○大懸通瘀血皆以酒化服

又法 豆腐鹽水煮熱鋪杖處其腐即紫後換貼 蓍豆粉鷄子清和付 鳳仙

枳殼 黃芩 梔子 白芷 桔梗各七分 甘草五分

宝 **麗澤通氣湯** 治鼻不聞香臭此肺有風熱

黃芪一錢 蒼朮 羌活 獨活 防風 升麻 乾葛各七分 薑三片 棗二枚 葱白三莖

青皮各七分 砂仁 丁香皮 檳榔各五分 玄胡索 官桂 乾薑各三分

宝 **龍膽瀉肝湯** 治肝臟濕氣男子陰挺女人陰痒瘡○空心服

草龍膽 柴胡 澤瀉各一錢 木通 車前子 赤茯苓

穿山甲 毒痔癖瘡吹奶 腫痛鬼魅藏 微寒○土炒或蛤粉炒○尾甲有力佳

蛤蚧 鹹平嗽肺痿下淋 通水助陽奇 其毒在眼去眼及毛酒浸焙乾勿傷尾佳

蛇二種

蛇蛻 辟惡能除腎腸痔 蠱毒癎搐瘼 비얌의허물○畏磁石及酒佳

白花蛇 溫毒治大風癱瘓 喎斜癩疥通 산므애비얌○一名褰鼻蛇○去頭尾只用中段酒浸去骨炙○烏蛇功相似黑質白章大毒治風速於諸蛇惟鼻向上佳○蝮蛇有毒無緊只可療大風癩疾柳

方套上

子 連根葉擣付

打着不痛方 未打先將白蠟一兩切入椀滚酒泡服

宝 **扶危散** 治風犬咬

斑猫 七日内用七枚七日外日加一枚去翅足同糯米炒

滑石 一兩 右末溫酒或米飲下毒從便出○又單斑猫七枚如法末溫酒服亦妙

石雄黄 一錢

麝香 二分半

制犬傷經久復發

石雄黄 五錢 麝香 五分 末酒調二錢服服後得睡任其自醒

人咬 米泔洗汚血 人糞付之 龜板或鼈甲燒灰油調付

虎傷 先飲清油一椀又白礬末納傷處又砂糖水調服一二椀並

方套中

甘草 五分炙

麻黄

川椒

白芷 各三分

[illegible] 宝 **甘桔湯** 治少陰客寒咽痛○加鼠粘子竹茹各一錢尤妙

桔梗 三錢五分

甘草 一錢五分

[illegible] 宝 **清火補陰湯** 治虛火上升喉痛喉閉或生瘡

玄參 三錢

白芍藥

熟地黄 各一錢

當歸

川芎

方套下

生地黄

當歸

山梔

黄芩

甘草 各五分

[illegible] 宝 **神聖代鍼散** 治血積疝痛及諸疝刺痛服之神效○右末每一字甚者五分先點好茶一盞次糝藥末在茶上不得吹攪立地細細呷之

乳香

白芷

没藥

當歸

川芎

芫青 去毒各一錢

[illegible] 宝 **橘核丸** 治四種㿗疝卵核腫脹偏有大

文捕蛇者說亦云是巳是用古方穿用至近者稱爲滋陰補血而陰虛勞損等症例爲仙藥甚者以爲平日自奉之食品此果因何以然歟未見其效徒增其害用藥者宜愼之

魚 十三種

鯉魚味甘消水腫下氣安胎功最重 니어 ○去脊上兩筋及黑血毒故也○ 膽 主眼赤腫痛䏍

鰱魚性平味亦甘如珠

紅卵尤可餤 련어

石魚甘平且益胃腹脹暴痢消食氣 죠긔 ○頭中骨燒灰治淋䏍

鯽魚味甘能補虛理胃

塗傷處○但飲酒常令大醉當吐毛出

驢馬咬 益母草 醋和付

猫傷 薄荷 嚼付

鼠咬 麝香 塗之

蛇咬 萵苣 汁和 雄黃 付 八

尿 厚昔二椀 清油 急飲使毒 付酉或 氣不隨 小蒜 桂葉 皆可 血走 取汁服亦可兼付

蝎螫傷 半夏 白礬 醋和付

蜘蛛咬 飲酒令大醉○羊乳 藍汁 雄黃 雞白並付

蚯蚓傷 鹽水飲之浸之

犬傷 菘菜或生梨搗付 或浸石灰水 黃栢油調付

蠶刺傷 竹木刺入肉 瞿麥 煎服日三○猪脂塗○牛膝搗付○鼠腦厚塗

黃栢 童便炒

知母 生

天花粉 竹瀝 三匙調服 活套 肺熱加生白桔梗一兩

甘草 各七分

百十一 手拈散 治九種心痛及心脾痛○爲末酒調服一二錢○ 活套 或作湯虛冷合 建理 湯○挾滯加査麯檳榔○蛔厥加山査桂心烏梅花椒 宝

草菓 玄胡索 五靈脂 沒藥 各等分

百十二 連附六一湯 治熱鬱胃脘痛 宝

黃連 六錢 附子 一錢炮 ○熱服 薑 三片 棗 二枚

百十三 五積散 治內傷生冷外感 宝

橘核 炒 海藻 鹽酒炒 昆布 鹽酒炒 海帶 鹽水洗 桃仁 麩炒 川楝子 炒 各一兩 小或硬如石○右末酒糊丸梧子大溫酒或鹽湯下六七十丸久不消加醋煮硇砂二錢

玄胡索 厚朴 枳實 桂心 木香 木通 各五錢

百十四 三疝湯 治膀胱氣腫痛 宝

車前子 二錢四分

進食瀉痢除 부어○一名鮒魚○諸魚屬火此獨屬土多食能動火耳

鯔魚甘平健脾胃不忌百藥最爲貴 숭어○一名秀魚

魴魚味甘調脾胃和芥食之助肺氣 방어○痢人不可食

鱸魚甘平補五臟益筋補骨胃和腸 로어○小毒作膾佳

鱖魚甘平治腸風補勞益脾去腹蟲 소가리○即錦鱗魚

大口鹹平能補氣腸脂尤良和滋味 대구

鮰魚味美膘宜膠治破傷風兼充庖 一名江鰾○魚鰾○疑

解毒門

傷禽獸肉 吳茱萸 嚼付

宝 局內 紫金錠 一名萬病解毒丹 一名太乙紫金丹○治蠱毒狐狸鼠莽惡菌河豚死牛馬肉毒諸藥石草木金石鳥獸百蟲一切諸毒加石雄黃一兩朱砂五錢名玉樞丹○自縊落水鬼迷驚死心頭溫者並冷水磨灌○修合宜端午七夕重陽天德月德日淨室焚香齋戒勿令婦人孝服人鷄犬見之

文蛤 三兩去蟲土○即五倍子

山茨菰 二兩去皮

大戟 一兩半

續隨子 一兩去皮油

麝香 三錢

右末糯米糊和丸兩作三十錠每一錠薄荷湯化下

蘇葉 感風寒又觸七情飮食塡滯胸腹脹痛

陳皮

蒼朮

香附子

烏藥

川芎

羌活

枳殼

麻黃

甘草 各一錢

薑 三片

活套 食滯胸痛去麻加神麴檳榔

宝 倉卒散 治氣自腰腹間攣急疼痛不可屈伸痛不可忍自汗如洗手足氷冷垂死○每三錢水一盞

山梔 四十九枚連皮燒半過

大附子 一枚炮

蒿耆 一錢六分 蔥白 二錢六分

沙參 八分

宝 秦艽蒼朮湯 治濕熱風痰合而爲痔其腸頭或塊者濕與熱也大痛者風也大便秘者燥也○右除檳榔桃仁皂角仁餘藥水煎去滓入二味再煎空心熱服以美饍壓之

秦艽

皂角仁 燒存性

桃仁 泥 各一錢

蒼朮

防風 各七分

黃柏 酒洗五分

當歸梢 酒洗

澤瀉

檳榔 末各三分

大黃 二分

宝 當歸和血湯 治腸風射血濕

今民魚鑑

鰾膠醎平産後風散瘀消腫伏硇功

青魚微冷開胃良且能消食過滑腸 비웃○産黃海慶尚咸鏡道

北魚醎溫虛勞風多食動血卵和中 명틔○産明川卽無泰魚

無鱗魚十九種

鱣魚甘寒腫痔癩瘡者

鱧膽喉痺 가물치○一名鱧魚

是蛇所變至難死猶有蛇性缺○鱓鱺是性寒利水之魚不必有補而俗用産後若有熱氣實者雖無所害氣弱虛冷者非徒無益必有所損

宝 **甘豆湯** 解百藥百物毒

甘草 黑豆 各五錢 溫冷任意服之 或加竹葉

砒毒 黑鉛四兩磨水服○香油人屎灌

河豚毒 香油人屎灌○橄欖煎服

巴豆毒 冷水浸手足○黃連黃栢煎服○砂糖和水服忌食熱

斑猫毒 菉豆黑豆糯米和水研取汁服

大戟毒 菖蒲搗汁飲

川烏草烏附子毒 甘豆湯服○棗肉飴糖食○童便○多飲井水令吐瀉 甘草煎一二升飲

猪肉毒 猪肉煮冷食

水銀毒

燒酒毒 溫湯裸體浸若灌冷水卽死○

酒半盞煎至七分入鹽少許○加川芎尤妙○一名[梔附湯]

[直指] 宝 **桔梗枳殼湯** 治痞氣胸滿不利煩悶欲死不論寒熱通用又治傷寒結胸

桔梗 枳殼 各二錢 甘草 一錢 薑 五片

[醫鑑] 宝 **柴梗半夏湯** 治痰熱盛胸痞脇痛

柴胡 二錢 苽蔞仁 半夏 黃芩 枳殼 桔梗 各一錢 青皮 薑 三片

毒下血○右爲末每二錢空心米飮調服

當歸 升麻 各一錢半 槐花 炒 青皮 荊芥 白朮 熟地黃 各七分 川芎 五分 活套 水煎服亦可

[醫鑑] 宝 **升陽除濕和血湯** 治腸澼下血作派有力遠射腹痛○空心服

白芍藥 一錢半 黃芪 甘草 炙 各一錢 陳皮 升麻 各七分

此皆不讀本草而失於傳聞之謬者也覽者宜愼之

鰻鱺魚甘勞瘵蟲痔漏瘡瘍崩有功 뱀장어

鱔魚味甘善補中能袪狐臭散濕風 드렁허리 ○血塗口眼喎斜左患塗右右患塗左驗

鰣魚甘平能益氣解酒消渴且煖胃 미서리 ○一名鰍魚驗

黃顙魚甘醒酒功袪風消腫小便通 자가사리

鱣魚肥美動風氣又生熱痰無定貴 전어

鮎魚甘溫利水腫無腮

方藥上

生芐汁灌不住葛[illegible]灌○碎氷納口中及[illegible]蘿蔔煎服○米泔水飲

豆腐毒

自死肉毒 黃栢末三錢水服可再三

漆毒 薑汁蟹黃鷄子黃蘇葉並塗香油飲

狗肉毒 杏仁一升去皮研水三升煎去滓服利下血片

魚毒 冬苽汁及橘皮煎汁

蟹毒 蘇葉煎服 藕汁冬苽蒜汁服

膾毒 薑汁服

果毒 桂心麝香飯丸白湯下

菜蔬毒 葛根煎服生汁尤佳甘草煎服

雜方

宝 內局 神異膏 治諸般癰癤毒○先將油及髮熬候髮烊盡入杏仁候黑色濾去

露蜂房

方藥中

杏仁各八分

甘草四分

宝 赤茯苓湯 一名赤茯苓湯 ○治水結胸痞滿頭汗

半夏 赤伏令各二錢 陳皮 人參 川芎 白朮各一錢 薑五片

宝 通乳湯 治氣血不足乳汁澀少○右入水五升煎至半取汁分三服更以溫葱湯頻洗乳房

猪蹄四隻 通草 川芎各一兩

方藥下

生地黃 牧丹皮 生甘草各五分 當歸 熟地黃 蒼朮 秦艽 肉桂各三分

衆 三仁膏 治癰疽初發神效○右爲末白清調句付之

蓖麻子仁 麻子仁 杏仁留皮尖各等分

活套 加眞末麴末尤好○毒甚加蒼耳子燒存性木鱉子白殭蠶末綿子仁○挾痰加南星半夏○熱腫加大

殺人宜愼重먹이 ○ 卽鯸魚赤目赤鬚殺人不可與牛肝野鷄野猪同食 韓

鱝魚益人尾有毒煮飲獺皮解其毒 가오리

河豚甘溫肝卵毒亦治虛濕脚痔屬복 ○ 擾攪香油解毒 ○ 肝及子入口爛舌入腸爛腸無藥可解 韓

比目魚甘能關胃補虛多食反動氣 가자미

鮫魚性平益五臟皮主吐血魚毒防 상어

烏賊魚平能通經益氣益精骨主崩 오증어

海螵蛸鹹消腎功心疼

杏仁各二兩 黃芪七錢半 蛇退 蜂房 洗 人參各五錢 亂髮鷄子大 香油十二兩 黃丹五兩

寶 內局 萬應膏 治風寒濕氣所傷跌撲傷損皆貼及一切無名腫毒使貼卽消已成止痛長肉生肌

川烏 草烏 大黃各六錢 當歸 赤芍藥 白芷

右剉香油二斤浸藥一宿熬至焦色濾去滓將油再熬入黃丹十二兩桂續下槐柳 滓乃入芪玄參熬一二時稍停入蜂房蛇退熬至黑色濾去滓慢火熬下黃丹急攪千餘滴水成珠磁器收貯用

穿山甲炮黃十四片 甘草一錢 尤好 活套加王不留行三四錢

寶 神效瓜蔞散 治乳癰及一切癰疽

黃瓜蔞大者一箇去皮焙爲末子多者有力 甘草 當歸酒焙各五錢 乳香 沒藥各二錢半

右爲末酒三升煎半食後分三服或酒水相半煎服

寶 加味芷貝散 治乳癰硬作痛 ○ 酒水各半煎服

白芷 貝母 天花粉 金銀花

黃欲破瘡口加紫鋌白丁香促膿加桂心 ○ 通經絡加草烏

俗 神異膏 去惡生新挿入瘡口 ○ 右爲末白芨餅和如針大挿瘡口

當歸 白芷 爐甘石 乳香 沒藥 石雄黃 熊膽滴水如線不散者眞 硼砂 海螵蛸 輕粉 巴豆霜

水腫經癃通오줌이뻐 鰕則甘平五痔醫多食
動風莫與雞새오。無鬚及煮色白者不可食驗
[海馬]甘溫催産奇或用燒服或手持道壯陽
八稍甘平治肉滯卵是補陽成胎劑문어。能治眩氣驗
小八稍魚甘平味供之食品調血氣락뎌
白魚性平助肝脾下食去水明目奇빙어。生漢江者尤好冬月鑿氷取之驗
銀條魚平能健胃和蓋作羹宜美味口魚。擬合銀口魚驗

連翹 白斂 白芨 木鱉子 烏藥 官桂各八錢 桃枝 柳枝 桑枝 槐枝 棗枝各四錢 皂角 苦參各五錢

宝 內局 雲母膏 治諸癰疽瘡腫。外貼內服神效。右 ……

枝不住手攪滴水成珠入乳香沒藥末各四錢攪勻收貯一方加蘇合香二錢

皂角刺 穿山甲土炒 當歸尾 薏苡仁 甘草節各一錢

[圖] 宝 十六味流氣飲 治妳巖一

蘇葉一錢半。加青皮一錢煎服 人參 黃芪 當歸各一錢 川芎 官桂 厚朴 白芷

麝香 朱砂各五分 胡桐淚三分

[圖] 宝 遺糧湯 治楊梅風瘡誤服輕粉以致毁肌傷骨。日三服

土茯苓七錢 防風 木瓜 木通 薏苡仁 白鮮皮 金銀花各五分 皂角刺四分

[圖] 任 卄粉丸 治楊梅瘡。先傷臟後荊芥湯

龜鱉 五種

龜甲味甘滋陰逐瘀續筋醫顱 남싱의등겁질○酥炙或酒炙○稜卽下甲主治同○龜乃陰中至陰之物稟北方而生故大有補陰之功韓○膠取龜板十箇入水五十斤銅鍋内熬至一晝夜去殼再熬成膠爲度桑柴爲上柳枝爲次用時炒成珠蛤粉炒○玳瑁 대모긔걸질 解百藥毒韓

鱉肉性冷能補陰孕婦癥瘕俱當禁 자라고기○不可合雞子食殺人又忌芥子同食韓

鱉甲酸平嗽骨蒸散瘀消腫除瘧崩 자라등겁질○一名團魚○入厥陰血分去

雲母 焰硝 甘草各四兩 槐枝 柳枝 陳皮 桑白皮 側柏葉 水銀各三兩 川椒 白芷 沒藥 赤芍藥 官桂

除雲母焰硝血竭沒藥乳香麝香黄丹塩花餘材浸油中七日文火煎候白芷附子焦黄色以布絞去滓再熬下黄丹等八味末以柳木篦不住手攪滴水成珠爲度入磁器内彈水銀在上每用刮去水銀

防風 烏藥 檳榔 白芍藥 枳殼 木香 甘草各五分 桔梗三分

宝 **淸肝解鬱湯** 治肝藏鬱火傷血乳房結核

當歸 白朮各一錢 貝母 赤茯苓 白芍藥

輕粉二錢 加藁本一錢○頂前加獨活○足心加桂皮○陰處加靑皮○肢節加穿山甲○乳下加柴胡○口鼻加枳殼○用藥後出瘡症服仙遺糧湯三十貼○右末糯米糊和丸梧子大空心荊芥雀舌煎湯呑下十丸至十五丸○鱔魚湯呑下尤好如麝香二分不痛不痒不出喉症

黃丹 石雄黄 鍾乳粉各一錢 琥珀 乳香 枯白礬各五分

宝 **梔子淸肝湯** 治肝膽火盛耳後頸項胸乳等處結核

柴胡二錢 梔子酒炒 牡丹皮各一錢三分 赤茯苓

藥性歌

蟹則醎寒治胃足除熱 裙醋炙黃韎
消食瘡䖝毒 게○傷筋搗付○獨螯獨目四目六足皆有毒○反荊芥及柿○其黃化漆爲水○燒可集鼠韎

螃蟹味醎散血結蘊 養筋除胸熱 방게

蟲蛤十二種

白蛤肉平藥毒除能治痰瘡味勝猪 겁질흔조개

蛤蜊肉冷能止渴解酒開胃覺喉谿 참죠기○反醋韎

牡蠣微寒主澀精斂汗崩帶脅痛平 굴조개 苦좃그겁질○入足

大奎上

當歸 紅花 黃芪 血竭 菖蒲 白芨 川芎 木香 白斂 防風 厚朴 麝香 桔梗 柴胡

大奎中

熟地黃 山梔各七分 人參 柴胡 牡丹皮 陳皮 川芎 甘草各五分

[寶] 青皮散 治乳房結核○結核以出爲主 加芎歸升麻○右末每一錢酒調頻服○或煎

白芷 貝母各等分服

[寶] 厚朴溫中湯 治客寒犯胃心腹虛冷脹痛

乾薑三錢炮

大奎下

川芎 赤芍藥 當歸 牛蒡子各一錢 青皮 甘草炙各五分

[寶] [illegible] 治頭痛○日三服後穩睡片時

酒當歸 白朮各一錢半 酒黃芩 酒芍藥 川芎 陳皮各一錢 酒天麻

少陰爲軟堅之劑○火煆○左顧者佳○肉卽石花食之令人細肌膚美顏色幹

海粉味鹹治頑痰婦人白帶軟堅堪此是紫海蛤所造

珍珠氣寒鎭驚癎開聾磨翳墜痰刪

瓦壟肉溫腰冷除健胃消食補中虛강요쥬一名江瑤柱

石決明肉鹹涼劑最能明目殼消翳셕결명○一名全鰒○殼麪裹煨熟或鹽水煮研細幹

蟶甘溫治心胸煩熱後虛損及補元맛가리

貝子味鹹解肌結利水

松脂 人參 黃芩 蒼朮 草龍膽 合歡皮 乳香 附子炮 白茯苓 良薑各五錢 黃丹十四兩 淸油三斤八兩

宝 萬應膏 治一切癰腫久瘡○右十四味浸油三宿慢火熬以柳枝攪以白芷焦

大黃、

厚朴 陳皮各一錢半 赤茯苓 草豆蔻各七分煨 木香 甘草各五分炙 薑三片 棗二枚

活套 氣虛加人參桂枝○挾滯加山査神麯○檳榔枳實○動蛔加山査檳榔使君子烏梅花椒

宝 黃連湯 腹痛欲嘔吐者上熱下寒也以陽不得降而胸熱欲嘔陰不得升而下寒腹痛是陰陽失常

黃連二錢炒 人參一錢半 半夏一錢二分 乾薑 桂枝各一錢 甘草五分 薑三片 棗二枚

活套 氣虛倍參三五錢

宝 如神湯 治挫閃腰痛○右末每二錢溫

蒼朮 蒼耳子各七分半 酒黃芩 酒甘草各四分 防風三分

宝 活血驅風湯 治腎臟風瘡痒痛此由肝腎虛風濕所侵

蒼朮炒 杜冲薑炒 肉桂 天麻 薏苡仁 橘紅 檳榔 厚朴

消腫目瘡扶 ○火服
淡菜甘溫痢日久補虛
消食大益婦 ᄒᆞᆼ합 ○一名東海夫人又名紅蛤○治崩漏帶下癥瘕産後血結冷痛忌
海參鹹平淸潤滑能補腎益婦人 해삼○性滑患泄痢勿食忌
田螺性冷通二便消腫除熱醒酒瘡癬宜拔根 우렁이○神效爲末糝之或生搗付服

蛤二種

白鵝肉甘補臟腑 瘡毒不宜痼 거위고기 ○止消渴忌

黃芩各三兩
白斂
黃蠟各二兩
黃栢
赤芍藥
白芷
黃芪
木鼈子
杏仁
當歸
皂莢
生地黃
官桂
人參

黃色爲度濾去滓入黃丹再熬滴水成珠乃入乳沒蠟熔化攪勻收貯盛器埋土七日取出用

玄胡索
當歸
桂心
杜冲薑炒各等分
酒調下 (治瘀亦可作湯用)

寶 立安散 治挫閃氣滯腰痛○右末空心溫酒下二匙

白丑三錢頭末半生半炒
當歸
肉桂
玄胡索炒
杜冲薑炒
茴香炒各一錢
木香五分

寶 推氣散 治左脇刺痛○右末每二錢薑

枳殼各六分
當歸
川芎
白芷
細辛
白蒺藜炒
桃仁
白芍藥
半夏
五靈脂
甘草各五分
薑五片 棗二枚 入乳香末少許空心服

寶 備急丸 治諸卒暴死暴疾百病及中惡客忤鬼擊口噤奄忽氣絶○右末蜜丸小豆大酒化灌下或溫

大黃
乾薑

鴨肉酸寒補虛勞水腫驚癎熱脹消 ○오리고기 ○靑頭鴨佳老者良嫩者毒 ○(血)解毒 韓

原禽 七種

雄鷄味甘補虛可縱治血漏動風火 屬巽佐肝 ○鷄 火卅 ○丹入心白入肺黑入腎黃入脾總歸於肝也 ○烏雌鷄排膿安胎補産後虛 ○黃雌鷄主消渴泄痢補陽 ○(肶胵)主起陰 ○(腸)主遺尿 ○(鷄翎)起陰小兒夜啼安席下勿令母知窠中草亦同 ○(屎白)微寒無毒主消渴消脹 ○(卵白)象天黃象地精不足者補之以氣 ○殼中白皮即鳳凰衣治久嗽得麻黃紫菀服之無不立效 韓

蔞 乳香 各五錢 黃丹 一斤 香油 二斤半兩

消瘰膏

治一切痰腫結核腫痛 ○右油浸一宿熬至焦色濾去滓入黃丹再熬滴水成珠次入熊膽麝香乳香攪勻磁器收貯

薑黃 蒼朮 大蒜 各三兩 南星 半夏 百合 商陸 何首烏 獨活

枳實 棗湯下 川芎 各五錢 甘草 二錢半

推氣散

宝 治右脇痛 ○右末每二錢薑棗湯或酒下 ○酒食氣滯不行加全蝎二錢

枳殼 桂心 薑黃 各五錢 甘草 三錢半

消風散

宝 治癮疹或白癜或痒

荊防敗毒散 中十九 加 天麻 薄荷 蟬退 薑 三片

巴豆霜 各二兩 水亦好

四製香附丸

宝 治月候不調

香附米一斤分四包 ○一鹽水和薑汁煮略炒主降痰 ○一醋浸煮略炒主補血 ○一山梔四兩同炒去梔主散 ○一童便洗過不炒主降火 ○右末入川芎當歸各二兩末酒麪糊丸梧子大每五七十丸隨症依湯下

七製香附丸

宝 治月候不調結成癥瘕

香附子 十四兩分七包 ○一同當歸二兩酒浸 ○二同蓬朮二兩童便浸 ○三同牧丹皮艾葉各一兩米泔浸 ○四同烏藥二兩米泔浸 ○五同川芎玄胡索各一兩水浸 ○六同三稜柴胡各一兩醋浸 ○七同紅花烏梅各一兩

鷄內金寒溺精遺尿宜
膽漏更除熱닭의멀더구니속에누른겁질○久滯不消取一錢燒末水服脩
猪肉微寒補益奇止泄
除瘧三參宜○성치고기自正月至八月不宜食發五痔
瘡疥觧
鶉肉甘平消熱痰補臟
益氣兒痫疳뫼초라기고기
雀肉性煖善壯陽宜煖
腰膝益精良참새고기○正月以前十月以後宜食取其陰陽靜定未洩也○屎名白丁香決癰和乳汁點目努肉赤脈卽消乾
雀卵氣溫扶陽痿可致
堅强莫奇참새알

石菖蒲
白芷
赤芍藥
人參
黃芪
肉桂
附子炮
當歸
露蜂房
杏仁
玄參各二兩
白花蛇一条酒浸取肉
龍膽
麝香各七分

寶 木萸湯 治脚氣入腹喘悶

木瓜
檳榔各二錢半
吳茱萸一錢半

寶 [illegible]丸 治肝腎脾三經氣虛風寒濕相搏或癱瘓或寒熱嘔吐

黃芪
續斷 同
蒼朮 同
橘皮
威靈仙 同
葶藶子 同
黃松節 同
烏藥各五錢

○生木瓜四箇剜去心每箇入兩藥末完置盖酒蒸三次搗爛和丸梧子大空心鹽湯下百丸

鹽水浸○右各浸春五夏三秋七冬十日晒乾只取香附爲末以浸藥水打糊丸梧子大臨臥酒下八十丸

寶 通經湯 治月閉

當歸
川芎
白芍藥
生乾地黃
大黃
官桂
厚朴
枳殼
枳實
黃芩
薑三片
棗二枚
梅一枚

夜明砂能下死胎小兒無辜瘰癧療 박쥐똥○一名蝙蝠一名天鼠○一名伏翼 主明目[illegible]淋秘

五靈脂味甘血竭絶炒則止血生行血 寒號蟲糞惡人參

禽三種

鴉肉酸平治瘵疾風咳骨蒸羸血溢 가마귀

鵲肉甘寒風熱消渴痰可治淋閉燒 가치

鳩肉甘平能補胃調益明目且益氣助陰陽 비둘기

蟲魚九種

[illegible]膏 治遠近內障盲翳肝腎虛邪等點之悉愈能治七十二種○

爐甘石 [illegible]

黃丹 水飛過[illegible]

海螵蛸 微炙細研

乳香 微火炒出烟細研

沒藥 細研

硼砂 細研

麝香 細研

青鹽 各五分細研

龍腦 三分細研

眞油 一升

黃丹 半兩

乳香 五分

右七味將前各研細合秤足一處入乳缽內研細無聲極細入蜜再研將蜂蜜用絹帶濾過熬蜜滴水成珠夏老冬嫩

宝 **當歸鬚散** 治疝下冷

當歸鬚 一錢三分

附子 炮

官桂

茴香 各一錢

赤芍藥

柴胡 各九分

川練子

玄胡索

白茯苓 各七分

澤瀉 五分

空心服○(活套)氣虛腹冷氣攻刺痛加人參三五錢全蝎末三五分調服神效

宝 **桔梗湯** 治肺癰

桔梗

蒼朮

紅花 各七分

宝 **[illegible]湯** 治經閉有瘕中積塊疼痛○酒少許服

香附子 醋炒一錢五分

三稜

蓬朮 並醋炒

赤芍藥

白芍藥

當歸尾

青皮 各一錢

烏藥 七分

紅花

蘇木

官桂 各五分

猪肉味甘量食能補虛動風痰 ○反烏梅桔梗黃連胡黃連 ○脂主癰瘡殺蟲胞有不下 ○胰在兩腎間似脂似肉主肺痿咳嗽下乳汁 ○膽止遺尿 ○膀胱通二便去目 ○腸主傷寒熱渴 ○蹄下乳托癰 醫瘡蟲 解百藥毒鞋

犬肉性溫益氣壯陽炙食發渴 개고기 與蒜同食 ○損人 ○九月勿食傷神 ○不可去血去血力少不益人 ○治脾胃虛寒之疾 ○蹄主下乳 ○白犬乳青盲點之又斷酒 ○膽主明目殺蟲治惡瘡 ○陰莖主陽痿帶下 狗寶一名狗砂治肺經風毒痰火癖瘡惡瘡入豆腐中半日煮熟用鞋 ○見月狂吠不已者有寶 湖

春秋酌老嫩之間用各銅藥令稀稠得所磁器內封固不可泄氣點眼效

一錢膏 治一切瞖膜擦外眼眶內眼角少閉片時立刻見功

白礬 花椒 各三錢 青鹽 銅綠 膽礬 各三錢半 烏梅 一枚 新針 十七枚

○右藥研碎先用水一飯碗拌勻一藥入一大碗內將針放好再加水兩飯碗放在碗內用線頭放在盤內蓋好用大盤蓋好水煎至六箇時辰石木炭火旺不失時不開鍋蓋刻添水從外邊入燒針化成丹用手絹瀘去渣以磁瓶裝好取陰地一天後就可用此藥永遠不壞 ○俗方將藥末和水一碗納磁缸內次將線七針放在線頭上

貝母 各一錢三分 栝蔞仁 薏苡仁 當歸 各一錢 桑白皮 枳殼 葶藶 防風 各七分 杏仁 百合 甘草 各五分 薑 五片

寶 通頂散 一名 一名 治一切痰飲爲患 專治痰腫 ○加 芍藥 木通

寶 牛膝湯 治産後胞衣不下將爛殺人

冬葵子 滑石 各二錢 木通 當歸 牛膝 瞿麥 各一錢半

寶 羚羊角湯 治子癎

羚羊角 獨活 酸棗仁 炒 五加皮 各一錢二分 防風

羊肉味甘補虛羸開胃益腎起陽療 양의고기○大熱屬火○血主産後血悶熱飮○久服猪羊血鼻中生毛○腎上耳聾壯陽虛損○肝補肝明目

牛肉屬土補脾胃乳養虛羸滋血殺 소의고기○蹄主下乳○腎主補腎益精○肚益胃止渴○膽止渴明目殺蟲○乳補虛止渴○二血解毒治血痢○肉消腫利水○白蹄主利止崩帶血痢○肝消脹損目破睛點之水消○屎治水腫利小便○尿主霍亂利水消渴飮○癱瘓

阿膠甘溫欬膿宜止血胎崩並虛羸 갓플○蛤粉炒成珠

牛黃味苦治驚癎安魂

外用置陰地三七日針化後用

宝 玉容散 治面上一切酒刺風刺○右細末每洗面時用之面色如玉

菉荳 白芷 白芨 白斂 白殭蠶 白附子 天花粉 各一兩 甘松香 三乃子 藿香 各五錢 零陵香 防風

白芷 忍冬甚妙○虛加附子○實加大黃○痰加南星半夏○腫硬加川芎麻黃蔥白全蝎穿山甲○流注加獨活○酒水各半煎服○活套氣虛加人參○痰結加白芥子○冷加薑

何首烏 枳殼 茴香 烏藥 當歸 甘草 各一錢 附

宝 夏枯草散 大治瘰癧有補養厥陰之功○又取一兩水煎服虛者多服

夏枯草 六錢 甘草 一錢

益善兼 壯三加香附 遠志貝母療瘰癧馬刀寒熱之聖藥

宝 全生活血湯 治崩漏過多昏冒不省此補血養血生血

白芍藥

薏苡仁 二 當歸 川芎 白茯神 薑 三片 杏仁 各七分 木香 甘草 各五分

宝 澤瀉湯 治子淋

澤瀉 桑白皮 赤茯苓 枳殼 檳榔 木通 各一錢半 薑 五片

定魄風癎刪〔[illegible]〕
馬肉味辛強腰脊 自死老死棄勿惜 말고기 血與肝大毒○白馬通止消渴主崩漏吐衄血治暑最佳○脛骨性寒補陰瀉火可代芩連用
驢肉微寒安心煩 發痼動風不須言 나귀고기○尿生治反胃
酥油甘寒除客熱 治痿嗽渴且潤血 牛羊乳所作

獸十一種

虎骨味辛治脚膝 定痛追風壯筋骨 범의뼈○酥醋或酒炙○氣力皆出前足

藁本各二錢
皂角一錠
宝 內局 蘇合香 爲末水和捻條如筋大陰乾燒之
白檀香
沉束 各一兩六錢
丁香五錢
八角香
三乃子各四錢二分半
小腦
萆薢各三錢三分半
零陵香
甘松香各一兩二分
白芷八錢
宝 內局 艾香 並晒末入小腦箱中一錢作一貼置

升麻各一錢 流陽以補手足厥陰
防風
羌活
獨活
柴胡
當歸身
乾葛
甘草各七分
藁本
川芎各五分
生地黃
熟地黃各四分
蔓荊子
細辛各三分

[illegible] 宝 當歸芍藥湯 治子痢○白痢去芩連加乾薑
白芍藥
白朮各一錢半
當歸
白伏令
澤瀉
條芩各一錢
檳榔
黃連
木香
甘草各七分
潛傷暑加香薷白扁豆○胎不安加大腹皮砂仁○大抵產前諸症依大科門隨症加減

[illegible] 宝 失笑散 治產後兒枕痛腹痛欲死○右末每二錢加醋熬膏入水
五靈脂

犀角酸寒化毒邪消腫 血熱能制 무소뿔 ○入陽明○ 以升麻爲使惡烏頭忌鹽鹵

熊膽味苦熱蒸黃惡瘡 곰의쓸개 蟲痔疳癇散 ○入手少陰厥陰足陽明○(肉)主風痺補虛○(脂)長髮鰊

羚羊角寒明目睛淸肝 解毒直却驚 夜宿以角掛樹鰊

鹿茸甘溫滋陰主泄精 溺血崩帶愈 사슴의 ○은뿔○一名斑龍○(肉)甘溫補中強五臟○(血)陰痿補虛損益精血○帶大補腎補腎壯陽○(霜)治經日不產乾濕各三錢爲末薑湯服立產鰊

鹿角膠溫吐衄血安胎

茴香 各一兩炒

白芷 五錢

沈香

白檀香

零陵香

甘松香

丁香

藿香

三乃子 各二錢

宝 內局 **六香膏** 治冬寒凍傷皸瘃○右藥並篩下入清和勻用

白淸 一斗入

桃仁 八兩六錢

三乃子 二兩

小腦 二兩

紅花 七分

[百五] 宝 **達生散** 孕婦臨月服二十餘貼易產無病○一名縮胎飮

大腹皮 酒洗 二錢

甘草 炙 一錢半

當歸

白朮

白芍藥 各一錢

人參

陳皮

蘇葉

枳殼

砂仁 各五分

靑葱 五葉

[百六] 宝 **竹葉湯** 治子煩

蒲黃 炒 各等分 一盞煎七分熱服 (活套)或作湯用煎後好醋一匙調服○或倍加芎歸加山查玄胡桂心澤蘭葉之類

[百七] 宝 **起枕散** 治兒枕痛○入好醋空心服

當歸

白芍藥 各二錢

川芎 一錢半

白芷

桂心

蒲黃

牡丹皮

玄胡索

五靈脂

沒藥 各七分

崩帶虛羸跌 사슴의쁠 고은것
鹿角霜平補諸虛安胎消
腰痛崩漏除 사슴의쁠 고은쌀
麝香辛煖善通關伐鬼
安驚毒蚘刪 사향놀의비 忌蒜韭
兎肉味辛補益擊健
止渴孕婦忌 토기고기 ○春夏忌
食䏶
膃肭臍熱補元陽邪鬼
瘵癖並勞傷 一名海狗腎○酒浸一日微火炙令香○如無眞者以黃狗腎三枚代一枚用○欲驗其眞置睡犬傍其犬忽驚跳者佳䏶○出平海郡
猯肉甘平水脹困並治
久痢且肥健 오소리고기

龍腦一錢
家內局 煎藥 右藥細末入白清阿膠棗肉攪勻煎數沸磁器收貯候凝用
白清一斗
阿膠一斗三升
官桂六錢
乾薑二兩四錢
胡椒五錢
丁香三錢
大棗肉一合
宝內局 醍醐湯 解暑止渴○入蜜微沸攪勻磁器盛冷水調服
白清一斗
烏梅末十兩
白檀香末八錢

赤茯令一兩 煎水和竹瀝一合服
[百四] 宝 紫菀湯 治子嗽胎不安
紫菀
天門冬各二錢
桔梗一錢半
杏仁
桑白皮
甘草各一錢
竹茹鷄子大
蜜半匙再二沸溫服
[百五] 宝 紫蘇飮 治子懸及氣結難產
紫蘇葉二錢半
人參
大腹皮
川芎
薑四片
葱三莖

[百六] 宝 牛黃膏 治產後熱入血室○右末蜜丸如皂子大每一丸井水化下
朱砂
鬱金各三錢
牛黃二錢半
牧丹皮二錢
甘草一錢
龍腦五分
活套 痘後瘡疹眼疾及遺熱並可
[百七] 家 理脾湯 治產後傷食胸膈飽悶寒熱不思食○泄加白朮赤伏令○便閉加桃仁紅花○尿澁加大腹皮車前子
厚朴一錢半
蒼朮
陳皮
神麯
麥芽

鼠 二種

鼠肉味甘兒腹膨治勞殺蟲炙或烹○쥐고기 脊骨齒折爲末揩之斡

刺猬皮苦主五痔腸陰腫瘡痛止 고슴도치 겁질

人 六種

紫河車甘療虛損勞瘵骨蒸培根本 ᄌ식나은 태○忌銅鐵斡○予初年或於以人補人之說用之再三旣無其效又胡忍食之以殘厥子之先天勸人少用可也歸○(胞水)태 삿긔믈主諸熱毒小兒丹毒斡○胞水稟室陰之氣眞小兒胎熱良劑但不可多食致胃寒緞

縮砂 末四錢

草菓 末三錢

辟瘟丹 宝 內局 正朝早晨焚一炷○右末麪糊和丸彈子大黃丹爲衣○內局加虎頭骨

蒼朮 三两

羌活

獨活

白芷

香附子

大黃

甘松香

三乃子

赤箭

石雄黃 各一两

(製造門)

陳皮

白芍藥

當歸 各一錢

甘草 五分

(活套)倍芎歸二三錢亦好○或加砂仁一錢尤妙

百六十一 荊芥散 宝 治血暈如神

荊芥 末二錢童便一盞調服

百六十二 參蘇飲 宝 治產後敗血入肺面黑發喘

蘇木 二兩水二椀煎半入參末二錢調服

百六十三 柴胡四物湯 宝 治產後發熱及熱入血室○一名(三元湯)

柴胡

生地黃 各三錢

川芎

赤芍藥

(活套)血熱甚加牛黃膏調服

山査肉 各一錢

乾薑 八分

砂仁

甘草 各五分

(活套)麥芽旣有消乳之性則不必槩用

本

服藥食忌

甘草 忌猪肉菘菜海菜

胡黃連 忌猪肉冷水

蒼耳 忌猪肉馬肉米泔

桔梗 烏梅 忌猪肉

仙茅 忌牛肉牛乳

半夏 菖蒲 忌羊肉羊血飴糖

牛膝 忌牛肉

陽起石 雲母 鍾乳 硇砂 礜石 並忌羊血

商陸 忌犬肉

丹砂 空青 輕粉 並忌一切血

吳茱萸 忌猪心猪肉

地黃 何首烏 忌一

○月水解毒箭女勞復疰○月經治熱之說古方亦無而近世無論大人小兒新舊諸熱用之有效何也竊想凡下竅出者稟至陰之氣女屬陰血亦屬陰故借陰氣而然耶歟

頭髮 補陰功難說吐衄

血 暈風癇熱 절로써러진머리털 ○一名血餘○男二十已來無疾髮或自已髮以皂角水洗淨燒存性○猪主通淋疰

人屎 苦寒解諸毒癰熱 사람의똥 癰腫痘瘡瘍○一名人糞○封疔腫則根拔疰

童便 氣凉撲損瘀虛勞 아희오좀 骨蒸熱嗽除○自己尿名輪迴酒○滋陰降火甚速殺蟲解毒療瘴暑

○秋石 오좀만히안조

宝 **造麯法** 六月六日○又云甲寅戊寅庚寅日○三伏內上寅日○端午日三伏並可修合踏

白虎 白麪 二十五斤
勾陳 蒼耳 汁三升 도꼬마리
螣蛇 野蓼 汁四升三合 엿귀
青龍 青蒿 汁一升 제비쑥
玄武 杏仁 去皮尖雙仁 一升
朱雀 赤小豆 煮熟搗 一升

宝 **造藥麯法** 右先將紅蓼十二兩煎水入烏梅

五倍子 二斤 麁末 前得所入五倍麯入磁器不見風生苔晒乾
烏梅肉 末
白礬 末
酒白麯 各四兩

宝 內局 **造豆麯法** 內局用黑豆

當歸 **黃芩** 各一錢 **人參** **半夏** **甘草** 各五分 **薑** 三片

宝 **愈風散** 治産後中風○一名舉卿古拜散

荊芥 略炒末三錢豆淋酒化下

宝 **豆淋酒** 治産後風

黑豆 一升炒熟乘熱投三升清酒中密封隨量飲之

宝 **逍遙散** 治月經不調及血虛五心煩熱寒熱如瘧

白朮 **白芍藥** **白茯苓** **薑** 三片

一切血忌猪血蒜蘿蔔 **補骨脂** 忌猪血芸薹 **細辛** **藜蘆** 忌生菜狸肉 **荊芥** 忌驢肉○反河豚一切無鱗魚蟹 **紫蘇** **天門冬** **丹砂** **龍骨** 並忌鯉魚 **巴豆** 忌野猪肉菰筍蘆笋醬豉冷水 **蒼朮** **白朮** 忌雀肉青魚菘菜桃李 **薄荷** 忌鱉肉 **麥門冬** 忌鯽魚 **常山** 忌生葱生菜 **附子** **烏頭** **天雄** 忌豉汁稷米 **牡丹** 忌蒜胡荽 **厚朴** **蓖麻** 忌炒豆 **鱉甲** 忌莧菜 **威靈仙** **土茯苓** 忌麪湯茶 **當歸** 忌濕麪 **丹參** **茯苓** **茯神** 忌醋及一切酸 凡服藥不可雜食肥猪犬肉油膩羹膾

와고은깃性溫治虛勞尿頻遺精白濁壯陽補陰○穴中白오린달보지미틔열완석○煆研○瀉肝三焦膀胱火降火消痰咽喉口舌瘡牀

人乳味甘補陰陽悅顏明目都老方 젓○療目赤痛多淚○乳酪之中牛乳上羊乳次馬又次家乳之功不及人乳

口津甘鹹可塗瘡解毒辟邪却鬱良 입에침

水一種

臘雪水冷治瘟疫解毒殺蟲退目赤 셧ᄃᆞᆯ납평의온눈녹은믈 ○立春雨水夫妻各飲一盃還房有子○雹 우박 醬味不正入之○夏氷解煩消暑解燒

大豆黃蒸每一斗加鹽四升川椒四兩同瀋春秋三日夏二日冬五日即成半熟加生薑切五兩拌句入器內封口埋蓬艾積草中覆之或馬糞中過七日或二七日取用

宝 造麥麴法

半夏麴 不計多少爲末以薑汁白礬等分或加皂角汁和句造麴楮葉包裹風乾入藥

宝 造膽南星法

南星爲末臘月猪膽汁拌句入膽內封口掛風處陰乾

宝 作熟地黃法

生地黃以水浸之取浸者爲地黃其天黃人黃取汁其地黃浸之以瓦甑盛地黃蒸熟

柴胡 (活套)血熱加鱉甲尤妙
當歸
麥門冬 各一錢
甘草
薄荷 各五分

圖 肥兒丸 宝 通治諸疳○右末黃米糊丸菉豆大米飲下二三十丸
胡黃連 五錢
使君子肉 四錢半
人參
黃連
神麴
麥芽
山査肉 各三錢半
白朮
(活套)或作十貼用○合(六味元)土四半劑名 水土丸

服藥陳臭諸物不可多食生蒜胡荽生葱諸果諸滑滯之物亦不可見死尸産婦淹穢等事

妊娠禁忌 本

烏頭○附子○天雄○烏喙○側子○野葛○羊躑躅○桂○南星○半夏○巴豆○大戟○芫花○藜蘆○薇銜○薏苡仁○牛膝○皂莢○牽牛○厚朴○槐子○桃仁○牧丹皮○茴根○欓根○茅根○乾

[illegible]

酒毒○(半天河水)卽空樹穴中水洗瘡體白駁○(甘爛水)동ᄅᆞᆫ이ᄭᅥ픈진믈揚之萬遍者性溫主陽盛陰虛○(井華水)ᄉᆡ벽에처음기른우믈믈浴酒後熱痢又洗目○(溫泉)더온ᄉᆡ암믈辛熱微毒治諸風筋攣不遂等症入浴大虛不宜輕入○(地漿)ᄒᆞᆰ믈흘믈解諸毒療霍亂中暍○(百沸湯)助陽行經○(生熟湯)ᄭᅳ은믈과ᄎᆞᆫ믈ᄐᆞᆫ것治霍亂嘔吐○(潦水)고ᄋᆡ인믈主解渴化滯○(長流水)卽千里水治手足四末之病通大小便熱

土三種

伏龍肝溫心煩實胎漏嘔咳俱可安오란솟밋ᄒᆞᆰ○(黃土)누른ᄒᆞᆰ甘平主泄痢熱毒解諸藥毒中

大全二

取出曬乾又浸汁中一宿又蒸曬乾如此九蒸九曬每以糯米淸酒洒 宝

修鹿角膠法

鹿角斷一寸置流水中浸三日洗刷去垢入砂鍋內以淸水浸過不露角以桑葉塞口以桑柴火煮之旋旋添熱水勿令火歇如是三日候角爛取角曬乾謂之鹿角霜其汁候凝作片風乾謂之鹿角膠 宝

取竹瀝法

靑大竹截二尺許劈作兩片浸井水一宿以塼二塊排定將竹一片架於塼上兩頭出一二寸下以烈火逼之竹兩頭以器承瀝收合綿濾去滓砂瓶收之暑月以冷水沈之寒月置溫處○(損益)曰先用一缸出口埋地將靑大竹截

大全中

白茯苓 甘草炙各二錢 鬱金假一錢半

(局) 內局

鎭驚元 治諸熱及驚熱煩燥○內局加犀角牛黃○右末蜜丸梧子大每一丸竹瀝調下

人參 宝 白茯神 防風 朱砂 柴胡各二錢 金箔三十片

(局)

人參羌活散 治傷風寒發熱

人參敗毒散上十九味各二分加 宝 天麻

大全下

漆○瞿麥○藺茹○赤 箭○草三稜○茵草○ 鬼箭○通草○紅花○ 蘇木○麥蘗○葶藶○ 代赭石○常山○水銀 ○錫粉○硇砂○砒石 ○芒消○硫黃○石蠶 ○雄黃○水蛭○䗪蟲 ○芫靑○斑蝥○地膽 ○蜘蛛○螻蛄○蜈蚣 ○葛上亭長○衣魚○ 蛇蛻○蜥蜴○飛生○ 蟅蟲○樗雞○蚱蟬○ 蠐螬○蝟皮○牛黃○

肉毒合口椒菌毒○(東壁土허먼져외인동벽흙)甘溫主泄瀉霍亂○千步峰卽行步地土高起上者便毒薑醋調付○(百草霜오란부억에검딕영)性溫消積止上下血崩帶治瘡瘧口舌瘡鼽

京墨辛溫專主血吐衂腸風崩中撤(송연먹)

金石 三十五種

金屑味甘安魂魄癲狂驚癇調血脈 금

銀屑味辛除譫囈定志鎭心明目劑 은

黑鉛味甘止反胃鬼疰癭瘤定神氣 납

如篝入陶瓶內□罩布封口訖就理地缸□瓶口倒合於缸口以濕紙封其交縫外用薄泥塗之以糠火不絕火氣待六七時開來其汁有倍火逼者耳

宝 造輕粉法

鹽 礬 右各等分同放鍋中煮黃色取爲末名曰黃麪以此麪一兩入水銀二兩同入瓦罐內上用鐵燈盞蓋定外用黃泥固濟勿令泄氣候乾用炭火旋旋燒上頻頻以水滴鐵燈盞內候罐通紅則內藥盡升上罐口候冷拆開卽成輕粉

宝 造黃丹法

黑鉛一斤 土硫黃 焰硝各一兩 先熔鉛成汁下醋點之滾沸時下

地骨皮各一分 薄荷三葉

(目) [illegible]湯 治諸瘡

宝 生地黃 赤芍藥 川芎 當歸 防風各三分 黃芩 薄荷各二分

活套 熱毒加惡實金銀花

(目) 牛黃解毒丹 治小兒胎瘡諸

泉 牛黃 甘草 金銀花各一兩 熱○右末蜜丸梧子大量兒大小薄荷湯或蟬退湯

麝香○雄黃○兔肉○蟹爪甲○犬肉○馬肉○驢肉○羊肝○鯉魚○蝦蟇○鰍鱓○蠏○黿鼈○生薑○小蒜○雀肉○馬刀

宝 瘡宜食物

菉豆○赤小豆○黑豆○雄猪肉○石首魚○廣魚○鰒魚○山藥○海松子○葡萄○蔓菁○煨栗子○軟白飯○蘿菔○菰菹○泄瀉糯米粥○起腹脹蕎麥麪○毋酒

自然銅凉續筋骨積瘀折傷痛不發 산골○醋煆七次水飛用醉
黃丹微寒消積瘧止痛生肌殺蟲却 無毒醉○有毒爐
密陀僧鹹止痔痢皯瘢諸瘡並可試 小毒醉○외付生用內服火煆用
鐵漿鹹寒治癲癇鎭心明目諸毒刪 무쇠당가온빈물○
古文錢有毒主赤眼通淋去瞖醉
雲母甘平治勞傷除邪益精明目良 돌비늘○蜀金主肺○鹽湯煮成粉○制汞伏丹砂醉
紫石英溫心脾定驚熱

硫黃一小塊續下硝少許沸定再點醋依前下少許硝黃已消沸定黃亦盡炒爲末成丹矣入藥又炒令色變細研水飛二遍用

本 造消粉法

朴硝十斤白淨者長流水一石煎化去滓露一夜取硝每一斗用蘿蔔一斤切片同煮熟濾淨再露一夜取出每硝一斤用甘草一兩同煎去滓再露一夜取出以砂罐一箇等實盛之鹽泥固濟厚半寸不蓋口置爐中以炭火十斤從文至武煆之待沸定以瓦一片蓋口仍前固濟再以十五斤頂火煆之放冷一伏時取出隔紙安地上盆覆三日出火毒研末每一斤入生甘草末一兩炙甘草末一兩和勻破瓶內收貯用

紫草茸 酒洗五錢 化下○一方加蟬退
牛黃 三錢

[新] 益 人參黃芪 治痘初起用此平和養藥之劑

當歸 三錢
白芍藥 二錢半
柴胡
荊芥 各一錢
甘草 七分
薑 三片

[新] 稀痘兎紅丸

兎 宋 一隻臘月初八日取血以蕎麥麪和之加雄黃四五分候乾成餅作丸菉豆大初生兒三日後二三丸乳汁化下一歲兒五七丸三歲後十五丸服久則遍身出紅

○雪糕○砂糖○濃老
雞○雄鴨

本 飲食忌

猪肉忌 生薑 蕎麥 葵菜 胡荽 梅子 炒豆 牛肉 馬肉 羊肝 麋鹿 龜鱉 鷄 鵪鶉 驢肉
猪肝忌 鯉魚 鯽魚 腸子 鵪鶉
猪心肺忌 飴 白花菜 呉茱萸
羊肉忌 豆醬 魚膾 猪肉 梅子 小豆
羊心肝忌 蕎麥 醋 酪 鮓 小豆 生椒 苦笋 梅
白狗血忌
犬肉忌 羊 菱角 蒜 牛腸 雞 鯉魚 鱓魚
驢肉忌 鳧茈 荊芥 猪肉 馬
牛肉忌 黍米 韭 薤 栗子 犬肉 生薑 猪肉
牛肝忌 鮎魚
牛乳忌 生魚 酸物
馬肉忌 倉米 生薑 猪肉 蒼耳 粳米 鹿肉
兎肉忌

邪及女無孕 자介정○入手少陰足厥陰○醋煆七次焠

朱砂 味甘定魂魄鎮心養神鬼邪辟 一名丹砂又名辰砂○惡磁石畏鹹水忌一切血焠

水銀 性寒治疥瘡催生殺蟲絶胎孕 一名汞○大毒○畏磁石礵磪忌一切血焠

輕粉 性燥外科要藥瘍諸瘡殺蟲 有毒○一名汞粉又名膩粉○畏磁石忌一切血焠

靈砂 性溫通血脈殺鬼辟邪安魂魄 一名二氣砂

雄黃 甘辛邪毒息定治蛇虺喉風瘜肉 有毒○主惡瘡

造粉法 紫海蛤一斤火煆紅童便淬過凡三次爲末却用黃瓜蔞同搗千百杵作餅子麻繩穿貫懸當風處吹乾爲末用 本

取麻仁法 麻子去殼極難取帛包浸沸湯中候冷出之垂井中一夜勿令着水次日日中晒乾就新瓦上按去殼簸揚取仁粒粒皆完 本

研燈心法 燈心難研以粳米粉漿染過晒乾研末入水澄之浮者是燈心也晒乾用 本

擣菝法

致是其驗

國局 內保 **消毒保嬰丹** 每春分秋分時服一丸痘毒漸消化

纏豆藤 即毛豆梗上纏繞細紅絲八月採陰乾用 一兩五錢

赤豆 七十粒

黑豆 三十粒

山査肉

牛蒡子

生地黃

辰砂 各二兩

升麻

連翹 各七錢半

荊芥

防風

右藥末預辦遇春秋分或上元七月望日忌婦人雞犬砂糖拌丸如李核每服一丸甘草湯化下

獐肉忌 生薑橘皮芥末雞肉鹿肉獺肉

麋鹿忌 梅李生菜菰蒲鮑魚菜鴿蝦

雞肉忌 雞雉蝦胡蒜芥末生葱糯米

雉肉忌 李子魚汁犬肉鯉魚鳥兔肉獺肉鱉肉野雞同雞胡桃木耳蕎麥

鴨子忌 李子鱉肉

野鴨忌 胡桃肝鮎魚鯽魚鹿肉猪肉

雀肉忌 木耳李子醬

鴨肉忌 木耳

鯽魚忌 菌子猪肝葵菜牛肝犬肉鷄肉

青魚忌 麥門冬芥末蒜猪肝雞雉鹿肉猴

鱸魚忌 蕎麥

黃魚忌 豆藿

鯽魚忌 乾筍麥

鱔魚忌 乳酪

黃顙 野猪牛肝鹿肉野猪

鮎魚忌 牛肝鹿肉野猪犬肉

鯸鮧魚忌 荊芥秋魚鱓桑柴煮○

石膏大寒瀉胃火發渴頭痛解肌可入手太陰少陽足陽明。火煅軟。但用之少則難見功。

滑石沉寒滑利竅解渴除煩濕熱療入足太陽陽明。色白者佳雜色者有毒。

赤石脂溫澀固腸胃潰瘍生肌止瀉利火煅。反官桂畏芫花大黃黃芩松脂。

禹餘糧溫澀善止血消腫明目。入陽明。火煅童便浸七次水飛。

石鍾乳甘氣慓悍固精明目可延年。一云大毒。可柔五金。惡牧丹畏石英忌參朮犯者死。

支三難着力若入白伏令五片同研即時可作細末本

研犀角法 犀角鋸成當以薄紙裹於懷中乘熱搗之應手如粉本

造烏梅法 青梅以籃盛於突上熏黑以稻灰淋汁潤濕蒸過則肥澤不蠹俗

煨附子法 附子童便浸五日切片去皮臍又冷水浸三日黑豆甘草同煎待熟晒乾或焙乾。煨法 同上以白麵作餅安附子片一層加生薑片一層安置後封裹以慢火煨熟取出乾法同上。川烏炮法亦上同

獨活 甘草 當歸 赤芍藥 黃連 桔梗各五錢 絲瓜長五寸者燒存性一箇

抱龍丸 內局宝 治驚風潮搐身熱昏睡能下痰熱乃心肺肝藥也

牛膽南星二兩 天竺黃五錢 石雄黃 朱砂各二錢半 麝香一錢 ○內局去天竺黃以釣鉤藤代用○右末煮甘草膏丸如皂子溫水化下百日內一丸作三次服五歲兒一二丸服臘雪

魚鮓忌豆藿麥醬蒜葵生蔥 忌牛乳酸物 鱉肉忌莧菜薄荷芥菜 桃子雞子鴨肉兔肉猪肉 螃蟹忌荊芥 柿橘軟棗蝦子忌猪肉雞肉 橘檳榔 獺肉李子忌雀肉雞肉 忌鱉肉 棗忌蔥魚 桃杞忌 熱麫 楊梅忌生蔥 銀杏忌鰻鱺 慈姑忌茱萸 諸莧忌油炒 糖忌鯽魚筍 蕎麥忌猪肉 羊肉黃魚雞 黍米忌葵菜牛肉 綠豆忌鯉魚榧子 炒豆忌猪肉 生薑忌蜜雞楊梅犬韭 蔥忌牛肉 胡荽忌猪肉 蒜忌魚鱠魚鮓鯽魚雞犬肉 莧菜

陽起石 甘腎氣乏陰痿不起莖長提 火煅醋淬七次○惡澤瀉桂畏兎絲幷

磁石 味鹹療瘡瘻補腎益精醫勞傷 지남셕○入腎○火煅醋淬九次○惡牧丹伏丹砂幷

代赭石 寒下胎崩帶痢驚癎殺鬼能 入手少陰血入手足厥陰血分○火煅醋淬七次○畏附子幷

禹餘粮 寒除煩良血閉腹疼痢固腸 入手足陽明血分○伏五金制三黃幷

砒霜 有毒風痰吐截瘧除哮消沉痼 一名人言又名信石○醋煮○畏菉豆冷水幷

修事大法 本

生薑 水淹三日去皮置流水中六日更刮去皮然後晒乾置瓷缸中醸三日乃成○**炮法** 以水浸署炮晒乾或焙用過熟則恐無藥力矣○**煨法** 以皮紙包裹水浸濕煨香熟取出剉之晒乾或焙乾用此法勝於水泡者

採藥法 本 多以二八月採謂春初津潤始萌未充枝葉勢力淳濃故也至秋枝葉乾枯津潤歸流於下○春寧宜早秋寧宜晚花實莖葉各隨其成熟爾歲月亦有早晏不必都依本文也

乾藥法 本 暴乾者日中晒乾陰乾

水煮甘草尤佳

內局 宝 **牛黃抱龍丸** 治急慢驚風痰

抱龍丸 上加 見口嗽潮搐○丸法同上 金箔爲衣去天竺黃代以鉤藤與上同

眞珠 **琥珀** 各一錢

牛黃 五分

金箔 十片 薄荷湯化下

宝 **紫霜丸** 治食癎及痰癖不嘔而吐○右藥千杵若硬少入蜜和丸麻子大一粒乳汁化下

代赭石 醋煅七次

赤石脂 各一兩

巴豆 三十粒去皮油爲霜

杏仁 五十枚去皮尖

宝 **三[illegible]丹** 治熱疳多生瘡

忌蕨鱉白花菜忌猪心肺梅子忌猪肉羊肉獐肉烏芋忌驢肉生薑忌猪肉牛肉馬肉兎肉芥菜忌鯽魚兎肉雉肉鱉乾筍忌沙糖鱘魚羊心肝木耳忌雉肉野鴨鵪鶉胡桃忌野鴨雉酒李子忌牛肉紅柹忌酒柹梨忌蟹蜜忌葱茴苣○

不可食者 桃杏雙仁○果子落地經宿蟲蟻食之者○九月被霜瓜○魚無腸膽及頭無顋者○生魚目赤者○魚目合者○鱉目凹者○鳥獸牛羊猪肉

青礞石寒煅金色墜痰劫又消宿食用焰硝同入鍋內火煅如金色者佳韓

花蕊石寒止諸血治金瘡出產後洩火煅研

食鹽味鹹吐痰須心腹卒痛過損顏乍吞○病嗽及水腫全禁○明目固齒每朝用鹽擦齒吐水洗目夜見細字○青鹽即戎鹽止心腹痛明目除諸血疼○鹽滷亦分婦人服之垂死取活鴨或鷄刺頭塞口中以熱血灌之若毒甚必盡數隻驗

凝水石寒壓丹石堅牙明目熱渴辟一名寒水石○火煅○解巴豆毒畏地榆韓

芒硝苦寒除實熱積聚

者於陰影處乾之今按採藥陰乾者皆多惡至如鹿茸雖稱陰乾皆悉爛令壞今火乾易得且良○八月已前採者皆日乾火乾十月已後至正月採者乃可陰乾

備

製法

火製四煅煨炙炒○水製三浸泡洗○水火共製二蒸煮○酒製升提○薑製溫散○入鹽走腎而軟堅○用醋注肝而收斂○童便製除劣性而降下○米泔製去燥性而和中○乳製潤枯生血○蜜製甘緩益元○陳壁土製藉土氣補中州○麴麩製抑酷性○烏豆甘草湯漬並解毒○羊酥猪脂塗燒咸滲骨容易脆斷○去穰免脹○去心除煩

本

遺法

玄參兩　瘡及痘瘡餘毒○口齒出涎血臭氣雀目

桔梗八錢　○右末蜜丸兩作十二丸

人參　金銀箔為衣一歲兒一丸分四服薄荷湯化下雀目陳粟米泔水化下

赤茯苓

馬牙硝各五錢

青黛一錢半

甘草一錢

麝香五分

金箔

銀箔各八片

回春

天乙丸 宝

治病以水道通利為捷徑蘊熱丹毒驚風痰熱蒸發熱嘔吐泄瀉之病無不治也

燈心一兩六錢以米粉漿水洗晒乾為末入水澄之

以猪木嗇者○六畜自死疫死者○鳥獸自死口不閉者○肉及肝落地不着塵土者○猪肉落水浮者○肉中有珠點者○烏鷄白首者

○飲食不同食　蟹黃

蕃韭與蜜同食○齒有毛者下無穀者夜有光者煮不熟者欲爛無蟲者煮乾照人無影者赤色仰面不覆者生野田中者○鯽魚與麥門冬同食○綠豆與榧子同

爆痰及便室 即朴硝用再煎煉傾入盆內結成芒硝也○朴硝初得一煎而成者○風化硝取朴硝以沸湯浸化結成牙子瑩白者○焰硝煉朴硝結如石者○又三稜硫黃𩍐

玄明粉辛除宿垢化積

消痰諸熱區 凡支用朴硝一斤蘿蔔一斤同煮蘿蔔熟爲度綿紙濾過甕盆內露十宿收之宜冬月製𩍐

硇砂有毒破癰瘡消毒

生肌除瞖良 一名硇砂又名北亭砂○柔金銀可爲銲藥 砂𩍐

硼砂味辛喉腫解膈上

熱痰瘉節瘥 一名蓬砂○又名盆砂𩍐

石硫黃性熱除疥瘡逐冷

漬藥皆須細切生絹袋盛之乃漬密封春五夏三秋七冬十日視其濃烈便可漉出

服藥法

病在胸膈以上先食後服○病在心腹以下先服藥而後食○病在四肢血脈宜空腹而在早○病在骨髓宜飽滿而在夜𩍐○病在上煎宜武宜清服宜緩飲○病在下煎宜𤇆宜濃服宜急飲𩍐○在上不厭頻而少少服則滋榮於上○在下不厭頓而多多服則峻補於下𩍐○寒藥熱飲熱藥寒飲中和之劑溫而服之𩍐○嘔吐難納者必徐徐一匙而下𩍐○補腎之藥五更初未言語前服𩍐

湯散丸丹法

至高之病加酒煎○去

浮者爲燈蕊取二錢五分

澤瀉 三錢

滑石

豬苓 各二錢半

赤伏令

白伏令

伏神 各一錢七分

右末用人參一兩煎膏和丸櫻桃大朱砂爲衣金箔裹之每一丸以燈心麥門湯或薄荷湯化下

百八十 宝 燒鍼丸 治內傷乳食吐瀉不止○右末棗肉和丸芡實大每一丸用針挑於燈焰上燒存性乳汁或米飲化下

黃丹

朱砂

枯白礬 各等分

百八十一 益 麥湯散 治水痘

地骨皮 炒

甘草 炙

食○獸自死北首及伏地者○燥肉不乾者○禽肉肝青者○雞及野鳥不伸足者○銅器盛熟食汗滴食中者○魚鮓內有頭髮者○[illegible]

忌食 熱病後 葷菜 ○痼疾人 熊肉 終身 ○將浴 飽食 ○粥後湯 白 ○肉熟羹後 冷水 ○日月蝕時飲食

宝 製藥忌

忌鐵 桑白皮○桑枝○桑寄生○石菖蒲○益母草○木茄○香附子

寒邪及壯陽 熔化入麻油或童便浸七日研細水飛○入朴硝斡

白礬 味酸解諸毒治諸瘡 性澁 難以盡記錄 金礬即火煆 ○枯礬火煆用 如粉者○綠礬火煆及 治咽喉○齒瘡惡瘡 治疸○皂礬染鬢斡

[石油] 辛毒兒驚風塗疥癬 辛 癩瘡及殺蟲 蟲性走竄 諸器皆滲 惟瓷器琉璃不漏○其烟甚濃 沈存中 練官西時 掃其煤作墨 光黑如漆 勝于松烟○化銅制砒○入水魚驚皆死斡○燃燈甚明 但嫌雄礦氣 以燈心作炷 能免此臭 於

膈上病加蜜煎○散者細末也○治下其丸極大○治中次之○治上極小○糊丸取其遲化直至下焦○或酒或醋丸取其收散○犯半夏南星或去濕以薑汁糊丸制其毒○稀糊丸取其易化○水浸炊餅爲丸及滴水爲丸皆取其易化○蜜丸取其化而氣循經絡○蠟丸取其難化而旋旋取效○湯者蕩也去久病○散者散也去急病○丸者緩也取徐緩治之○鍊丹者丸之大者門

煎法 本草

凡諸補湯滓皆先暴燥合兩劑和水煎竭飲之亦敵一劑

滑石 各一錢
麻黃
人參
熟地黃
知母
葶藶
羌活 各三分
小麥 七粒

○茜根○牧丹皮○杜冲○知母○黃栢○天門冬○麥冬○皂莢○草龍膽○桃奴○骨碎補○地骨皮○猪苓○[忌銅]肉豆蔻○[忌鐵]地黃○何首烏○玄參○柴胡○沒石子○[忌鹽]諸角○[忌火]桑寄生○檳榔○茵蔯○諸香

石隱補遺方

風門 一方

風一 入 **疎風湯** 治卒中風口眼喎斜言語蹇澁四肢如故別無所苦

防風 羌活 各三錢 甘草 一錢 麝香 一里 調服

寒門 二方

寒一 入 **知母麻黃湯** 治壞傷寒差後經久精神不守言語錯謬或潮熱頰赤寒熱如瘧皆由汗下不盡毒留心包間所致也右水煎服微汗即愈○一方去桂心代桂枝

知母 三錢 麻黃 赤芍藥 黃芩 桂心

燥門 一方

燥一 百 **潤燥養榮湯** 治皮膚皴揭筋爪燥乾

當歸 二錢 生芐 熟芐 白芍藥 秦艽 黃芩 各一錢半 防風 八分 甘草 三分

火門 一方

火一 回 **黃連湯** 治心火舌上生瘡或舌腫燥裂

虛勞門 一方

虛一 回 **延齡固本丹** 治五勞七傷諸虛百損顏色衰朽形體羸瘦中年陽事不舉精神短少未至五旬鬚髮先白手足癱瘓或腳膝痠疼小腸疝氣婦人無子下元虛冷○婦人加當歸酒洗赤石脂煆各二兩○右末好酒打麪糊丸梧子大每服八九十丸空心溫

菟絲子 酒浸焙乾 肉蓯蓉 酒洗 各四兩 天門冬 麥門冬 去心 生芐 酒洗 熟芐 酒蒸 山藥 牛膝 酒洗 杜冲 干酒炒 巴戟 酒浸

霍亂門 二方

霍一 得 **加味薑附湯** 治霍亂吐瀉過多手足逆冷氣少不語六脈沉伏○宜指名四順附子湯

附子 炮 乾薑 炮 人參 各一錢半 甘草 炙 七分

霍二 丹 **既濟湯** 治霍亂後虛煩不得眠

麥門冬 去心 二錢 人參 竹葉 半夏 附子 炮 薑 五片 粳米 百粒

甘草炙 各一錢

寒二

元 當歸活血湯 治無頭痛無惡寒只發大渴小便利大便黑口出無倫語此內傷血鬱於脾之症使人昏迷沉重錯語故名挾血如見鬼祟

當歸
赤芍藥
甘草
紅花
桂枝
乾薑 炒
枳殼
柴胡
人參
生苄
桃仁 泥

薑三片

水煎入酒三匙溫服 三劑後去乾薑桃仁紅花桂枝加白朮白伏令

黃連
山梔
生苄
麥門冬
當歸
白芍藥 各一錢
薄荷
犀角
甘草 各五分

或舌尖出血或舌硬○水煎食遠服

內傷一

內傷門 二方

東 叅湯 治脾胃虛弱元氣不能榮於心肺四肢無力食後昏困○回春名參芪湯

黃芪 二錢
蒼朮 一錢
神麯 三分

枸杞子
山茱萸 酒蒸
白伏令
五味子
人參
木香
栢子仁 各二兩
川椒 去合口
石菖蒲
遠志
澤瀉 各一兩
覆盆子
車前子
地骨皮 各一兩半

酒下其效不可盡述

甘草炙 各一錢

嘔吐門 一方

吐一

回 伏令半夏湯 治痰飲停胃嘔吐不止

半夏 三錢
赤伏令
陳皮
蒼朮
厚朴 各一錢
藿香 八分
縮砂
乾薑
甘草炙 各五分

薑三片
梅一枚

神門 一方

積聚門 積一 局 溫白元 治積聚癥癖黃疸鼓脹十種水氣八種痞塞五種淋疾九種心痛遠年瘧疾及療七十五種風三十六種尸疰癲狂邪祟一切腹中諸疾○每藏名萬病紫菀九得效云治婦人腹中積聚有似懷孕羸瘦困瘁或歌笑如邪祟服此自全久病服之瀉出蟲蛇魚鱉惡濃之物而乃可安矣○若末煉蜜丸梧子大薑湯下三丸或五丸至七丸 一方

川烏 炮二兩半
吳茱萸
吉更
柴胡
菖蒲
紫菀
黃連
乾薑 炮
肉桂
川椒 炒
巴豆霜
赤伏令

傷二 元 石葛湯 治飲酒過多大醉難醒以此解之

人參
陳皮
青皮
甘草 各五分
升麻
柴胡
黃栢
當歸身 各三分
葛根 三錢
石膏 煅二錢
薑 五片

浮腫門 腫一 林 分氣補心湯 治心氣鬱結爲 一方

脹滿門 脹一 林 分氣飲子 治男女五臟不和心腹痞悶胸脇腫滿脹大小便秘澀咳嗽痰涎等症 一方

大腹皮 一錢
陳皮
赤伏令
當歸
白芍藥
川芎
黃芪
枳實
半夏
防風
甘草 各七分半
蘓葉
薑 三片
棗 二枚

神一 回 加味逍遙散 治婦人癲狂歌唱上屋乃營血迷於心包○有熱加朱砂

當歸
白芍藥 炒
伏令
柴胡
生地黃
遠志
桃仁
蘓木
紅花
甘草 各等分

痰門 痰一 入 陶氏導痰湯 治痰迷心竅或 一方

皂莢 炙
厚朴
人參 各五錢

咳血 一方 男女吐血遇勞即發涅勞傷肺氣不歸元所致以此治之

補中益氣湯 見上三十三 加
麥門冬
五味子
山藥
熟芐
伏神
遠志 各等分

石隱補遺方 終

木通 四肢浮腫上氣喘急
川芎
前胡
青皮
白朮
枳殼
甘草 炙
大腹皮
香附子 各一錢
白伏令
桔梗 各一錢半
細辛
木香 各五分
薑 三片
棗 二枚

烏藥
青皮
桔梗 各五分
木香 二分半

瘧疾 二方

一不二飮 治諸瘧一劑截住神效
鷄心檳榔 雌雄各一箇重若二錢餘藥亦各二錢
常山
知母
貝母
酒一鍾煎至八分不可過熟熟則不效露宿臨發日五更溫服勿令婦人煎之

補中益氣湯 見上二十二 寒熱似瘧 ○加山査麥芽白豆蔲用之神效

半夏 一錢
赤伏令
南星
枳實 各八分
陳皮
黃芩
黃連
白朮
瓜蔞仁 各五分
桔梗 四分
人參 三分
甘草 二分
薑 三片
棗 二枚
臨卧入竹瀝薑汁服

似鬼祟 ○丹溪云血氣兩虛痰客中焦妨碍升降不得運用以致十二官各失其職視聽言動皆有虛妄以邪治之其人必死先以多飮薑鹽湯探吐或竹瀝香油多灌次服此藥

乙酉仲秋美洞新刊

千金丹

阿魏煨 三钱
穿山甲 一钱
仁参 五半
白术 五半
草果 一钱
三棱醋炒 一钱
常山[illegible] 一钱
藿香 一钱
灵砂 三钱
朱砂 五分
黄丹 五分
石雄黄 一钱
莪术醋炒 一钱
鳖甲醋炙 一钱
[illegible] 五分

糯米糊丸弹子大于汤下
孙[illegible]方[illegible]

薰造二塊 苦参三捆 樗皮二捆 [illegible]三捆 黄二両 白礬三両 牛[illegible]二斤

白礬三両 黄二両 火藥三錢 好酒二罐 醋一罐

绿豆水三碗去冷喂之

[illegible]

四兩募軍十名雇價

一兩六戔椽木二百六十六介移運價

四戔柱木十四介移運價

六兩三戔不等三介十五骨價每骨四戔二分式

六戔樓柱五介十折價每折六分式

二戔四分次劈鍊二介四折價每折六分式

三戔六分宮材三介六折價每折六分式

八分劈鍊一介二折價每折四分式

六兩高柱四介合長四十六尺治鍊價每尺五分式

心本第十四合三葉